

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

Notebook: support

Created: 04/30/2019 01:54 AM

Updated: 04/30/2019 01:54 AM

URL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#20>

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#20>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)

Auto-nummerering via PDF kommandoer og med fordefineret destination?

06.06.2006

Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Du ønsker at danne PDF filer med auto-nummerering via PDF kommandoer og med fordefineret destination!

Bemærk! Du skal aktivere PDF kommandoer i fanebladet "Links" og du skal være sikker at funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" i fanebladet Gem er aktiveret. Hvis du bruger printer profil "ERP2PDF" så er det aktiveret i forvejen.

Eksempel:

I følgende eksempel skal filerne gemmes i mappe **C:\autonum** og med navnet **test1.pdf**

Resultatet skal være, at hver gang du danner en PDF fil skal eDocPrinter PDF Pro dermed **auto-nummerere** dine PDF filer.

Følgende PDF kommandoer kan du bruge til det.

%%Filepath: c:\autonum\test1.pdf%%

%%DestSaveMode: 2%%

%%DestExistMode: 2%%

%%DestStartNum: 100%%

%%DestAutoNumFormat: _%04d.pdf%%

Når du har dannet PDF filerne ved hjælp af denne PDF kommandoer kan du finde i mappen C:\autonum og ser sådan ud:

```
C:\autonum\test1_0100.pdf
C:\autonum\test1_0101.pdf
C:\autonum\test1_0102.pdf
C:\autonum\test1_0103.pdf
C:\autonum\test1_0104.pdf
....osv ... osv. .. osv.
```

Hvad betyder det helt konkret?

%%Filepath: c:\autonum\test1.pdf%%

// hermed angiver du den mappe hvor PDF filerne skal gemmes og navnet af PDF filen

%%DestSaveMode: 2%%

// hermed angiver du destinationsmodus som svarer til feltet **Modus:** og status: **Gem filen med automat. genereret navn i standard-foldet** i fanebladet Gem

%%DestExistMode: 2%%

// hermed angiver du hvad eDocPrinter PDF Pro skal gøre når filen allerede eksisterer og her betyder det **Auto-Nummerering**, altså eDocPrinter PDF Pro vil auto-nummerere dine PDF filer

%%DestStartNum: 100%%

// hermed angiver du et start-nummer til auto nummerering

%%DestAutoNumFormat: _%04d.pdf%%


// hermed angiver du et format til auto-nummerering

// %03d betyder at filnavnet vil indeholde 3 tal, som f.eks. 99 vil tilføje prefix 0 --> filnavn-099.pdf _

// %04d betyder at filnavnet vil indeholde 4 tal, som f.eks. 99 vil tilføje prefix 00 --> filnavn_0099.pdf

Bemærk! Du skal aktivere PDF kommandoer i fanebladet "Links" og du skal være sikker at funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" i fanebladet Gem er også aktiveret. Hvis du bruger printer profil "ERP2PDF" så er det aktiveret i forvejen.

En PDF kommando som %%DestSaveMode: 2%% kan kun bruges og virker kun når funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" er aktiveret!



Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#40>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)

Placering e-Mail PDF content linje kommandoer i en *.txt fil?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Du kan også placere alle e-Mail "Content linje" PDF kommandoer i en *.txt fil ved hjælp af følgende PDF kommando.

Bemærk!

Problemet er bare, at denne PDF kommando **%%EmailContentFile: C:\xxx.txt%%**

ikke kan bruges, hvis du samtidigt fletter PDF kommandoer med f.eks. *database felter eller felter fra CRM/ERP systemer..*

%%EmailContentFile: C:\email_indhold.txt%%

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#67>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#) » [PDF baggrundsskabelon kommandoer](#)

Aktiver/Styr PDF skabelon filen via PDF kommandoer-Hvordan?

30.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Hvis du ønsker du styre PDF skabelon filen ved hjælp af PDF kommandoer kan du bruge følgende kommando til det:

%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%

%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\brevpapir.pdf%%

Hvis du dannet en PDF skabelon fil med navnet "**firmabrevpapir.pdf**" så burde PDF kommandoen ser sådan ud her:

%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%

%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\firmabrevpapir.pdf%%

Bemærk!

%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%% betyder at PDF skabelon kommando bliver aktiveret. Det er ikke nok hvis du kun indsætter f.eks.

%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\firmabrevpapir.pdf%% fordi det skal være begge kommandoer.

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#32>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)


SI visning af Outlook signatur fra ved hjælp af PDF kommandoer?

03.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

outlook, signatur, html, mail, email, forsendelse

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Når du bruger PDF kommandoer til *email forsendelse* af PDF filen, kan det jo være, at MSOutlook signaturen (det med "Med venlig hilsen" og firmalogo) ikke skal vises når *eDocPrinter PDF Pro* opretter ny emails og vedhæfter PDF filen.

Her kan du bruge PDF kommando %%EmailUseOutlookSig: False%% til det!

Her en eksempel hvor vi sender PDF filen via **HTML** format - email med MSOutlook (Outlook skal være sæt til HTML forsendelse ellers virker det ikke) og hvor vi fletter det med baggrundsskabelon *C:\firmabrevpapir.pdf* , og hvor vi slå visning af MSOutlook signatur fra. Desuden slå vi visning/preview af PDF filen i Acrobat Reader fra. Din email med PDF fil bliver lagt i Outlook udbakken - uden at MSOutlook åbnes.

```
%%FilePath: C:\testfil.pdf%%
%%DestEnablePostAction: False%%
%%DestExistMode: 1%%
%%DestEnablePostAction: True%%
%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%
%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\firmabrevpapir.pdf%%
%%EmailEnable: True%%
%%EmailSendMethod: 1%%
%%EmailUseEMAPI: True%%
%%EmailUseOutlookSig: False%%
%%EmailUseOutlook: True%%
%%EmailSendAsHTML: True%%
%%EmailTo: test@test.dk%%
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%
%%EmailContent: Kære kunde,%%
%%EmailContent: &<br>%%
%%EmailContent: &<br>Her e-mail body tekst2%%
%%EmailContent: &<br>Her e-mail body tekst3%%
```

Bemærk!

Når du bruger %%EmailUseOutlook: True%% og %%EmailUseEMAPI: True%% så vises Outlook signaturen som standard! Ved af tilføje %%EmailUseOutlookSig: False%% bliver visning af MSOutlook signaturen slået fra.

%%DestEnablePostAction: False%%

// betyder at visning/preview af PDF filen i Acrobat Reader er slået fra

%%DestExistMode: 1%%

// betyder når filen allerede eksisterer " Erstatte direkte"

Databasefelter og PDF kommandoer fletning (fx. SummaSummarum) ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#95>

Hvis du bruger eDocPrinter PDF Pro`s PDF kommandoer og du ønsker at integrere det i f.eks. SummaSummarum, kan du flette databasefelter sammen med PDF kommandoer. Det sammen gælder også for MSAccess, Concorde, Navision, SAP eller whatever...

Her et eksempel hvor vi fletter databasefelter fra SummaSummarum sammen med PDF kommandoer! Vi bruger her databasefelter til *FilePath* styring og til *EmailTo*, og til *fordefineret email tekst og emne linje* Det her en et eksempel hvor vi bruger MSOutlook til forsendelse af PDF filen og hvor MSOutlook er sæt til PlainText forsendelse (ikke HTML)

Eksempel:

```
%%FilePath: C:\faktura\faktura_[#Fakturanummer]_[#Bilagsdato].pdf%%
%%EmailEnable: True%%
%%EmailSendMethod: 0%%
%%EmailUseEMAPI: True%%
%%EmailUseOutlook: True%%
%%DestExistMode:1%%
%%EmailTo: [#Email]%%
%%EmailBcc: test@test.dk
%%EmailSubject: Faktura [#Fakturanummer] til betaling vedr. ordre [#Faktura brugerfelt 2]%%
%%EmailContent: Hej,%%
%%EmailContent: &%%
%%EmailContent: &Hermed faktura [#Fakturanummer] i PDF format vedr. din ordre [#Faktura brugerfelt 2] %%
%%EmailContent: &på www.pdfprinter.dk %%
%%EmailContent: &%%
%%EmailContent: &Fakturabeløbet er .[#Fakturabeløb]%%
```

Resultatet bliver.....

- PDF filen bliver gemt som f.eks. C:\faktura\faktura_25145521_15.04.2006.pdf
- emailen bliver sendt til den korrekte modtager fordi vi bruger [#Email] - kundes email adresse

- Vi får en fordefineret **email - emne linje** som f.eks. *Faktura 25145521 til betaling vedr. ordre 5200612*
- Vi får fordefineret email - body tekst content linjer - som f.eks. *Hermed faktura 25145521 i PDF format vedr. din ordre 5200612*
- eller *Fakturabeløbet er 4.500,- DKK.*

Tilføj tom signatur felt via avanceret PDF kommandoer - Hvordan ??

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#74>

Det kræver at du har Advanced Edition eller Enterprise Edition af eDocPrinter PDF Pro (ikke Standard Edition) !

Ved brug af følgende PDF kommando acfs: kan du tilføje et tom signatur felt f.eks. til digital signering af PDF filen.

Eksempel:

```
// tom signatur felt
```

```
%%acfs: sig1,144,72,true,0,0,255%%
```

Syntaks:

```
acfs: feltnavn,[bredde,højde,bBorder,R,G,B,bkR,bkG,bkB]
```

som:

- (1) "Feltnavn"
- (2) "bredde" og "højde"
- (3) "bBorder" = "true" eller "false" for at tegne ramme omkring feltet.
- (4) "R,G,B" er farve værdier fra 0~255, f.eks., 255,0,0 er for ramme-linje farve
- (5) "bkR,bkG,bkB" er farve værdier fra 0~255, f.eks., 255,0,0 er baggrundsfarve af signatur feltet

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#12>

Vidensdatabase!


[Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » PDF kommandoer](#)


Alle PDF kommandoer i en *.txt fil (outplacing)?


19.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Du kan også placere alle PDF kommandoer i en *.txt fil ved hjælp af følgende PDF kommando. Problemet er bare, at denne PDF kommando **%%JobCommandFile: C:\xxxxx.txt%%** **ikke kan bruges**, hvis du

samtidigt fletter PDF kommandoer med f.eks. *database felter eller felter fra CRM/ERP systemer..*


%%JobCommandFile: C:\kommandoer.txt%%

Anmod om kvittering, nr meddelelsen er Ist i MSOutlook - via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#99>

Du kan også bruge følgende PDF kommando til Microsoft Outlook som svarer til MSOutlook's funktion: **Anmod om kvittering, når meddelelsen er læst**

%%EmailReturnReceipt: True%%



Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#50>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » PDF kommandoer](#)

Send email direkte via PDF kommando -
Hvordan?

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5
Udskriv



[EmailSendNow] som PDF kommando kan bruges for at sende emails direkte via MSOutlook uden at man skal selv klikke på Send og Modtag.

Det virker kun hvis PDF kommando EmailUseEMAPI og EmailUseOutlook er sæt til "True"!

Eksempel:

```
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailReturnReceipt: True%%  
%%EmailImportance: 2%%  
%%EmailSendNow: True%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlook: True%%
```

eller korter....

```
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailSendNow: True%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlook: True%%
```

PDF kommandoer til [EmailSendNow] er %%EmailSendNow: True%%

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#30>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » PDF kommandoer

Vedhft andre filer til en email - men ikke den fil med PDF kommandoer - Hvordan?

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

Udskriv

E-mail

Permalink

Eksempel:

En bruger danner en PDF fil som er fyldt med mange PDF kommandoer inklusiv diverse %%EmailAttach: xxx %% kommandoer for at vedhæfte andre filer, men du ønsker ikke at den aktuelt dannet PDF fil bliver vedhæftet. PDF filen som kun indeholder PDF kommandoer skal ikke vedhæftes!

Her kan du bruge følgende PDF kommando:

Indsæt links / link-aktioner

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#82>

Indsæt links / link-aktioner

%%acli: http://www.pdfprinter.dk %%

// opretter en link til en URL

%%acli: #page=3%%

// opretter en link som linker til side 3

page %%acli: #page=2%%

// opretter en link som linker til side 2

%%acli: http://www.pdfprinter.dk/test/dok.pdf#DIBIMAGE%%

// opretter en link som linker til en oprettet named destination i en PDF fil på nettet

%%acli: #NamedDestONLY%%

// opretter en link som linker til en oprettet named destination eller bogmærker

%%acli: c:\local.pdf#nameddest%%

// opretter en link til en eksisterende Named destination i f.eks. fil C:\local.pdf

%%acli: c:\edocprinter\dokumentation\pdfspec.pdf#G5695%%

// opretter en lokal-link til en eksisterende Named destination i fil

c:\edocprinter\dokumentation\pdfspec.pdf#G5695

som har en Named destination G5695

%%acli: #page=-1%%

// opretter en link til den sidste side ad PDF filen

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#38>

Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)

Efterflgende aktioner kommandoer (Post actions)?

31.05.2006

Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

%%DestEnablePostAction: True%%

betyder at efterfølgende aktioner (post actions) kan blive udført, som fx.
bliver Adobe Reader åbnet eller ej.

%%DestActionMode:0%%

betyder at Acrobat Reader bliver åbnet efter PDF-oprettelse

%%DestActionMode: 1%

udfører en aktion via kommandolinie

%%DestActionMode: 2%

åbner den ny oprettede PDF fil direkte i programmet PDFSealer

%%DestActionMode: 3%

åbner den ny oprettede PDF fil i programmet PDFSealer, og tilføjer den til sidst på siden

%%DestEnablePostAction: False%%

betyder at ingen efterfølgende aktioner bliver udført

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#63>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » PDF kommandoer » PDF baggrundsskabelon kommandoer

Skabelon fil med 3 forskellige sider inkl. salgs og leveringsbetingelser?


08.06.2006
Dansk


Nøgelord/Keywords


skabelon, sider, template, append

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 **Udskriv**

 **E-mail**

 **Permalink**

Du ønsker at oprette en **PDF skabelon fil** der skal bruges som baggrundsskabelon til fakturaer. Her bruger vi en lidt mere kompleks skabelon fil med **3 sider!!!**

Vi beskriver her hvordan du kan styre PDF skabelonen manuelt - eller via PDF kommandoer.

Resultatet skal være følgende:

- Når du opretter en faktura som kun har **en side** i PDF format (og du bruger samtidig din PDF skabelon fil med 3 sider) skal der altid vises på side 1 din firmalogo med firmaadresse osv. som baggrundsskabelon og til sidst skal der altid tilføjes '**salgs og leveringsbetingelser**' på den sidste side.

- Når du opretter en faktura som **har flere sider** i PDF format, som f.eks. en faktura med 4 sider (og du bruger samtidig din PDF skabelon fil med 3 sider) skal der altid vises på side 1 din firmalogo med firmaadresse, og på alle følgesider skal kun vises firmalogo uden firmaadresse, og til sidst skal der altid tilføjes 'salgs og leveringsbetingelser' på den sidste side.

Hvordan?


1. Først skal du oprette din PDF skabelon fil og det kan du f.eks. ved brug af MSWord. På side 1 tilføjer du dit firmalogo og skriver firmaadresse og bankinformationer, på side 2 tilføjer du kun dit firmalogo, og på side 3 tilføjer du dine salgs,-og leveringsbetingelser. **Du har nu et Word dokument med 3 sider, og det skal du nu konvertere i PDF format!**

Gem filen f.eks. på C:\ drev og kald filen **C:\firmabrevpapir.pdf**

2. Din PDF skabelon fil **C:\firmabrevpapir.pdf** er nu færdig og klar til brug, altså en PDF fil med 3 sider.

3. Nu skal du åbne eDocPrinter PDF Pro's fanebladet "**Gem**". I feltet PDF-skabelon skal du nu angive din skabelon fil **C:\firmabrevpapir.pdf**

Klik derefter på " Optioner.... "




4. Nu i dialogboks "PDF skabelon egenskaber" skal du lave følgende indstillinger:

+ Gentag sidste skabelon-side = 1

+ Tilføj til sidst = 1

Tilføj til sidst = 1 betyder at eDocPrinter PDF Pro bruger den sidste side fra din PDF skabelon fil (som er salgs,-og leveringsbetingelser) og tilføjer det altid på den sidste side. Tilføj til sidst = 2 vil betyde at eDocPrinter PDF Pro bruger de sidste 2 sider fra din PDF skabelon fil og tilføjer det altid på den sidste side.

Gentag sidste skabelon-side = 1 betyder her at eDocPrinter PDF Pro bruger side 2 fra din PDF skabelon fil og bruger det på alle følgesider, undtagen på side 1



Det kan man også styre via PDF kommandoer som f.eks.

Her en eksempel hvor vi sender PDF filen via **Plain text** format - email med MSOutlook, og hvor vi fletter det med baggrundsskabelon *C:\firmabrevpapir.pdf*, og hvor vi slå visning af MSOutlook signatur fra. Desuden slå vi visning/preview af PDF filen i Acrobat Reader fra. Din email med PDF fil bliver lagt i Outlook udbakken - uden at MSOutlook åbnes. Her bruger vi en lidt mere kompleks baggrundsskabelon fil med 3 sider, og styrer via %%DestOverlayAppendNum: 1%% og %%DestOverlayRepeatInterval: 1%% hvordan skabelon filen skal behandles!

```
%%FilePath: C:\1234.pdf%%  
%%DestExistMode: 1%%  
%%DestEnablePostAction: False%%  
%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%  
%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\firmabrevpapir.pdf%%  
%%DestOverlayAppendNum: 1%%  
%%DestOverlayRepeatInterval: 1%%  
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlookSig: False%%  
%%EmailUseOutlook: True%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%  
%%EmailContent: Kære kunde,%%  
%%EmailContent: &%%  
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst2%%  
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst3%%
```

Bemærk!

%%DestOverlayRepeatInterval: 1%% svarer til funktion: **Gentag sidste skabelon-side i brugergrænsefladet**

%%DestOverlayAppendNum: 1%% svarer til funktion: **Tilføj til sidst**

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#28>


Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)

Forklaring vedr. Microsoft Access felt formater og eDoc-PDF kommandoer?

05.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Forklaring vedr. Microsoft Access felt formater og eDoc-PDF kommandoer

1. Hvis du skal indsætte PDF kommandoer som f.eks.

%%JobSplitPDF: True%%

%%EmailEnable: True%%

%%EmailSendMethod: 0%%

%%DestExistMode: 1%%

...skal du indsætte disse PDF kommandoer som **Etiket / Label felter** (Access værktøjskasse), som kan ses på følgende skærmbillede.




2. Hvis du skal indsætte PDF kommandoer til fletning med *Access database felter* som f.eks.

=""%%EmailCc: " & [EmailCC] & ""%%"

=""%%EmailTo: " & [Email] & ""%%"

=""%%Filepath: C:\temp\job-" & [ID] & ".pdf%%"

...skal du indsætte disse PDF kommandoer som **Tekstboks felter** (Access værktøjskasse), som kan ses på følgende skærmbillede.



Hvis du har et Access database felt, som f.eks. hedder **[Kunde_email]** og dette skal bruges som e-Mail Til: adresse skal du ændre PDF kommandoen på følgende måde.....

=""%%EmailTo: " & [Kunde_email] & ""%%"

Hvis du har et Access database felt, som f.eks. hedder **[Kopi_email]** og dette skal bruges som e-Mail CC: adresse skal du ændre PDF kommandoen på følgende måde.....

=""%%EmailCc: " & [Kopi_email] & ""%%"

Aktiver global admin-vandmærke via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#78>

Her handler det om et **global vandmærke** som Administratoren har defineret via **PropAdm-** administrator tool f.eks. på Terminal Server.

Du skal have Advanced eller Enterprise Edition for at bruge denne PDF kommando.

Fordel er her at du kan også styre om dit vandmærke skal vises på skærm og på papir eller kun på papir eller kun på skærmen. Det skal være et vandmærke som allerede eksisterer som global vandmærke

Eksempel:

```
%%aciw: Global\Copyright 2006,1,False,False,True%%
```

Strukturen af PDF kommandoer er:

```
%%aciw:
```

```
watermarkname,pagerange,bBackground,bShowWhenDisplay,bShowWhenPrint%%
```

Hvis det global vandmærke har navnet "12345" så burde PDF kommandoer se sådan ud:

```
%%aciw: Global\12345,1,False,False,True%%
```

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#34>

Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)


Digitale Signatur - via PDF kommandoer


31.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Det virker **kun med Enterprise Edition** af eDocPrinter PDF Pro fordi Enterprise Edition indeholder også PDFSealer til digital signatur.

Med følgende kommandoer kan du digitalt signere ny dannet PDF filer ved hjælp af PDF kommandoer - direkte ud fra 'eDocPrinter PDF Pro'. Hvis du bruger følgende kommandoer, bliver din ny oprettede PDF fil digital signeret, uden at programmet 'PDFSealer' bliver åbnet.

```
%%DestSignEnable: True%%
```

```
%%DestSigCertName: Min_signatur%%
```

```
%%DestSignAPName: Min_Signatur layout%%
```

```
%%DestSignPageNum: 2%%
```

```
%%DestSignEnable: True%%
```

```
// aktiverer digital signering via PDF Sealer
```

```
%%DestSignShowAP: True%%
```

```
// aktiverer visning af signatur layout
```

```
%%DestSignCertName: certifikatnavn%%
```

```
// angiv her certifikates navn - hvis du ikke angiver navnet bliver standard-certifikatet brugt
```

```
%%DestSignAPName: demo3%%
```

```
// angiv her signatur layoutes navn, hvis du ikke angiver navnet bliver standard layout brugt
```

```
%%DestSignPageNum: 1%%
```

```
// -1 betyder sidste side
```

// 1 betyder side 1
// 2 betyder side 2
// -2 betyder alle sider
// -3 betyder ulige sider
// -4 betyder lige sider

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#16>


Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)


Tilføj tom signatur felt via avanceret PDF kommandoer - Hvordan ??


08.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Det kræver at du har Advanced Edition eller Enterprise Edition af eDocPrinter PDF Pro (ikke Standard Edition) !

Ved brug af følgende PDF kommando acfs: kan du tilføje et tom signatur felt f.eks. til digital signering af PDF filen.

Eksempel:

// tom signatur felt

%%acfs: sig1,144,72,true,0,0,255%%

Syntaks:

acfs: feltnavn,[bredde,højde,bBorder,R,G,B,bkR,bkG,bkB]

som:

- (1) "Feltnavn"
 - (2) "bredde" og "højde"
 - (3) "bBorder" = "true" eller "false" for at tegne ramme omkring feltet.
 - (4) "R,G,B" er farve værdier fra 0~255, f.eks., 255,0,0 er for ramme-linje farve
 - (5) "bkR,bkG,bkB" er farve værdier fra 0~255, f.eks., 255,0,0 er baggrundsfarve af signatur feltet
-


Supportside eDocPrinter PDF Pro -


SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#42>


Dokumentoplysninger - meta - via PDF kommandoer?


31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Disse PDF kommandoer svarer til de oplysninger du får, når du åbner et PDF dokument i *Acrobat Reader* og klikker i hovedmenuen på: **Filer | Dokumentegenskaber...**

Ved hjælp af følgende PDF kommandoer kan du angive **meta-dokumentoplysninger** som *titel, emne, forfatter, nøgleord, forfatter...*

%%Title: Det er mit dokument%%

%%Subject: Emne af dokumentet%%

%%Keywords: word , pdf , opret, dokumenter%%

%%Author: MTP Software Consult ApS%%

Her kan du se et skærmbilledet fra *Acrobat Reader's dialogboks* under: **Filer | Dokumentegenskaber...**

%%Title: xxx %% svarer til **Titel:**

%%Subject: xxx %% svarer til **Emne:**

%%Keywords: xxx %% svarer til **Nøgleord:**

%%Author: xxx %% svarer til **Forfatter:**









Auto-nummerering via PDF kommandoer og med fordefineret destination?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#90>

Auto-nummerering via PDF kommandoer og med fordefineret destination?

06.06.2006
Dansk

Optioner:

-  Vurder: 1 2 3 4 5
-  [Udskriv](#)
-  [E-mail](#)
-  [Permalink](#)

Du ønsker at danne PDF filer med auto-nummerering via PDF kommandoer og med fordefineret destination!

Bemærk! Du skal aktivere PDF kommandoer i fanebladet "Links" og du skal være sikker at

funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" i fanebladet Gem er aktiveret. Hvis du bruger printer profil "ERP2PDF" så er det aktiveret i forvejen.

Eksempel:

I følgende eksempel skal filerne gemmes i mappe **C:\autonum** og med navnet **test1.pdf**

Resultatet skal være, at hver gang du danner en PDF fil skal eDocPrinter PDF Pro dermed **auto-nummerere** dine PDF filer.

Følgende PDF kommandoer kan du bruge til det.

```
%%Filepath: c:\autonum\test1.pdf%%  
%%DestSaveMode: 2%%  
%%DestExistMode: 2%%  
%%DestStartNum: 100%%  
%%DestAutoNumFormat: _%04d.pdf%%
```

Når du har dannet PDF filerne ved hjælp af denne PDF kommandoer kan du finde i mappen C:\autonum og ser sådan ud:

```
C:\autonum\test1_0100.pdf  
C:\autonum\test1_0101.pdf  
C:\autonum\test1_0102.pdf  
C:\autonum\test1_0103.pdf  
C:\autonum\test1_0104.pdf  
....osv ... osv. .. osv.
```

Hvad betyder det helt konkret?

```
%%Filepath: c:\autonum\test1.pdf%%
```

// hermed angiver du den mappe hvor PDF filerne skal gemmes og navnet af PDF filen

```
%%DestSaveMode: 2%%
```

// hermed angiver du destinationsmodus som svarer til feltet **Modus:** og status: **Gem filen med automat. genereret navn i standard-folder** i fanebladet Gem

```
%%DestExistMode: 2%%
```

// hermed angiver du hvad eDocPrinter PDF Pro skal gøre når filen allerede eksisterer og her betyder det **Auto-Nummerering**, altså eDocPrinter PDF Pro vil auto-nummerere dine PDF filer

```
%%DestStartNum: 100%%
```

// hermed angiver du et start-nummer til auto nummerering

```
%%DestAutoNumFormat: _%04d.pdf%%
```


// hermed angiver du et format til auto-nummerering

// %03d betyder at filnavnet vil indeholde 3 tal, som f.eks. 99 vil tilføje prefix 0 --> filnavn-099.pdf _

// %04d betyder at filnavnet vil indeholde 4 tal, som f.eks. 99 vil tilføje prefix 00 --> filnavn_0099.pdf

Bemærk! Du skal aktivere PDF kommandoer i fanebladet "Links" og du skal være sikker at funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" i fanebladet Gem er også aktiveret. Hvis du bruger printer profil "ERP2PDF" så er det aktiveret i forvejen.

En PDF kommando som **%%DestSaveMode: 2%%** kan kun bruges og virker kun når funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" er aktiveret!



Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#58>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)


Sikkerhedsindstillinger via PDF kommando som fx. kryptering etc. ?


30.05.2006


Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Med følgende kommandoer kan du definere sikkerhedsegenskaber til ny oprettede PDF filer - via inkluderede PDF-kommandoer. Her findes to eksempler til 40 bit / 128 bit kryptering, og med adgangskode beskyttelse:

40 - kryptering og definering af adgangskode til at åbne dokumentet og adgangskode for at lave ændringer i dokumentet

```
%%EnableUserPasswd: True%%  
%%UserPasswd: adgangskode%%  
%%EnableOwnerPasswd: True%%  
%%OwnerPasswd: adgangskode%%  
%%EncryptLevel: 40%%  
%%E40_NoPrint: True%%  
%%E40_NoCopy: True%%  
%%E40_NoEdit: True%%  
%%E40_NoComment: True%%
```

eller.....

128 - kryptering og definering af adgangskode til at åbne dokumentet og adgangskode for at lave ændringer i dokumentet

```
%%EnableUserPasswd: True%%  
%%UserPasswd: adgangskode%%  
%%EnableOwnerPasswd: True%%  
%%OwnerPasswd: adgangskode%%  
%%EncryptLevel: 128%%  
%%E128_Print: 0, 1, 2%%  
%%E128_Access: True%%  
%%E128_Copy: True%%  
%%E128_Edit: 0, 1, 2, 3, 4%%
```

Praktisk 40-bit eksempel hvor du angiver kun master-adgangskode for at forhindre ændringer i dokumentet. Desuden skal det være muligt for brugere at udskrive dokumentet på en printer.

```
%%EnableOwnerPasswd: True%%  
%%OwnerPasswd: testadgangskode%%  
%%EncryptLevel: 40%%  
%%E40_NoPrint: False%%  
%%E40_NoCopy: True%%  
%%E40_NoEdit: True%%  
%%E40_NoComment: True%%
```

Indst billeder via PDF kommandoer - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#80>

```
%%acim: c:\produktbilledet300.bmp,256,256%%
```

// viser et billedet f.eks. JPEG eller BMP med defineret højde og bredde

```
%%acim: c:\imagepath.jpg%%
```

// viser og tilføjer f.eks. JPEG eller BMP billedet uden at du angiver af højde og bredde

```
%%acln: http://www.pdfprinter.dk,256,256%%
```

```
%%acim: c:\produktbilledet25410.jpg,256,256%%
```

// link-aktion til dette billedet med angivelse af højde og bredde

// viser et billedet f.eks. JPEG eller BMP med højde og bredde

Det betyder at billedet c:\produktbilledet25410.jpg vises I PDF filen og er linket til <http://www.pdfprinter.dk>

Supportside eDocPrinter PDF Pro -


SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#52>


Vis vandmærke kun på papir men ikke på skærmen via PDF kommando?


30.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#61>


Vidensdatabase!


Fax forsendelse af PDF filen via PDF kommando ?


30.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Der findes brugere, som ønsker at sende PDF filen som FAX i stedet via email. Det kan være du arbejder med MSOutlook og f.eks.Faxmaker...osv..

Her kan du bruge følgende PDF kommando som overfører fax nummeret til feltet Til:

%%EmailTo: FAX:00454545454%%

eller du bruger...

%%EmailTo: 00454545454%%

Det kommer an på hvad dit fax program kræver. En del fax programmer kræver at man tilføjer " FAX: " i kommandoen og andre ikke

Det skal du selv prøve fordi alle fax programmer er meget forskellig.

Supportside eDocPrinter PDF Pro -


SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#46>


Vidensdatabase!


Slet PDF efter du har dannet filen - via PDF kommandoer ?


31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

```
%%DestRemoveFinalPDF: True%%  
//Sletter PDF filen efter email forsendelse af filen
```

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#58>


Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)


Aktiver global admin-vandmærke via PDF kommando?


30.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Her handler det om et **global vandmærke** som Administratoren har defineret via **PropAdm**-administrator tool f.eks. på Terminal Server.

Du skal have Advanced eller Enterprise Edition for at bruge denne PDF kommando.

Fordel er her at du kan også styre om dit vandmærke skal vises på skærm og på papir eller kun på papir eller kun på skærmen. Det skal være et vandmærke som allerede eksisterer som global vandmærke

Eksempel:

```
%%aciw: Global\Copyright 2006,1,False,False,True%%
```

Strukturen af PDF kommandoen er:

```
%%aciw:
```

```
watermarkname,pagerange,bBackground,bShowWhenDisplay,bShowWhenPrint%%
```

Hvis det global vandmærke har navnet "12345" så burde PDF kommandoen ser sådan ud:

```
%%aciw: Global\12345,1,False,False,True%%
```

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#18>


Vidensdatabase!


Kan man tilføje et dynamisk tekstvandmærke via PDF kommando?


07.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 **Udskriv**

 **E-mail**

 **Permalink**

Hvis du ønsker at tilføje et **tekst-vandmærke** via PDF kommando, kan du bruge følgende PDF kommando til det. Det virker kun med eDocPrinter PDF Pro - Advanced eller Enterprise Edition og ikke med Standard Edition!

Eksempel 1:

```
%%acit_ : Mit vandmærke,24,255,0,0,%%  
%%acit_ : Arial,2,3,7,0,400,False,True,True,-1,0,0,100,True,  
%%acit:2,1,255,,,www.pdfprinter.dk%%
```

Eksempel 2:

```
%%acit_ : Mit vandmærke,33,255,0,0,%%  
%%acit: Arial,2,3,7,0,0%%
```

Eksempel med destination og email via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#92>

Her en eksempel hvor PDF filerne skal gemmes i mappe **C:\faktura** og hvor vi bruger MSOutlook til email - forsendelse (ikke Outlook Express).
Alt forgår ved hjælp af PDF kommandoer.

Bemærk! Du skal aktivere PDF kommandoer i fanebladet "Links" og du skal være sikker at funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" i fanebladet Gem er aktiveret. Hvis du bruger printer profil "ERP2PDF" så er det aktiveret i forvejen.

Eksempel:

```
%%DestSaveMode: 1%%  
%%FilePath: C:\faktura\faktura_52455.pdf%%  
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 0%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlook: True%%  
%%DestExistMode:1%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailSubject: Faktura til betaling%%  
%%EmailContent: Hej,%%  
%%EmailContent: &%%  
%%EmailContent: &Hermed faktura 521555 i PDF format vedr. din ordre 5214%%  
%%EmailContent: &%%
```


%%EmailContent: &Faktura bliver også fremsendt med alm. post.%%

eller...

%%DestSaveMode: 1%%

%%FilePath: C:\faktura\faktura_52455.pdf%%

%%EmailEnable: True%%

%%EmailSendMethod: 1%%

%%EmailUseEMAPI: True%%

%%EmailUseOutlook: True%%

%%DestExistMode:1%%

%%EmailTo: test@test.dk%%

%%EmailSubject: Faktura til betaling%%

%%EmailContent: Hej,%%

%%EmailContent: &%%

%%EmailContent: &Hermed faktura 521555 i PDF format vedr. din ordre 5214%%

%%EmailContent: &%%

%%EmailContent: &Faktura bliver også fremsendt med alm. post.%%

%%DestSaveMode: 1%%

// svarer til feltet Modus i fanebladet Gem " Gem filen med standard-folderens angivet navn"

%%DestExistMode:1%%

// svarer til feltet Når filen eksisterer i fanebladet Gem "Erstatte direkte"

%% EmailContent: xxxxx %

// hermed angiver du fordefineret email tekst

%%EmailSubject: xxxx%%

// hermed angiver du email emne tekst

%%EmailSendMethod: 1%%

// hermed angiver du at MSOutlook bliver ikke åbnet og din email med PDF fil bliver bare lagt i udbakken uden at MSOutlook åbnes

%%EmailSendMethod: 0%%

// hermed angiver du at MSOutlook bliver åbnet og en ny email med PDF fil bliver oprettet. Her skal du klikke på "Send" til sidst i MSOutlook.

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#36>

Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » PDF kommandoer

Lngde af PDF kommandoer ?

31.05.2006

Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 Udskriv

 E-mail

 Permalink

Hvis du bruger PDF kommandoer kan det være at kun en del af PDF kommandoer virker og andre ikke. Grunden til det kan være at en del af dine PDF kommandoer er for længe og din email klient laver *tekstombrydning* efter et bestemt antal bogstaver.

For at forhindre dette problem kan, du dele PDF kommandoerne i to eller mere linjer

Eksempel:

I stedet for at bruge en meget langt PDF kommando som f.eks.

```
%%Filepath: C:\DokumentSamling\IT-Konsulenthus\FAKTURA\[#Faktura brugerfelt 6]\[#Bilagnavn]-[#Fakturanummer].pdf%%
```

kan du dele PDF kommandoen i to linjer...

```
%%Filepath: C:\DokumentSamling\IT-Konsulenthus\FAKTURA\%%  
%%Filepath: :[#Faktura brugerfelt 6]\[#Bilagnavn]-[#Fakturanummer].pdf%%
```

eller dele det i tre linjer...

```
%%Filepath: C:\DokumentSamling\IT-Konsulenthus\FAKTURA\%%  
%%Filepath: :[#Faktura brugerfelt 6]\%%  
%%Filepath: :[#Bilagnavn]-[#Fakturanummer].pdf%%
```

hvor tegnet : bliver brugt for at forbinde kommandoerne/linjer uden at en ny linje bliver tilføjet!

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#58>


Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)

Landscape faktura layout - men skabelon vises lodret - roter?

30.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Du kan styre rotering af PDF skabelon filen ved hjælp af følgende PDF kommando...

```
%%DestOverlayRotate: 90%%
```

Eksempel

```
%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%
```

```
%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\brevpapier.pdf%%
```

```
%%DestOverlayRotate: 90%%
```

Supportside eDocPrinter PDF Pro -


SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#55>


Aktiver vandmærke via PDF kommando- Hvordan?


30.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 **Udskriv**

 **E-mail**

 **Permalink**

Du har defineret et vandmærke i forvejen og det skal aktiveres via PDF kommando - her er det et almindelig vandmærke som findes lokal på brugerens PC i fanebladet "Vandmærker", fx. et vandmærke som han har selv oprettet (ikke global Administrator vandmærke)

Eksempel:

```
%%WatermarkEnable: True%%
```

```
%%WatermarkSelected: Mitvandmærke%%
```

Hvis dit vandmærke har navnet "12345" i fanebladet "Vandmærker" så burde PDF kommandoen ser sådan ud... **Eksempel:**

```
%%WatermarkEnable: True%%
```

```
%%WatermarkSelected: 12345%%
```

Supportside eDocPrinter PDF Pro -


SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#22>


Eksempel med destination og email via PDF kommando?


06.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 **Udskriv**

 **E-mail**

 **Permalink**

Her en eksempel hvor PDF filerne skal gemmes i mappe **C:\faktura** og hvor vi bruger MSOutlook til email - forsendelse (ikke Outlook Express).
Alt forgår ved hjælp af PDF kommandoer.

Bemærk! Du skal aktivere PDF kommandoer i fanebladet "Links" og du skal være sikker at funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" i fanebladet Gem er aktiveret. Hvis du bruger printer profil "ERP2PDF" så er det aktiveret i forvejen.

Eksempel:

```
%%DestSaveMode: 1%%
```

```
%%FilePath: C:\faktura\faktura_52455.pdf%%
```

%%EmailEnable: True%%
%%EmailSendMethod: 0%%
%%EmailUseEMAPI: True%%
%%EmailUseOutlook: True%%
%%DestExistMode:1%%
%%EmailTo: test@test.dk%%
%%EmailSubject: Faktura til betaling%%
%%EmailContent: Hej,%%
%%EmailContent: &%%
%%EmailContent: &Hermed faktura 521555 i PDF format vedr. din ordre 5214%%
%%EmailContent: &%%
%%EmailContent: &Faktura bliver også fremsendt med alm. post.%%

eller...

%%DestSaveMode: 1%%
%%FilePath: C:\faktura\faktura_52455.pdf%%
%%EmailEnable: True%%
%%EmailSendMethod: 1%%
%%EmailUseEMAPI: True%%
%%EmailUseOutlook: True%%
%%DestExistMode:1%%
%%EmailTo: test@test.dk%%
%%EmailSubject: Faktura til betaling%%
%%EmailContent: Hej,%%
%%EmailContent: &%%
%%EmailContent: &Hermed faktura 521555 i PDF format vedr. din ordre 5214%%
%%EmailContent: &%%
%%EmailContent: &Faktura bliver også fremsendt med alm. post.%%

%%DestSaveMode: 1%%
// svarer til feltet Modus i fanebladet Gem " Gem filen med standard-folderens angivet navn"

%%DestExistMode:1%%
// svarer til feltet Når filen eksisterer i fanebladet Gem "Erstatte direkte"

%% EmailContent: xxxxx %
// hermed angiver du fordefineret email tekst

%%EmailSubject: xxxx%%
// hermed angiver du email emne tekst

%%EmailSendMethod: 1%%
// hermed angiver du at MSOutlook bliver ikke åbnet og din email med PDF fil bliver bare lagt i udbakken uden at MSOutlook åbnes

%%EmailSendMethod: 0%%
// hermed angiver du at MSOutlook bliver åbnet og en ny email med PDF fil bliver oprettet.
Her skal du klikke på "Send" til sidst i MSOutlook.

Tilfj formular button via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#86>

`%%acfb: Klik
her,SubmitForm,http://www.pdfprinter.dk/,20%%`

Som button aktion kan du bruge enten "SubmitForm" eller "ResetForm".

Strukturen er:
caption,action,url,flags,
[fontsize,width,bDrawBorder,R,G,B,bkR,bkG,bkB]

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#58>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)

Skjul Acrobat Reader`s toolbar via PDF kommando?

30.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Skjul Acrobat Reader`s toolbar via PDF kommando.....

Ved hjælp af følgende PDF kommando kan du skjule Acrobat Reader`s toolbar

`%%DocViewHideToolbar: True%%`

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#65>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#) » [PDF baggrundsskabelon kommandoer](#)



Duplex print - konfigurering af PDF skabelon filen - PDF kommandoer?

06.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

dupleks, duplex, printer, skabelon, template

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 Udskriv

 E-mail

 Permalink

Du har en **Duplex (Dupleks)** printer og du ønsker at oprette en **PDF skabelon fil** der skal bruges som baggrundsskabelon til fakturaer. Her bruger vi en PDF skabelon fil med **3 sider!!!**

Du skal minimum have eDocPrinter PDF Pro version 6.24 build 4398 installeret, ellers virker det ikke!

Vi beskriver her hvordan du kan styre PDF skabelonen manuelt - eller via PDF kommandoer.

Resultatet skal være følgende:

- Når du opretter en faktura som kun har **en side** i PDF format (*og du bruger samtidig din PDF skabelon fil med 3 sider*) skal der altid vises på side 1 din firmalogo med firmaadresse osv. som baggrundsskabelon. På bagsiden, når du udskriver din PDF fil på en duplex printer, skal der vises 'salgs og leveringsbetingelser'.

- Når du opretter en faktura som **har flere sider** i PDF format, som f.eks. en faktura med 4 sider (*og du bruger samtidig din PDF skabelon fil med 3 sider*) skal der altid vises på side 1 din firmalogo med firmaadresse, og på alle følgesider skal kun vises firmalogo uden firmaadresse.

På bagsiden, når du udskriver din PDF fil på en duplex printer, skal der vises 'salgs og leveringsbetingelser'.

Hvordan?

1. Først skal du oprette din PDF skabelon fil og det kan du f.eks. ved brug af MSWord.

- På side 1 tilføjer du dit firmalogo og skriver også firmaadresse og bankinformationer etc.

- På side 2 tilføjer du dine salgs,-og leveringsbetingelser


- På side 3 tilføjer du kun dit firmalogo - **uden** firmaadresse og bankinformationer

Du har nu et Word dokument med 3 sider, og det skal nu konverteres i PDF format - ved hjælp af eDocPrinter PDF Pro! Gem denne skabelon fil f.eks. på C:\drev og kald filen **C:\firmabrevpapir.pdf**


2. Din PDF skabelon fil **C:\firmabrevpapir.pdf** er nu færdig og klar til brug, altså en PDF fil med 3 sider, klar til Duplex print.

3. Nu skal du åbne eDocPrinter PDF Pro's fanebladet "**Gem**". I feltet PDF-skabelon skal du nu angive din skabelon fil **C:\firmabrevpapir.pdf**

Klik derefter på " Optioner.... "



4. Nu i dialogboks "PDF skabelon egenskaber" skal du kun lave følgende indstilling:
 + Gentag sidste skabelon-side = 2



Print/Duplex - eksempel:

Hvis du nu udskriver f.eks. en faktura som har 6 sider på en Duplex printer, får du følgende resultat ved hjælp af PDF skabelon filen....

Side 1 [forside = firralogo og firmaadresse / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
 Side 2 [forside = kun firralogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
 Side 3 [forside = kun firralogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
 Side 4 [forside = kun firralogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
 Side 5 [forside = kun firralogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
 Side 6 [forside = kun firralogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]

Det kan man også styre via PDF kommandoer som f.eks.

Her en eksempel hvor vi sender PDF filen via **Plain text** format - email med MSOutlook, og hvor vi fletter det med baggrundsskabelon *C:\firmabrevpapir.pdf*, og hvor vi slå visning af MSOutlook signatur fra. Desuden slå vi visning/preview af PDF filen i Acrobat Reader fra. Din email med PDF fil bliver lagt i Outlook udbakken - uden at MSOutlook åbnes. Her bruger vi en lidt mere kompleks baggrundsskabelon fil med 3 sider, og styrer via %%DestOverlayRepeatInterval: 2%% hvordan skabelon filen *C:\firmabrevpapir.pdf* skal behandles!

```
%%FilePath: C:\1234.pdf%%
%%DestExistMode: 1%%
%%DestEnablePostAction: False%%
%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%
```

%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\firmabrevpapir.pdf%%

%%DestOverlayRepeatInterval: 2%%

%%EmailEnable: True%%

%%EmailSendMethod: 1%%

%%EmailUseEMAPI: True%%

%%EmailUseOutlookSig: False%%

%%EmailUseOutlook: True%%

%%EmailTo: test@test.dk%%

%%EmailSubject: emne af din e-mail%%

%%EmailContent: Kære kunde,%%

%%EmailContent: &%%

%%EmailContent: &Her e-mail body tekst2%%

%%EmailContent: &Her e-mail body tekst3%%

Bemærk!

%%DestOverlayRepeatInterval: 2%% svarer til funktion: **Gentag sidste skabelon-side i brugergrænsefladen**

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#48>

Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)

VBA makro for at kalde Word Addin?

31.05.2006

Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

```
Private Function GetBtnFromTag(cmdbar As CommandBar, tag As String) As
```

```
CommandBarControl
```

```
    Dim item As CommandBarControl
```

```
    Set GetBtnFromTag = Nothing
```

```
    For Each item In cmdbar.Controls
```

```
        If item.tag = tag Then
```

```
            Set GetBtnFromTag = item
```

```
            Exit For
```

```
        End If
```

```
    Next
```

```
End Function
```

```
Sub calleDocPDFAddin()
```

```
    Dim stdBar As CommandBar
```

```
    Dim ctlbtn As CommandBarControl
```

```
    Set stdBar = CommandBars("Standard")
```



```
Set ctlbtn = GetBtnFromTag (stdBar, "edocpdfproButton")

If Not (ctlbtn Is Nothing) Then
    MsgBox "print to PDF now"
    ctlbtn.Execute
End If

End Sub
```

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#14>

Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)


Videresend Print via PDF kommandoer - Hvordan kan det styres?


08.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Bemærk! Du kan kun bruge Videresend Print hvis du har Advanced Edition eller Enterprise Edition af eDocPrinter PDF Pro (virker ikke med Standard Edition)!

I fanebladet Videresend Print skal du **manuelt** aktivere funktion: **Aktiver print-videresendelse....**

Så kan du styre Videresend Print via PDF kommandoer!

%%RedirectApplyFormat: True%%

Denne option aktiverer tilføjelse af PDF skabelon/vandmærker til printjobbet i forbindelse med print-redirectation (Videresend-Print). Hvis du angiver %%RedirectApplyFormat: False%% vil kun den originale printjob bliver videresend til de defineret printer – uden at PDF skabelon tilføjes osv.

%%RedirectSaveSPL: True%%

Denne option gemmer printjobbet som (*.pdj) fil f.eks. mitdokument.pdj for at muliggøre fletning med PDF skabelon ved fremtidige videresend-printjobs.

%%RedirectPrinterList: (Apple LaserWriter)(HP LaserJet)%%

Denne PDF kommando tilføjer f.eks. 2 printer "Apple LaserWriter" og "HP LaserJet" for print-redirectation (vidersend-print). Hver printer i printer listen repræsenteres som string ved parenthesis. Det kan være en enkel string med kun printer navn eller kan være en string som indeholder andre parameter afskilt med komma tegn. Hvis andre parameter ikke bliver defineret bliver Standard værdien brugt.

Eksempel:

%%RedirectPrinterList: (Apple

LaserWriter,False,False,0,False,False,,False,,1,False,)%%

// parameter 2: True/False: Viser print-egenskabsdialogboks før print: Standard =False

// parameter 3: True/False: Vælg printer papirstr. automatisk: Standard = False

// parameter 4: 0,1,2: Sideskalering: Standard = 0 betyder ingen sideskalering

// parameter 5: True/False: Auto-rotate: Standard = False som betyder rotering eller ej
// parameter 6: True/False: Auto-center: Standard = False som betyder centrering eller ej
// parameter 7: Papirkilde/printer bakke: Papirkilde navn: Default - er forskellig fra printer til printer
// parameter 8: True/False: Print til fil: Standard = False
// parameter 9: Destination: fil destination hvis 'Print til fil' er aktiveret
// parameter 10: 1,2,3...: Kopier: Standard = 1
// parameter 11: True/False: Sætvis: Standard = False
// parameter 12: DPI opløsning til JPG eller BMP output
// parameter 13: sort/hvid eller farve print (1 = farve / sort-hvid = 0)

Opsætning videresend print via PDF kommandoer - vedr. netværk printer!!!!

Hvis du videresender printjobbet til f.eks. en server printer/netværk printer som hedder f.eks. \\Server\Brother HL-5250DN series eller \\Server1\HPLaserJet så skal du tilføje **\\ tegn to gangen.**

%%RedirectPrinterList: (\\Server1\HPLaserJet)(\\Server\Brother HL-5250DN series)%%

Her f.eks. **farve print output** på en netværkprinter \\Server\Brother HL-5250DN series

%%RedirectPrinterList: (\\SERVER\Brother HL-5250DN series,False,True,0,False,False,,False,,1,False,72,1,)%%

Her f.eks. **"sort/hvid" print output** på en netværkprinter \\Server\Brother HL-5250DN series

%%RedirectPrinterList: (\\SERVER\Brother HL-5250DN series,False,True,0,False,False,,False,,1,False,72,0,)%%

Her f.eks. **"sort/hvid" print output** output på en netværkprinter \\Server\Brother HL-5250DN series og hvor vi også angiver "printerbakke" som hedder MP-bakke og hvor vi angiver at 9 kopier skal udskrives

(\\SERVER\Brother HL-5250DN series,False,True,0,False,False,MP-bakke,False,,9,False,72,0,)

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#69>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » PDF kommandoer » PDF baggrundsskabelon kommandoer

Landscape faktura layout - men skabelon vises lodret - roter?

30.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 Udskriv

 E-mail

 Permalink

Du kan styre rotering af PDF skabelon filen ved hjælp af følgende PDF kommando...

```
%%DestOverlayRotate: 90%%
```

Eksempel

```
%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%
```

```
%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\brevpapir.pdf%%
```

```
%%DestOverlayRotate: 90%%
```

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#24>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » PDF kommandoer

Databasefelter og PDF kommandoer fletning (fx. SummaSummarum) ?

06.06.2006

Dansk

Nøgelord/Keywords

database

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨 Udskriv

✉ E-mail

🌐 Permalink

Hvis du bruger eDocPrinter PDF Pro`s PDF kommandoer og du ønsker at integrere det i f.eks. SummaSummarum, kan du flette databasefelter sammen med PDF kommandoer. Det sammen gælder også for MSAccess, Concorde, Navision, SAP eller whatever...

Her et eksempel hvor vi fletter databasefelter fra SummaSummarum sammen med PDF kommandoer! Vi bruger her databasefelter til *FilePath* styring og til *EmailTo*, og til *fordefineret email tekst og emne linje* Det her en et eksempel hvor vi bruger MSOutlook til forsendelse af PDF filen og hvor MSOutlook er sæt til PlainText forsendelse (ikke HTML)

Eksempel:

```
%%FilePath: C:\faktura\faktura_[#Fakturanummer]_[#Bilagsdato].pdf%%
```

```
%%EmailEnable: True%%
```

```
%%EmailSendMethod: 0%%
```

```
%%EmailUseEMAPI: True%%
```

```
%%EmailUseOutlook: True%%
```

```
%%DestExistMode:1%%
```

```
%%EmailTo: [#Email]%%
```

```
%%EmailBcc: test@test.dk
```

```
%%EmailSubject: Faktura [#Fakturanummer] til betaling vedr. ordre [#Faktura brugerfelt 2]%%
```

```
%%EmailContent: Hej,%%
```

```
%%EmailContent: &%%
```

```
%%EmailContent: &Hermed faktura [#Fakturanummer] i PDF format vedr. din ordre [#Faktura brugerfelt 2] %%
```

```
%%EmailContent: &på www.pdfprinter.dk %%
```

```
%%EmailContent: &%%
```

%%EmailContent: &Fakturabeløbet er .[#Fakturabeløb]%%

Resultatet bliver....

- PDF filen bliver gemt som f.eks. *C:\faktura\faktura_25145521_15.04.2006.pdf*
- emailen bliver sendt til den korrekte modtager fordi vi bruger [#Email] - kundes email adresse
- Vi får en fordefineret **email - emne linje** som f.eks. *Faktura 25145521 til betaling vedr. ordre 5200612*
- Vi får fordefineret email - body tekst content linjer - som f.eks. *Hermed faktura 25145521 i PDF format vedr. din ordre 5200612*
- eller *Fakturabeløbet er 4.500 , - DKK.*

Vent på Windows Event "JobPDFReadyEvent" - status af PDF oprettelse?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#72>

Vent på Windows Event "JobPDFReadyEvent" - status af PDF oprettelse?

Udvikler kan bruge ExtEscape for at sætte "JobPDFReadyEvent" værdi og for at definere et -event navn-. Udvikler kan bruge standard **Windows API CreateEvent** og **WaitForSingleObject** for at oprette dette -event- som skal vente på at signalisere/informere om PDF dannelse er afsluttet. Udvikler skal oprette dette -event- før printjobbet starter!

Udvikler kan også bruge PDF kommando "JobPDFReadyEvent" for at definere et -event navn- som skal signalisere/informere når PDF oprettelse er færdig og afsluttet.

Eksempel:

Hvis du bruger følgende PDF kommando...

%%JobPDFReadyEvent: **MinPDFfilerOK**%%

så kan udvikler vente for dette -event navn- i deres applikation.

Kan man tilføje et dynamisk tekst-vandmærke via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#76>

Hvis du ønsker at tilføje et **tekst-vandmærke** via PDF kommando, kan du bruge følgende PDF

kommando til det. Det virker kun med eDocPrinter PDF Pro - Advanced eller Enterprise Edition og ikke med Standard Edition!

Eksempel 1:

```
%%acit_ : Mit vandmærke,24,255,0,0,%%
```

```
%%acit_ : Arial,2,3,7,0,400,False,True,True,-1,0,0,100,True,
```

```
%%acit:2,1,255,,www.pdfprinter.dk%%
```

Eksempel 2:

```
%%acit_ : Mit vandmærke,33,255,0,0,%%
```

```
%%acit: Arial,2,3,7,0,0%%
```

Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#44>


Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF kommandoer](#)


PDF visning i Readern via PDF kommandoer ?


31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

```
%%DocOpenActionEnable: True%%  
// aktiverer Doc.Open aktioner
```

```
%%DocOpenPageNum: 1%%  
// åbner PDF dokumentet fra et fordefineret  
sidenummer
```

```
%%DocOpenPageZoom: 8%%  
// Zoom visningsmodus 0, 1, 2,...; modus 8 betyder  
100%
```

```
%%DocOpenLayoutMode: 0%%  
// modus 0, 1, 2, 3
```

```
%%DocOpenPageMode: 0%%  
// modus 0, 1, 2, 3
```

```
%%DocViewPrintScaling: 0%%  
// definere print skalering
```

```
%%DocViewHideMenubar: False%%  
//True betyder at Readern menu ikke vises
```

```
%%DocViewHideToolbar: False%%  
//True betyder at Readern`s værktøjslinje ikke  
vises
```

```
%%DocViewHideWindowUI: False%%
```

// True betyder at Readern`s brugergrænseflade ikke vises

Inkludere filer direkte i PDF filen (Embedded files) ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#84>

Følgende PDF kommando kan kun bruges hvis du arbejder med Acrobat Reader 5 eller en nyere version. Du skal minimum have Advanced Edition hvis du ønsker at bruge følgende PDF kommando

Ved hjælp af %%acef kommandoen kan du inkludere filer direkte i PDF filen (Embedded files).

Eksempel:

```
%%acef: c:\test1.txt%%
```

Kommando strukturen er:

```
%%acef: filepath[,iconstyle,[R,G,B]]%%
```

...og det betyder følgende:

- (1) første parameter er stien til filen som skal inkluderes.
- (2) brugere kan definere icon-style ved hjælp af ekstra parameter. Aktuell kan bruges følgende fordefineret stiler "Graph", "PushPin", "Paperclip", og "Tag"
- (3) Brugere kan definere farven i RGB. (hvert farve er fra 0 ~ 255)

Eksempel:

```
%%acef: c:\logo2006.jpg,Paperclip,0,255,0%%
```

Vedhft andre filer til en email - men ikke den fil med PDF kommandoer - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#97>

Eksempel:

En bruger danner en PDF fil som er fyldt med mange PDF kommandoer inklusiv diverse %%EmailAttach: xxx %% kommandoer for at vedhæfte andre filer, men du ønsker ikke at den aktuelt dannet PDF fil bliver vedhæftet. PDF filen som kun indeholder PDF kommandoer skal ikke vedhæftes!

Her kan du bruge følgende PDF kommando:

```
%%EmailAttachSelf: False%%
```

Anmod om kvittering, nr meddelelsen er Ist i MSOutlook - via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#173>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » eMail funktioner

Anmod om kvittering, nr meddelelsen er Ist i MSOutlook - via PDF kommando?

03.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5
🖨️ [Udskriv](#)
✉️ [E-mail](#)
🌐 [Permalink](#)

Du kan også bruge følgende PDF kommando til Microsoft Outlook som svarer til MSOutlook's funktion:
Anmod om kvittering, når meddelelsen er læst

%%EmailReturnReceipt: True%%

Meddelelsesindstillinger

Indstillinger for meddelelse — Sikkerhed

Prioritet: Høj
Følsomhed: Fortrolig

Rediger sikkerhedsindstillinger for denne meddelelse.
Indstillinger for sikkerhed...

Indstillinger for svar og registrering

Anvend responsklasser

Anmod om kvittering, når meddelelsen er modtaget

Anmod om kvittering, når meddelelsen er læst

Indstillinger for levering

Send svar til: [] Vælg navne...

Gem sendt meddelelse i: Sent Items Gennemse...

Lever ikke før: Ingen 00:00

Udløber efter: Ingen 00:00

Format for vedhæftet fil: Standard

Kodning: Automatisk valg

Kontaktpersoner... []

Kategorier... []

Luk

email Attach kommando for at vedhæfte andre filer- Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#124>

Du kan også via PDF kommando definere at andre filer skal vedhæftes, hver gang du sender en PDF fil via email.

Her kan du f.eks. bruge følgende PDF kommando

```
%%EmailAttach: C:\dokumenter\*.pdf%%
```

På den måde bliver (via wildcard format) alle **PDF** filer vedhæftet/sendt som findes i mappen **C:\dokumenter**

ellers du kan også bruge f.eks.....

```
%%EmailAttach: C:\dokumenter\*%%
```

På den måde bliver alle filer vedhæftet som findes i mappen **C:\dokumenter**

Så kunne man også definere en PDF kommando som:

```
%%EmailAttach: C:\dokumenter\*.jpg%%
```

Så bliver alle JPG filer vedhæftet som findes i mappen C:\dokumenter

Du kan også direkte angive filer som skal vedhæftes:

```
%%EmailAttach: "c:\test,1-1;3.gif"; c:\test.gif%%
```

Fax forsendelse af PDF filen via PDF kommando ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#128>

Der findes brugere, som ønsker at sende PDF filen som FAX i stedet via email. Det kan være du arbejder med MSOutlook og f.eks.Faxmaker...osv..

Her kan du bruge følgende PDF kommando som overfører fax nummeret til feltet Til:

```
%%EmailTo: FAX:00454545454%%
```

eller du bruger...

```
%%EmailTo: 00454545454%%
```

Det kommer an på hvad dit fax program kræver. En del fax programmer kræver at man tilføjer " FAX: " i kommandoen og andre ikke

Det skal du selv prøve fordi alle fax programmer er meget forskellig.

E-Mail forsendelse via MSOutlook i HTML format via PDF kommandoer- Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#112>

Du ønsker at sende dine PDF filer via email [ved hjælp af MSOutlook] i HTML format ved brug af PDF kommandoer.

Husk venligst at MSOutlook skal være konfigureret til HTML forsendelse ellers virker følgende PDF kommando ikke som det skal være.

Eksempel:

```
%%EmailEnable: True%% // aktiverer email forsendelse
%%EmailSendMethod: 0%% // definerer email forsendelse
%%EmailUseEMAPI: True%% // brug E-MAPI til Outlook
%%EmailTo: test@test.dk%% //modtager
%%EmailUseOutlook: True%% // Outlook signatur
%%EmailSendAsHTML: True%% // email-inhold i HTML format
```

Det betyder hvis du ønsker at sende PDF filen via HTML email, skal du tilføje følgende PDF kommando [kun hvis du bruger MSOutlook - ikke Outlook Express]

```
%%EmailEnable: True%%
%%EmailSendMethod: 0%%
%%EmailUseEMAPI: True%%
%%EmailTo: test@test.dk%%
%%EmailUseOutlook: True%%
%%EmailSendAsHTML: True%%
```

Eksempel med destination og email via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#145>

Her en eksempel hvor PDF filerne skal gemmes i mappe **C:\faktura** og hvor vi bruger MSOutlook til email - forsendelse (ikke Outlook Express).
Alt forgår ved hjælp af PDF kommandoer.

Bemærk! Du skal aktivere PDF kommandoer i fanebladet "Links" og du skal være sikker at funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" i fanebladet Gem er aktiveret. Hvis du bruger printer profil "ERP2PDF" så er det aktiveret i forvejen.

Eksempel:

```
%%DestSaveMode: 1%%
%%FilePath: C:\faktura\faktura_52455.pdf%%
%%EmailEnable: True%%
%%EmailSendMethod: 0%%
%%EmailUseEMAPI: True%%
%%EmailUseOutlook: True%%
%%DestExistMode:1%%
%%EmailTo: test@test.dk%%
%%EmailSubject: Faktura til betaling%%
%%EmailContent: Hej,%%
%%EmailContent: &%%
%%EmailContent: &Hermed faktura 521555 i PDF format vedr. din ordre 5214%%
%%EmailContent: &%%
%%EmailContent: &Faktura bliver også fremsendt med alm. post.%%
```

eller...

%%DestSaveMode: 1%%
%%FilePath: C:\faktura\faktura_52455.pdf%%
%%EmailEnable: True%%
%%EmailSendMethod: 1%%
%%EmailUseEMAPI: True%%
%%EmailUseOutlook: True%%
%%DestExistMode:1%%
%%EmailTo: test@test.dk%%
%%EmailSubject: Faktura til betaling%%
%%EmailContent: Hej,%%
%%EmailContent: &%%
%%EmailContent: &Hermed faktura 521555 i PDF format vedr. din ordre 5214%%
%%EmailContent: &%%
%%EmailContent: &Faktura bliver også fremsendt med alm. post.%%

%%DestSaveMode: 1%%
// svarer til feltet Modus i fanebladet Gem " Gem filen med standard-folderens angivet navn"

%%DestExistMode:1%%
// svarer til feltet Når filen eksisterer i fanebladet Gem "Erstatte direkte"

%% EmailContent: xxxxx %
// hermed angiver du fordefineret email tekst

%%EmailSubject: xxxx%%
// hermed angiver du email emne tekst

%%EmailSendMethod: 1%%
// hermed angiver du at MSOutlook bliver ikke åbnet og din email med PDF fil bliver bare lagt i udbakken uden at MSOutlook åbnes

%%EmailSendMethod: 0%%
// hermed angiver du at MSOutlook bliver åbnet og en ny email med PDF fil bliver oprettet. Her skal du klikke på "Send" til sidst i MSOutlook.

Fax forsendelse af PDF filen via PDF kommando ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#185>


Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [eMail funktioner](#)


Fax forsendelse af PDF filen via PDF kommando ?


30.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Der findes brugere, som ønsker at sende PDF filen som FAX i stedet via email. Det kan være du arbejder med MSOutlook og f.eks.Faxmaker...osv..

Her kan du bruge følgende PDF kommando som overfører fax nummeret til feltet Til:

%%EmailTo: FAX:00454545454%%

eller du bruger....

%%EmailTo: 00454545454%%

Det kommer an på hvad dit fax program kræver. En del fax programmer kræver at man tilføjer " FAX: " i kommandoen og andre ikke

Det skal du selv prøve fordi alle fax programmer er meget forskellig.

Forklaring vedr. Microsoft Access felt formater og eDoc-PDF kommandoer?-

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#141>

Forklaring vedr. Microsoft Access felt formater og eDoc-PDF kommandoer

1. Hvis du skal indsætte PDF kommandoer som f.eks.

%%JobSplitPDF: True%%

%%EmailEnable: True%%

%%EmailSendMethod: 0%%

%%DestExistMode: 1%%

...skal du indsætte disse PDF kommandoer som **Etiket / Label felter** (Access værktøjskasse), som kan ses på følgende skærmbillede.



2. Hvis du skal indsætte PDF kommandoer til fletning med *Access database felter* som f.eks.

="%%EmailCc: " & [EmailCC] & "%%"

="%%EmailTo: " & [Email] & "%%"

="%%Filepath: C:\temp\job-" & [ID] & ".pdf%"

...skal du indsætte disse PDF kommandoer som **Tekstboks felter** (Access værktøjskasse), som kan ses på følgende skærbillede.



Hvis du har et Access database felt, som f.eks. hedder **[Kunde_email]** og dette skal bruges som e-Mail Til: adresse skal du ændre PDF kommandoen på følgende måde.....

`="%%EmailTo: " & [Kunde-email] & "%%"`

Hvis du har et Access database felt, som f.eks. hedder **[Kopi_email]** og dette skal bruges som e-Mail CC: adresse skal du ændre PDF kommandoen på følgende måde.....

`="%%EmailCc: " & [Kopi_email] & "%%"`

PDF- baggrundsskabelon vises ikke på papirudskrift - Hvorfor?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#149>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Videresend Print](#)


PDF- baggrundsskabelon vises ikke på papirudskrift - Hvorfor?

14.09.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

videresend , print, skabelon,

Optioner:


★ Vurder: 1 2 3 4 5 

Udskriv  E-mail 
Permalink

Videresend Print funktion i *eDocPrinter PDF Pro* bruger print-spooler filer (SPL) for at udskrive kilde filen på en almindelig papir printer, og bruger **PDJ filer** når PDF skabelon filer skal tilføjes. Nu kan det jo være, at du har aktiveret funktion "**Tilføj skabelon/vandmærker til videresendt printjobs**" i fanebladet Videresend Print, men du kan ikke se PDF baggrundsskabelonen på papir, selv om du har defineret en skabelon fil i fanebladet Gem.

Det med Videresend Print og PDF baggrundsskabelon virker på følgende måde vedr. opsætning:

1.) Opret en *skabelon fil / firmabrevpapir* f.eks. i MSWord med firmalogo, firmaadresse osv. **Mens du danner din skabelon fil om til PDF** skal du være 100% sikker at fanebladet "Videresend-Print" ser ud som på det følgende billede.




2.) Gem nu din PDF skabelon fil (baggrundsskabelon) f.eks. på: C:\firmabrevpapir.pdf - ved hjælp af eDocPrinter PDF Pro.

3.) eDocPrinter PDF Pro har nu dannet din skabelon fil C:\firmabrevpapir.pdf , og har samtidig også i sammen mappe dannet en fil med navnet C:\firmabrevpapir.pdj (PDJ).

4.) Du får dermed 2 filer (PDF + PDJ fil)! Din PDF/PDJ skabelon fil er nu klar til brug!

5.) Nu skal du åbne *eDocPrinter PDF Pro*'s *egenskabsdialogboks* og angiver i fanebladet "Gem" - direkte i feltet "PDF-skabelon" den PDF skabelon fil f.eks.

C:\firmabrevpapir.pdf som du lige har dannet. Se følgende billede...



6.) Det betyder at VidereSend Print funktionen nu søger efter din PDJ fil C:\firmabrevpapir.pdj og bruger den fil papir output. eDocPrinter PDF Pro kender stien af din PDF skabelon fil, fordi det har du angivet i fanebladet Gem - i feltet "PDF skabelon".

7.) Fra nu af behøver du ikke at aktivere funktion "Gem printjob som PDF skabelon" fordi det skal du kun når du danner en PDF skabelon fil.

8.) Hvis du nu danner almindelige PDF filer, som skal flettes med PDF skabelonen, og som skal også udskrives direkte på papir inklusiv skabelon fil - skal du i fanebladet "VidereSend Print" aktivere den funktion som hedder "**Tilføj skabelon/vandmærker til videresendt printjobs**". Hvis du nu sener ønsker at kun kildefilen kommer ud på papir, uden PDF baggrundsskabelon kan du slå funktionen: **Tilføj skabelon/vandmærker til videresendt printjobs** fra igen!

Bemærk!

Det virker nu også med Microsoft C5 og XAL selv om C5/XAL ikke selv danner SPL spooler filer men *eDocPrinter PDF Pro* danner selvstændig SPL filen, hvis man bruger programmer som f.eks. C5 eller XAL.

Det kan være nødvendig at du sætter feltet Sideskalering til "Tilpas til printermargener" i fanebladet "VidereSend Print" fx hvis du arbejder med C5 eller XAL ellers får du muligvis forkert margener, men det kommer an på formular opsætning i C5/XAL. **Det skal du selv prøve!**

Auto-nummerering via PDF kommandoer og med fordefineret destination?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#143>

Du ønsker at danne PDF filer med auto-nummerering via PDF kommandoer og med fordefineret destination!

Bemærk! Du skal aktivere PDF kommandoer i fanebladet "Links" og du skal være sikker at funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" i fanebladet Gem er aktiveret. Hvis du bruger printer profil "ERP2PDF" så er det aktiveret i forvejen.

Eksempel:

I følgende eksempel skal filerne gemmes i mappe **C:\autonum** og med navnet **test1.pdf**

Resultatet skal være, at hver gang du danner en PDF fil skal eDocPrinter PDF Pro dermed **auto-nummerere** dine PDF filer.

Følgende PDF kommandoer kan du bruge til det.

```
%%Filepath: c:\autonum\test1.pdf%%  
%%DestSaveMode: 2%%  
%%DestExistMode: 2%%  
%%DestStartNum: 100%%  
%%DestAutoNumFormat: _%04d.pdf%%
```

Når du har dannet PDF filerne ved hjælp af denne PDF kommandoer kan du finde i mappen C:\autonum og ser sådan ud:

```
C:\autonum\test1_0100.pdf  
C:\autonum\test1_0101.pdf  
C:\autonum\test1_0102.pdf  
C:\autonum\test1_0103.pdf  
C:\autonum\test1_0104.pdf  
....OSV ... OSV. .. OSV.
```


Hvad betyder det helt konkret?

```
%%Filepath: c:\autonum\test1.pdf%%  
// hermed angiver du den mappe hvor PDF filerne skal gemmes og navnet af PDF filen  
  
%%DestSaveMode: 2%%  
// hermed angiver du destinationsmodus som svarer til feltet Modus: og status: Gem filen med automat. genereret navn i standard-folder i fanebladet Gem  
  
%%DestExistMode: 2%%  
// hermed angiver du hvad eDocPrinter PDF Pro skal gøre når filen allerede eksisterer og her betyder det Auto-Nummerering, altså eDocPrinter PDF Pro vil auto-nummerere dine PDF filer  
  
%%DestStartNum: 100%%  
// hermed angiver du et start-nummer til auto nummerering  
  
%%DestAutoNumFormat: _%04d.pdf%%
```


// hermed angiver du et format til auto-nummerering
// %03d betyder at filnavnet vil indeholde 3 tal, som f.eks. 99 vil tilføje prefix 0 --> filnavn-099.pdf_
// %04d betyder at filnavnet vil indeholde 4 tal, som f.eks. 99 vil tilføje prefix 00 --> filnavn_0099.pdf

Bemærk! Du skal aktivere PDF kommandoer i fanebladet "Links" og du skal være sikker at funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" i fanebladet Gem er også aktiveret. Hvis du bruger printer profil "ERP2PDF" så er det aktiveret i forvejen.

En PDF kommando som **%%DestSaveMode: 2%%** kan kun bruges og virker kun når funktion " Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer-spooler" er aktiveret!



HTML email forsendelse af PDF filen direkte via SMTP server-Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#120>

Eksempel **HTML email forsendelse** af PDF filen direkte via SMTP server. Feltet Email fra (%%EmailFrom:) er et **MUST** hvis du sender i SMTP modus.

%%EmailEnable: True%% // aktiverer email forsendelse

%%EmailFrom: test@test.dk%% // email fra adresse

%%EmailTo:test@test.dk%% // email til adresse

%%EmailSendMethod: 2%% // SMTP forsendelse

%%EmailSMTPServer: test.dk%% // SMTP server som IP eller navn

%%EmailSMTPAuthMode: 1%% // 0, 1, eller 2

%%EmailSMTPUserName: brugernavn%%

%%EmailSMTPPassword: adgangskode%% // brugernavn+adgangskode

%%EmailSendAsHTML: True%% // send email i HTML format

Bemærk! Hvis din SMTP server kræver at du angiver port nummer til servern skal du også tilføje:

%%EmailSMTPUsingPort: True%%

%%EmailSMTPPortNum: 25%%

Eksempel med SMTP port angivelse og HTML forsendelse

%%EmailEnable: True%%

%%EmailFrom: test@test.dk%%

%%EmailTo: test@test.dk%%

%%EmailSendMethod: 2%%

%%EmailSMTPServer: test.dk%%

%%EmailSMTPAuthMode: 1%%

%%EmailSMTPUserName: brugernavn%%

%%EmailSMTPPassword: adgangskode%%

%%EmailSendAsHTML: True%%

%%EmailSMTPUsingPort: True%%

%%EmailSMTPPortNum: 25%%

Sl visning af Outlook signatur fra ved hjælp af PDF kommandoer?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#110>

Når du bruger PDF kommandoer til *email forsendelse* af PDF filen, kan det jo være, at MSOutlook signaturen (det med "Med venlig hilsen" og firmalogo) ikke skal vises når *eDocPrinter PDF Pro* opretter ny emails og vedhæfter PDF filen.

Her kan du bruge PDF kommando **%%EmailUseOutlookSig: False%%** til det!

Her en eksempel hvor vi sender PDF filen via **HTML** format - email med MSOutlook (Outlook skal være sæt til HTML forsendelse ellers virker det ikke) og hvor vi fletter det med baggrundsskabelon *C:\firmabrevpapir.pdf* , og hvor vi slå visning af MSOutlook signatur fra. Desuden slå vi visning/preview af PDF filen i Acrobat Reader fra. Din email med PDF fil bliver lagt i Outlook udbakken - uden at MSOutlook åbnes.

%%FilePath: C:\testfil.pdf%%

%%DestEnablePostAction: False%%

%%DestExistMode: 1%%

%%DestEnablePostAction: True%%

%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%

%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\firmabrevpapir.pdf%%

%%EmailEnable: True%%

%%EmailSendMethod: 1%%

%%EmailUseEMAPI: True%%

%%EmailUseOutlookSig: False%%

%%EmailUseOutlook: True%%

%%EmailSendAsHTML: True%%

%%EmailTo: test@test.dk%%

%%EmailSubject: emne af din e-mail%%

%%EmailContent: Kære kunde,%%

%%EmailContent: &
%%

%%EmailContent: &
Her e-mail body tekst2%%

%%EmailContent: &
Her e-mail body tekst3%%

Bemærk!

Når du bruger **%%EmailUseOutlook: True%%** og **%%EmailUseEMAPI: True%%** så vises

Outlook signaturen som standard! Ved af tilføje %%EmailUseOutlookSig: False%% bliver visning af MSOutlook signaturen slået fra.

%%DestEnablePostAction: False%%

// betyder at visning/preview af PDF filen i Acrobat Reader er slået fra

%%DestExistMode: 1%%

// betyder når filen allerede eksisterer " Erstatte direkte"

Send email direkte via PDF kommando - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#177>

Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » eMail funktioner


Send email direkte via PDF kommando - Hvordan?


31.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 Udskriv

 E-mail

 Permalink

[EmailSendNow] som PDF kommando kan bruges for at sende emails direkte via MSOutlook uden at man skal selv klikke på Send og Modtag.

Det virker kun hvis PDF kommando EmailUseEMAPI og EmailUseOutlook er sæt til "True"!

Eksempel:

```
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailReturnReceipt: True%%  
%%EmailImportance: 2%%  
%%EmailSendNow: True%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlook: True%%
```

eller korter...

```
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailSendNow: True%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlook: True%%
```

PDF kommandoer til [EmailSendNow] er %%EmailSendNow: True%%

PDF kommando til massefakturerings?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#134>

Ved brug af kommando **JobSplitPDF** danner *eDocPrinter PDF Pro* en ny PDF fil efter hver ny side og kan dermed bruges til f.eks. massefakturerings.

Det kan være at du har en database med 1000 brugere og nu ønsker du at *eDocPrinter PDF Pro* opretter en ny PDF fil og email til hver enkelt bruger, så at 1000 PDF filer/1000 eMails bliver dannet.

JobSplitPDF er ikke en "page-break" kommando men fortæller printer driver at danne en PDF fil efter den næste side.

Kommandoen er.....

%%JobSplitPDF: True%%

Du burde placere kommando **%%JobSplitPDF: True%%** lige før "page break" nederst i siden.

%%JobSplitPDF: True%%
<- real page break of report ->

Bemærk!

Hvis du ønsker at bruge **%%JobSplitPDF: True%%** i f.eks. faktura layouts så anbefales at du bruger et separat faktura layout som kun bruges til massefakturerings via *eDocPrinter PDF Pro*.

I dette f.eks. faktura layout indsætte du almindelige PDF kommandoer til e-Mail forsendelse osv. og nederst i layoutet (i side bunden) tilføjer du **%%JobSplitPDF: True%%**

Hvis du nu markerer f.eks. 500 fakturaer og udskriver via *eDocPrinter PDF Pro*, så burde *eDocPrinter PDF Pro* danne 500 separate emails samt PDF filer.

MSOutlook`s funktion Prioritet til email forsendelse - via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#175>

Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [eMail funktioner](#)


MSOutlook`s funktion Prioritet til email forsendelse - via PDF kommando?


03.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Du kan også definere email prioritet til email forsendelse (**kun hvis du bruger MSOutlook eller Lotus Notes**).

%%EmailImportance: 2%%


som svarer til MSOutlook`s funktion Prioritet (0 = lav ; 1 = normal ; 2 = høj)

Denne kommando %%EmailImportance: 2%% (0,1,2) kan også bruges til **Lotus Notes**, men med Lotus Notes kan du ikke bruge %%EmailUseEMAPI: True%% og %%EmailUseOutlook: True%%

Eksempel med email prioritet og MSOutlook plain text email forsendelse:

```
%%EmailEnable: True%%
%%EmailSendMethod: 1%%
%%EmailUseEMAPI: True%%
%%EmailUseOutlook: True%%
%%EmailImportance: 2%%
%%EmailTo: test@test.dk%%
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%
%%EmailContent: Her e-mail body tekst1%%
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst2%%
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst3%%
```

```
%%EmailEnable: True%%
%%EmailSendMethod: 0%%
%%EmailUseEMAPI: True%%
%%EmailUseOutlook: True%%
%%EmailImportance: 1%%
%%EmailTo: test@test.dk%%
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%
%%EmailContent: Her e-mail body tekst1%%
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst2%%
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst3%%
```



Drag & Drop - PDF oprettelse via Drag2PDF ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#196>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Drag2PDF

Drag & Drop - PDF oprettelse via Drag2PDF ?

02.06.2006
Dansk


Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5
🖨️ Udskriv
✉️ E-mail
🌐 Permalink

Hvis du er licenseret bruger af eDocPrinter PDF Pro Advanced Edition eller Enterprise er modul Drag2PDF også en del af programmet.

Drag2PDF kan bruges til fletning af forskellige kilde filer i en PDF fil og til mange andre ting.

Når du har installeret eDocPrinter PDF Pro ADV/ENT edition, findes **Drag2PDF-genvejsikonet** direkte på dit Windows skrivebordet/desktop.



Du har nu to muligheder....

1. Enten dobbelklikker du på **Drag2PDF-genvejsikonet** og så kan du åbne Drag2PDF's brugergrænseflade.
2. En anden mulighed er at du kan direkte via *Drag & Drop* (Træk & Slip) flytte filer eller mapper direkte på **Drag2PDF-genvejsikonet**

Eksempel:

Du har en del filer som ligger på dit Windows skrivebordet f.eks. en Word fil eller Excel fil.

Marker f.eks. din Word fil med musen, og træk den med musen direkte over Drag2PDF-genvejsikonet og slip nu museknappen.

Drag2PDF danner nu direkte en PDF fil ud af din MSWord fil !

Videresend Print via PDF kommandoer - Hvordan kan det styres?


SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#153>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Videresend Print

Videresend Print via PDF kommandoer - Hvordan kan det styres?

Optioner:



Bemærk! Du kan kun bruge VidereSend Print hvis du har Advanced Edition eller Enterprise Edition af eDocPrinter PDF Pro (virker ikke med Standard Edition)!

I fanebladet VidereSend Print skal du manuelt aktivere funktion: **Aktiver print-videreSendelse....**

Så kan du styre VidereSend Print via PDF kommandoer!

%%RedirectApplyFormat: True%%

Denne option aktiverer tilføjelse af PDF skabelon/vandmærker til printjobbet I forbindelse med print-redirectation (VidereSend-Print). Hvis du angiver %%RedirectApplyFormat: False%% vil kun den originale printjob bliver videreSend til de defineret printer – uden at PDF skabelon tilføjes osv.

%%RedirectSaveSPL: True%%

Denne option gemmer printjobbet som (*.pdj) fil f.eks. mitdokument.pdj for at muliggøre fletning med PDF skabelon ved fremtidige videreSend-printjobs.

%%RedirectPrinterList: (Apple LaserWriter)(HP LaserJet)%%

Denne PDF kommando tilføjer f.eks. 2 printer "Apple LaserWriter" og "HP LaserJet" for print-redirectation (videreSend-print). Hver printer I printer listen repræsenteres som string ved parenthesis. Det kan være en enkel string med kun printer navn eller kan være en string som indeholder andre parameter afskilt med komma tegn. Hvis andre parameter ikke bliver defineret bliver Standard værdien brugt.

Eksempel:

%%RedirectPrinterList: (Apple LaserWriter,False,False,0,False,False,,False,,1,False,)%%

// parameter 2: True/False: Viser print-egenskabsdialogboks før print: Standard =False
// parameter 3: True/False: Vælg printer papirstr. automatisk: Standard = False
// parameter 4: 0,1,2: Sideskalering: Standard = 0 betyder ingen sideskalering
// parameter 5: True/False: Auto-rotate: Standard = False som betyder rotering eller ej
// parameter 6: True/False: Auto-center: Standard = False som betyder centrering eller ej
// parameter 7: Papirkilde/printer bakke: Papirkilde navn: Default - er forskellig fra printer til printer
// parameter 8: True/False: Print til fil: Standard = False
// parameter 9: Destination: fil destination hvis 'Print til fil' er aktiveret
// parameter 10: 1,2,3...: Kopier: Standard = 1
// parameter 11: True/False: Sætvis: Standard = False
// parameter 12: DPI opløsning til JPG eller BMP output
// parameter 13: sort/hvid eller farve print (1 = farve / sort-hvid = 0)

Opsætning videreSend print via PDF kommandoer - vedr. netværk printer!!!!

Hvis du videreSender printjobbet til f.eks. en server printer/netværk printer som hedder f.eks. \\Server\Brother HL-5250DN series eller \\Server1\HPLaserJet så skal du tilføje **\\ tegn to gangen.**

%%RedirectPrinterList: (\\Server1\HPLaserJet)(\\Server\Brother HL-5250DN series)%%

Her f.eks. **farve print output** på en netværkprinter \\Server\Brother HL-5250DN series

%%RedirectPrinterList: (\\SERVER\Brother HL-5250DN series,False,True,0,False,False,,False,,1,False,72,1,)%%

Her f.eks. **"sort/hvid" print output** på en netværkprinter \\Server\Brother HL-5250DN

series

```
%%RedirectPrinterList: (\\SERVER\Brother HL-5250DN series,False,True,0,False,False,,False,,1,False,72,0)%%
```

Her f.eks. "**sort/hvid**" **print output** output på en netværkprinter \\Server\Brother HL-5250DN series og hvor vi også angiver "printerbakke" som hedder MP-bakke og hvor vi angiver at 9 kopier skal udskrives

```
(\\SERVER\Brother HL-5250DN series,False,True,0,False,False,MP-bakke,False,,9,False,72,0,)
```

Duplex print - konfigurering af PDF skabelon filen - PDF kommandoer?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#155>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Videresend Print](#)

Duplex print - konfigurering af PDF skabelon filen - PDF kommandoer?


06.06.2006
Dansk


Nøgelord/Keywords


dupleks, duplex, printer, skabelon, template

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Du har en **Duplex (Dupleks)** printer og du ønsker at oprette en **PDF skabelon fil** der skal bruges som baggrundsskabelon til fakturaer. Her bruger vi en PDF skabelon fil med **3 sider!!!**

Du skal minimum have eDocPrinter PDF Pro version 6.24 build 4398 installeret, ellers virker det ikke!

Vi beskriver her hvordan du kan styre PDF skabelonen manuelt - eller via PDF kommandoer.

Resultatet skal være følgende:

- Når du opretter en faktura som kun har **en side** i PDF format (*og du bruger samtidig din PDF skabelon fil med 3 sider*) skal der altid vises på side 1 din firmalogo med firmaadresse osv. som baggrundsskabelon. På bagsiden, når du udskriver din PDF fil på en duplex printer, skal der vises 'salgs og leveringsbetingelser'.

- Når du opretter en faktura som **har flere sider** i PDF format, som f.eks. en faktura med 4 sider (*og du bruger samtidig din PDF skabelon fil med 3 sider*) skal der altid vises på side 1 din firmalogo med firmaadresse, og på alle følgesider skal kun vises firmalogo uden firmaadresse.

På bagsiden, når du udskriver din PDF fil på en duplex printer, skal der vises 'salgs og leveringsbetingelser'.

Hvordan?

1. Først skal du oprette din PDF skabelon fil og det kan du f.eks. ved brug af MSWord.


- På side 1 tilføjer du dit firmalogo og skriver også firmaadresse og bankinformationer etc.
- På side 2 tilføjer du dine salgs,-og leveringsbetingelser
- På side 3 tilføjer du kun dit firmalogo - **uden** firmaadresse og bankinformationer

Du har nu et Word dokument med 3 sider, og det skal nu konverteres i PDF format - ved hjælp af eDocPrinter PDF Pro! Gem denne skabelon fil f.eks. på C:\drev og kald filen **C:\firmabrevpapir.pdf**

2. Din PDF skabelon fil **C:\firmabrevpapir.pdf** er nu færdig og klar til brug, altså en PDF fil med 3 sider, klar til Duplex print.


3. Nu skal du åbne eDocPrinter PDF Pro's fanebladet "**Gem**". I feltet PDF-skabelon skal du nu angive din skabelon fil **C:\firmabrevpapir.pdf**

Klik derefter på " Optioner.... "



4. Nu i dialogboks "PDF skabelon egenskaber" skal du kun lave følgende indstilling:

+ Gentag sidste skabelon-side = 2



Print/Duplex - eksempel:

Hvis du nu udskriver f.eks. en faktura som har 6 sider på en Duplex printer, får du følgende resultat ved hjælp af PDF skabelon filen....

Side 2 [forside = kun firmalogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
Side 3 [forside = kun firmalogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
Side 4 [forside = kun firmalogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
Side 5 [forside = kun firmalogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
Side 6 [forside = kun firmalogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]

Det kan man også styre via PDF kommandoer som f.eks.

Her er et eksempel hvor vi sender PDF filen via **Plain text** format - email med MSOutlook, og hvor vi fletter det med baggrundsskabelon *C:\firmabrevpapir.pdf*, og hvor vi slår visning af MSOutlook signatur fra. Desuden slår vi visning/preview af PDF filen i Acrobat Reader fra. Din email med PDF fil bliver lagt i Outlook udbakken - uden at MSOutlook åbnes. Her bruger vi en lidt mere kompleks baggrundsskabelon fil med 3 sider, og styrer via %%DestOverlayRepeatInterval: 2%% hvordan skabelon filen **C:\firmabrevpapir.pdf** skal behandles!

```
%%FilePath: C:\1234.pdf%%  
%%DestExistMode: 1%%  
%%DestEnablePostAction: False%%  
%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%  
%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\firmabrevpapir.pdf%%  
%%DestOverlayRepeatInterval: 2%%  
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlookSig: False%%  
%%EmailUseOutlook: True%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%  
%%EmailContent: Kære kunde,%%  
%%EmailContent: &%%  
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst2%%  
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst3%%
```

Bemærk!

%%DestOverlayRepeatInterval: 2%% svarer til funktion: **Gentag sidste skabelon-side i brugergrænsefladen**

eMail - forsendelse via MSOutlook inklusiv billeder i HTML format?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#116>

E-Mail forsendelse via MSOutlook inklusiv billeder i HTML format

```
%%EmailEnable: True%% // aktiverer email forsendelse  
%%EmailSendMethod: 0%% // definere forsendelse  
%%EmailUseEMAPI: True%% // brug E-MAPI  
%%EmailUseOutlook: True%% // Outlook signatur  
%%EmailSendAsHTML: True%% // send email indhold i HTML format  
%%EmailContent: <br>
```

```
src="http://pdfprinter.dk/activekb/admin/cid:logo.jpg">%%
```

```
%%EmailAttach: C:\logo.jpg%%
```

Det betyder hvis du ønsker at sende din PDF fil via HTML eMail inklusiv billeder (kun MS Outlook) og dit billede har navnet firmalogo.jpg, så skal du bruge følgende PDF kommando...

```
%%EmailEnable: True%%
```

```
%%EmailSendMethod: 0%%
```

```
%%EmailUseEMAPI: True%%
```

```
%%EmailUseOutlook: True%%
```

```
%%EmailSendAsHTML: True%%
```

```
%%EmailContent: <br>%%
```

```
%%EmailAttach: C:\firmalogo.jpg%%
```

Lotus Notes silent HTML eller Plain text email forsendelse via PDF kommandoer?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#122>

Eksempel - Lotus Notes silent HTML email forsendelse

Hvis du bruger **EmailSendMethod = 3** så kan du sende email "silent" via Lotus Notes. Det virker **kun** med Advanced eller Enterprise Edition og **ikke** med Standard Edition!

Eksempel:

```
%%EmailEnable: True%% // aktiverer email forsendelse
```

```
%%EmailSendMethod: 3%% // silent via Lotus Notes
```

```
%%EmailSendAsHTML: True%% // sender email-inhold i HTML format
```

Praktisk eksempel som HTML email - - silent via Lotus Notes:

```
%%EmailEnable: True%%
```

```
%%EmailTo: test@test.dk%%
```

```
%%EmailSendMethod: 3
```

```
%%EmailSendAsHTML: True%%
```

Praktisk eksempel som Plain text email - silent via Lotus Notes:

```
%%EmailEnable: True%%
```

```
%%EmailTo: test@test.dk%%
```

```
%%EmailSendMethod: 3
```

email Attach kommando for at vedhfte andre filer- Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#183>

Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [eMail funktioner](#)

email Attach kommando for at vedhfte

Optioner:

andre filer- Hvordan?

30.05.2006
Dansk



Du kan også via PDF kommando definere at andre filer skal vedhæftes, hver gang du sender en PDF fil via email.

Her kan du f.eks. bruge følgende PDF kommando

```
%%EmailAttach: C:\dokumenter\*.pdf%%
```

På den måde bliver (via wildcard format) alle **PDF** filer vedhæftet/sendt som findes i mappen **C:\dokumenter**

ellers du kan også bruge f.eks.....

```
%%EmailAttach: C:\dokumenter\*%%
```

På den måde bliver **alle** filer vedhæftet som findes i mappen **C:\dokumenter**

Så kunne man også definere en PDF kommando som:

```
%%EmailAttach: C:\dokumenter\*.jpg%%
```

Så bliver alle JPG filer vedhæftet som findes i mappen C:\dokumenter

Du kan også direkte angive filer som skal vedhæftes:

```
%%EmailAttach: "c:\test,1-1;3.gif"; c:\test.gif%%
```

PageSplit pr. nummereret sider - Hvordan ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#136>

Hvis det handler om "splitting" af sider pr. nummereret side kan man nu også bruge følgende PDF kommando.

```
%%DestSplitJob: #NUM%%
```

email forsendelse med email emne og content linjer - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#181>

Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » eMail funktioner

email forsendelse med email emne og

Optioner:

content linjer - Hvordan?

30.05.2006
Dansk



Hvis du bruger eDocPrinter PDF Pro's PDF kommandoer til email forsendelse kan du også fordefinere email content linjer eller email emne linjen.

Eksempel til HTML forsendelse inkl. email emne og content linjer via Microsoft Outlook (ikke Outlook Express)

```
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlook: True%%  
%%EmailSendAsHTML: True%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%  
%%EmailContent: Her e-mail body tekst1%%  
%%EmailContent: &<br>Her e-mail body tekst2%%  
%%EmailContent: &<br>Her e-mail body tekst3%%  
%%EmailContent: &<br>%%  
%%EmailContent: &<br>%%  
%%EmailContent: &<br>%%  
%%EmailContent: &<br><a href="http://www.pdfprinter.dk"> Klik her</a>%%
```

Eksempel til Plain text email-forsendelse inkl. email emne og content linjer via Microsoft Outlook (ikke Outlook Express)

```
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlook: True%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%  
%%EmailContent: Her e-mail body tekst1%%  
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst2%%  
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst3%%  
%%EmailContent: &tekst4%%  
%%EmailContent: &tekst5%%  
%%EmailContent: &tekst6%%  
%%EmailContent: &tekst7%%
```

SI MSOutlook signatur i PDF kommandoer fra - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#130>

Hvis du danner PDF filer og fileren skal sendes via eMail og her special via MSOutlook (ikke Express) kan man slå Outlook signaturen fra.

Eksempel silent email forsendelse uden at MSOutlook signatur tilføjes.

```
%%EmailEnable: True%%
%%EmailSendMethod: 1%%
%%EmailUseEMAPI: True%%
%%EmailUseOutlookSig: False%%
%%EmailUseOutlook: True%%
%%EmailReturnReceipt: True%%
%%EmailImportance: 2%%
%%EmailTo: test@test.dk%%
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%
%%EmailContent: Hej xxx,%%
%%EmailContent: &%%
%%EmailContent: &%%
```

Ved hjælp af kommando %%EmailUseOutlookSig: False%%
kan man slå Outlook signatur visning i emails fra!

Sikkerhedsindstillinger via PDF kommando som fx. kryptering etc. ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#164>

Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Sikkerhed


Sikkerhedsindstillinger via PDF kommando som fx. kryptering etc. ?


30.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 Udskriv

 E-mail

 Permalink

Med følgende kommandoer kan du definere sikkerhedsegenskaber til ny oprettede PDF filer - via inkluderede PDF-kommandoer. Her findes to eksempler til 40 bit / 128 bit kryptering, og med adgangskode beskyttelse:

40 - kryptering og definering af adgangskode til at åbne dokumentet og adgangskode for at lave ændringer i dokumentet

```
%%EnableUserPasswd: True%%
%%UserPasswd: adgangskode%%
%%EnableOwnerPasswd: True%%
%%OwnerPasswd: adgangskode%%
%%EncryptLevel: 40%%
%%E40_NoPrint: True%%
%%E40_NoCopy: True%%
%%E40_NoEdit: True%%
%%E40_NoComment: True%%
```

eller.....

128 - kryptering og definering af adgangskode til at åbne dokumentet og adgangskode for at lave ændringer i dokumentet

```
%%EnableUserPasswd: True%%
%%UserPasswd: adgangskode%%
%%EnableOwnerPasswd: True%%
%%OwnerPasswd: adgangskode%%
```

```
%%EncryptLevel: 128%%  
%%E128_Print: 0, 1, 2%%  
%%E128_Access: True%%  
%%E128_Copy: True%%  
%%E128_Edit: 0, 1, 2, 3, 4%%
```

Praktisk 40-bit eksempel hvor du angiver kun master-adgangskode for at forhindre ændringer i dokumentet. Desuden skal det være muligt for brugere at udskrive dokumentet på en printer.

```
%%EnableOwnerPasswd: True%%  
%%OwnerPasswd: testadgangskode%%  
%%EncryptLevel: 40%%  
%%E40_NoPrint: False%%  
%%E40_NoCopy: True%%  
%%E40_NoEdit: True%%  
%%E40_NoComment: True%%
```

email forsendelse med email emne og content linjer - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#126>

Hvis du bruger eDocPrinter PDF Pro's PDF kommandoer til email forsendelse kan du også fordefinere email content linjer eller email emne linjen.

Eksempel til HTML forsendelse inkl. email emne og content linjer via Microsoft Outlook (ikke Outlook Express)

```
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlook: True%%  
%%EmailSendAsHTML: True%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%  
%%EmailContent: Her e-mail body tekst1%%  
%%EmailContent: &<br>Her e-mail body tekst2%%  
%%EmailContent: &<br>Her e-mail body tekst3%%  
%%EmailContent: &<br>%%  
%%EmailContent: &<br>%%  
%%EmailContent: &<br>%%  
%%EmailContent: &<br><a href="http://www.pdfprinter.dk"> Klik her</a>%%
```

Eksempel til Plain text email-forsendelse inkl. email emne og content linjer via Microsoft Outlook (ikke Outlook Express)

```
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlook: True%%
```

%%EmailTo: test@test.dk%%

%%EmailSubject: emne af din e-mail%%

%%EmailContent: Her e-mail body tekst1%%

%%EmailContent: &Her e-mail body tekst2%%

%%EmailContent: &Her e-mail body tekst3%%

%%EmailContent: &tekst4%%

%%EmailContent: &tekst5%%

%%EmailContent: &tekst6%%

%%EmailContent: &tekst7%%

Outlook 2000 skal være standard klient - Hvordan ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#190>

Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » eMail funktioner


Outlook 2000 skal være standard klient - Hvordan ?


30.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 Udskriv

 E-mail

 Permalink

Hvordan laver man en Outlook 2000 om, til at være standard program for e-mail afsendelse?

Læs følgende engelsk vejledning:

Outlook 2000 will prompt you when starting to set as the default mail client if they are not already configured as such however if you checked the "Don't ask me this again" box you cannot display this dialog.

To force Outlook 2000 to check type the following:

```
C:\> "c:\program files\microsoft office\office\outlook.exe" /checkclient
```

Click "Yes" to the

"Outlook is not currently your default manager for Mail and News.
Would you like to register Outlook as the default manager?"

.....displayed message.

Clicking Yes updates the following registry entries which you can also manually update (and will need to for older Outlook clients such as Outlook 97)

Start the registry editor (regedit.exe)

Move to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail

Double click the (Default) value and set to "Microsoft Outlook" (don't type the quotes)

Move to HKEY_CLASSES_ROOT\mailto

Double click the (Default) value and set to "URL:MailTo Protocol" (don't type the quotes)

Double click the EditFlags value and set to 02 00 00 00

Double click the URL Protocol value and clear

Move to the DefaultIcon folder (HKEY_CLASSES_ROOT\mailto\DefaultIcon)

Double click the (Default) value and set to "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\outllib.dll",-12

Move to HKEY_CLASSES_ROOT\mailto\shell\open\command

Double click (Default) and change to

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\outlook.exe" -c IPM.Note /m "%1"

Alternate values (such as Lotus Notes) are:

"C:\Program Files\notes\notes.exe"=C:\WINNT\notes.ini %1 Reboot the computer

Plain text forsendelse af PDF filen som email - direkte via SMTP server?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#118>

Plain text forsendelse af PDF filen som email - direkte via SMTP server?

Digitale Signatur - via PDF kommandoer

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#159>


Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Digital Signatur](#)


Digitale Signatur - via PDF kommandoer


31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Det virker **kun med Enterprise Edition** af eDocPrinter PDF Pro fordi Enterprise Edition indeholder også PDFSealer til digital signatur.

Med følgende kommandoer kan du digitalt signere ny dannet PDF filer ved hjælp af PDF kommandoer - direkte ud fra 'eDocPrinter PDF Pro'. Hvis du bruger følgende kommandoer, bliver din ny oprettede PDF fil digital signeret, uden at programmet 'PDFSealer' bliver åbnet.

```
%%DestSignEnable: True%%  
%%DestSigCertName: Min_signatur%%  
%%DestSignAPName: Min_Signatur layout%%  
%%DestSignPageNum: 2%%
```

```
%%DestSignEnable: True%%  
// aktiverer digital signering via PDF Sealer
```

```
%%DestSignShowAP: True%%  
// aktiverer visning af signatur layout
```

```
%%DestSignCertName: certifikatnavn%%  
// angiv her certifikates navn - hvis du ikke angiver navnet bliver standard-certifikatet brugt
```

```
%%DestSignAPName: demo3%%  
// angiv her signatur layouts navn, hvis du ikke angiver navnet bliver standard layout brugt
```

```
%%DestSignPageNum: 1%%  
// -1 betyder sidste side  
// 1 betyder side 1  
// 2 betyder side 2  
// -2 betyder alle sider  
// -3 betyder ulige sider  
// -4 betyder lige sider
```

Drag2PDF - feltet Aktioner - eksempler og hvad det betyder?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#194>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Drag2PDF](#)

Drag2PDF - feltet Aktioner - eksempler og hvad det betyder?

15.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

udtrk, extract, divide, del, sider, drag2pdf, separate





I **Drag2PDF** tool (*kun Advanced Edition eller Enterprise Edition*) findes i feltet **Aktioner** diverse muligheder for at konverte i PDF format. udtrække sider eller dele sider etc.

Feltet: Aktion

Konverter til PDF filer

Her kan du tilføje mange forskellige filer til Drag2PDF, som f.eks. TXT, Word, Excel etc. og når du vælger som aktion: **Konverter til PDF filer** bliver hver enkelt fil konverteret i PDF format - filerne bliver hermed **ikke** flettet sammen i en PDF fil.

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Printer Drag2PDF

Aktion **Konverter til PDF filer**

Vis ikke 'Gem som' dialogboks

Brug Office-addins til .doc .xls .ppt ==> PDF

Konverter og flette filerne til en PDF fil

Her kan du tilføje mange forskellige filer til Drag2PDF, som f.eks. TXT, Word, Excel etc. og når du vælger som aktion: **Konverter og flette filerne til en PDF fil**, så bliver alle filer konverteret i PDF format og flettet sammen i en PDF fil.

Printer Drag2PDF

Aktion **Konverter og flette filerne til en PDF fil**

Vis ikke 'Gem som' dialogboks

Brug Office-addins til .doc .xls .ppt ==> PDF

Konverter til PDF og udtræk sider

Det betyder at hver enkelt fil bliver konverteret i PDF og man kan udtrække sider eller slette sider ud fra den oprettet PDF fil. Hvis du tilføjer eksisterende PDF filer i Drag2PDF og vælger som aktion: **Konverter til PDF og udtræk sider**, så bliver filerne ikke konverteret igen i PDF format og man kan bare udtrække eller slette sider ud fra eksisterende PDF filer.

Printer Drag2PDF

Aktion **Konverter til PDF og udtræk sider**

Vis ikke 'Gem som' dialogboks

Brug Office-addins til .doc .xls .ppt ==> PDF

Udtræk sider og flet til en PDF fil

Det betyder at hver enkelt fil bliver konverteret i PDF format og man kan udtrække sider og til sidst bliver alle sider flettet i en PDF fil. Hvis du tilføjer eksisterende PDF filer i Drag2PDF og vælger som aktion: **Udtræk sider og flet til en PDF fil**, så bliver filerne ikke konverteret igen i PDF format og man kan bare udtrække eller slette sider ud fra eksisterende PDF filer.

Praktisk eksempel: Du har en eksisterende PDF fil som har i det hele 300 sider. Nu tilføjer du denne PDF fil til Drag2PDF, vælger som aktion: **Udtræk sider og flet til en PDF fil** og klikker i oversigten på Udtræk. Nu kommer en dialog frem "Udtræk sider:" og hvis du her angiver "6,19,36,115,180,299" så udtrækker eDocPrinter PDF Pro side 6, side 19, side 36, side 115, side 180 og side 299 ud fra dit eksisterende PDF fil og fletter det sammen i en PDF fil. Resultat er en PDF fil med 6 sider og indeholder side 6, side 19, side 36, side 115, side 180 og side 299 fra din eksisterende PDF fil.

Printer Drag2PDF

Aktion **Udtræk sider og flet til en PDF fil**


Vis ikke 'Gem som' dialogboks

Brug Office-addins til .doc .xls .ppt ==> PDF

Konverter til PDF og del i separate sider

Det betyder at hver enkelt fil bliver konverteret i PDF format og du kan dele filerne i mange forskellige PDF sider og du kan definere antal af sider. Hvis du tilføjer eksisterende PDF filer i Drag2PDF og vælger som aktion: **Konverter til PDF og del i separate sider**, så bliver filerne ikke konverteret igen i PDF format og man kan bare dele filerne i mange forskellige sider.

Praktisk eksempel: Du har en eksisterende PDF fil som har i det hele 167 sider. Nu tilføjer du denne PDF fil til Drag2PDF, vælger som aktion: **Konverter til PDF og del i separate sider** og klikker i oversigten på **Udtræk**. Nu kommer en dialog frem "**Del i PDF's af sider**" og hvis du her angiver "**6**" så bliver din PDF fil med 167 sider splittet/delt op i 28 separate PDF filer og hver enkelt PDF fil indeholder 6 sider. Det kan du også selv regne ud som $167 : 6 = 27,84$ og betyder at eDocPrinter PDF Pro danner 27 sider med à 6 sider og 1 side med à 5 sider.



MSOutlook`s funktion Prioritet til email forsendelse - via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#105>

Du kan også definere email prioritet til email forsendelse (kun hvis du bruger MSOutlook eller Lotus Notes).

%%EmailImportance: 2%%

som svarer til MSOutlook`s funktion Prioritet (0 = lav ; 1 = normal ; 2 = høj)

Denne kommando %%EmailImportance: 2%% (0,1,2) kan også bruges til **Lotus Notes**, men med Lotus Notes kan du ikke bruge %%EmailUseEMAPI: True%% og %%EmailUseOutlook: True%%

Eksempel med email prioritet og MSOutlook plain text email forsendelse:

%%EmailEnable: True%%

%%EmailSendMethod: 1%%

%%EmailUseEMAPI: True%%

%%EmailUseOutlook: True%%

%%EmailImportance: 2%%

%%EmailTo: test@test.dk%%

%%EmailSubject: emne af din e-mail%%

%%EmailContent: Her e-mail body tekst1%%

%%EmailContent: &Her e-mail body tekst2%%

%%EmailContent: &Her e-mail body tekst3%%

%%EmailEnable: True%%

%%EmailSendMethod: 0%%

%%EmailUseEMAPI: True%%

%%EmailUseOutlook: True%%

%%EmailImportance: 1%%


%%EmailTo: test@test.dk%%

%%EmailSubject: emne af din e-mail%%

%%EmailContent: Her e-mail body tekst1%%

%%EmailContent: &Her e-mail body tekst2%%

%%EmailContent: &Her e-mail body tekst3%%



SI MSOutlook signatur i PDF kommandoer fra - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#187>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » eMail funktioner](#)

SI MSOutlook signatur i PDF kommandoer fra - Hvordan?

30.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

Udskriv

E-mail

Permalink

Hvis du danner PDF filer og fileren skal sendes via eMail og her special via MSOutlook (ikke Express) kan man slå Outlook signaturen fra.

Eksempel silent email forsendelse uden at MSOutlook signatur tilføjes.

```
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlookSig: False%%  
%%EmailUseOutlook: True%%  
%%EmailReturnReceipt: True%%  
%%EmailImportance: 2%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%  
%%EmailContent: Hej xxx,%%
```

%%EmailContent: &%%

%%EmailContent: &%%

Ved hjælp af kommando %%EmailUseOutlookSig: False%%
kan man slå Outlook signatur visning i emails fra!

Deaktiver Adobe Reader's sideskalering - en slags fordefineret udskriftsskalering?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#167>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Dok Info](#)

Deaktiver Adobe Reader's sideskalering - en slags fordefineret udskriftsskalering?


20.06.2006
Dansk


Nøgelord/Keywords


skalering, skaler, størrelse, side, reader

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 **Udskriv**


 **E-mail**

 **Permalink**


Hvis du går til fanebladet "**Dok.Info**" i eDocPrinter PDF Pro kan du fordefinere, om udskriftsskalering i Adobe Readern skal deaktiveres.

Det betyder, hvis du slå skaleringen fra og du danner en PDF fil, og du åbner denne PDF fil i Adobe Reader, og klikker på **Filer | Udskriv...** så viser Readern's udskriftsdialogboks "Ingen skalering" i stedet for "Reducer til printermargener".


Normalt, når du åbner og udskriver en PDF fil via Adobe Reader, så sætter Readern feltet "Sideskalering" automatisk til ""Reducer til printermargener" og det er måske ikke altid det man ønsker.



Ved at deaktivere Sideskalering i fanebladet "Dok.Info" i eDocPrinter PDF Pro kan du dermed fordefinere at Readern viser feltet Sideskalering " Ingen " .
Sæt feltet Sideskalering i fanebladet Dok.Info til "Ingen" og så bliver det også sæt til "Ingen" skalering i Readern udskriftsdialogboks når man åbner en PDF fil dannet med eDocPrinter PDF Pro.



Sæt feltet Sideskalering i fanebladet Dok.Info til "Ingen" og så bliver det også sæt til "Ingen" skalering i Readern udskriftsdialogboks når man åbner en PDF fil dannet med eDocPrinter PDF Pro.



Forkert strrelse af PDF print med skabelon - forskel p Videresend Print og Adobe Reader?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#157>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Videresend Print](#)

Forkert strrelse af PDF print med skabelon - forskel p Videresend Print og Adobe Reader?

01.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

skalering, strrelse, skabelon, format, side

En del kunder har spurgt os, hvofor PDF filen med baggrundsskabelon har en anden størrelse end filen, når det kommer ud på papir via **Videresend Print** funktion.

Grunden kan f.eks. være følgende:

1. Det kan være at du skal aktivere "Sideskalering" i fanebladet Vidersend Print. Muligvis skal du sæt sideskalering til "**Reducer til printermargener**" eller til "**Tilpas til printermargener**"


Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨️ **Udskriv**

✉️ **E-mail**

🌐 **Permalink**




2. Normalt når du udskriver en PDF fil ud fra Adobe Reader, så tilpasser Adobe Reader selvstændig størrelsen af PDF filen så at den passer på papir.

Åbn en eksisterende PDF fil i Adobe Reader og klik på **Filer | Udskriv...**

I denne dialogboks kan du se at Readern har som standard aktiveret "Reducer til printermargener" under Sideskalering.

Derfor kommer det ret forskellig ud på papir, når Adobe Reader bruger selvstændig "Reducer til printermargener" som skalering, men i fanebladet: **VidereSend Print** har du muligvis sæt printern til **Ingen skalering** (i feltet: Sideskalering), og det kan give problemer hvis du også arbejder med PDF baggrundsskabeloner!



Lotus Notes silent HTML eller Plain text email forsendelse via PDF kommandoer?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#179>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » eMail funktioner](#)

Lotus Notes silent HTML eller Plain text email forsendelse via PDF kommandoer?

30.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

Udskriv

E-mail

Permalink

Eksempel - Lotus Notes silent HTML email forsendelse

Hvis du bruger **EmailSendMethod = 3** så kan du sende email "silent" via Lotus Notes. Det virker **kun** med Advanced eller Enterprise Edition og **ikke** med Standard Edition!

Eksempel:

```
%%EmailEnable: True%% // aktiverer email forsendelse
```

```
%%EmailSendMethod: 3%% // silent via Lotus Notes
```

```
%%EmailSendAsHTML: True%% // sender email-inhold i HTML format
```

Praktisk eksempel som HTML email - - silent via Lotus Notes:

```
%%EmailEnable: True%%
```

%%EmailTo: test@test.dk%%
%%EmailSendMethod: 3
%%EmailSendAsHTML: True%%

Praktisk eksempel som Plain text email - silent via Lotus Notes:

%%EmailEnable: True%%
%%EmailTo: test@test.dk%%
%%EmailSendMethod: 3

Flyt mapper fra Stifinder direkte over i Drag2PDF og flet alle filer i en PDF fil?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#198>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Drag2PDF](#)

Flyt mapper fra Stifinder direkte over i Drag2PDF og flet alle filer i en PDF fil?

02.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

flet, fletning, dokumentfletning, word, excel, drag2pdf, drag, drop, slip, trk

Hvis du er licenseret bruger af eDocPrinter PDF Pro Advanced Edition eller Enterprise Edition er Drag2PDF også en del af programmet!

Drag2PDF kan bruges til fletning af forskellige kilde filer i en PDF fil og til mange andre ting.


Når du har installeret eDocPrinter PDF Pro ADV/ENT edition, findes **Drag2PDF-gennejsikonen** direkte på dit Windows skrivebordet/desktop.


Du kan også flytte mapper med dokumenter direkte over i Drag2PDF....


1. Dobbeltklik på **Drag2PDF-gennejsikonen** og så vises Drag2PDF's brugergrænseflade.
2. Åbn nu også din **Windows-Stifinder** og marker en mappe med diverse dokumenter som skal konvertes i PDF format. Det kan være Word, Excel, TXT, JPG, BMP filer osv.
3. Marker nu hele mappen i **Windows-Stifinder** og træk den med musen over i Drag2PDF's brugergrænseflade via *Drag & Drop* (Træk & Slip)
4. Slip nu museknappen og så bliver alle dokumenter fra din mappe tilføjet til Drag2PDF.
5. Ned i rullelisten **Aktion:** kan du f.eks. vælge "**Konverter og flette filerne til en PDF fil**"
6. **Nu skal du bare klikke på -Printer knappen- og så bliver alle filer flettet sammen i en PDF fil - som kan ses på følgende skærbillede!**


Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 **Udskriv**

 **E-mail**

 **Permalink**



PDF- baggrundsskabelon vises ikke på papirudskrift - Hvorfor?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#151>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Videresend Print](#)

PDF- baggrundsskabelon vises ikke på papirudskrift - Hvorfor?

[Optioner:](#)


14.09.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords
videresend , print, skabelon,

Videresend Print funktion i *eDocPrinter PDF Pro* bruger print-spooler filer (SPL) for at udskrive kilde filen på en almindelig papir printer, og bruger **PDJ filer** når PDF skabelon filer skal tilføjes. Nu kan det jo være, at du har aktiveret funktion "**Tilføj skabelon/vandmærker til videresendt printjobs**" i fanebladet Videresend Print, men du kan ikke se PDF baggrundsskabelonen på papir, selv om du har defineret en skabelon fil i fanebladet Gem.

Det med Videresend Print og PDF baggrundsskabelon virker på følgende måde vedr. opsætning:

1.) Opret en *skabelon fil / firmabrevpapir* f.eks. i MSWord med firmalogo, firmaadresse osv. **Mens du danner din skabelon fil om til PDF** skal du være 100% sikker at fanebladet "Videresend-Print" ser ud som på det følgende billede.




2.) Gem nu din PDF skabelon fil (baggrundsskabelon) f.eks. på: C:\firmabrevpapir.pdf - ved hjælp af eDocPrinter PDF Pro.

3.) eDocPrinter PDF Pro har nu dannet din skabelon fil C:\firmabrevpapir.pdf , og har samtidig også i sammen mappe dannet en fil med navnet C:\firmabrevpapir.pdj (PDJ).

4.) Du får dermed 2 filer (PDF + PDJ fil)! Din PDF/PDJ skabelon fil er nu klar til brug!

5.) Nu skal du åbne *eDocPrinter PDF Pro*'s *egenskabsdialogboks* og angiver i fanebladet "Gem" - direkte i feltet "PDF-skabelon" den PDF skabelon fil f.eks.

C:\firmabrevpapir.pdf som du lige har dannet. Se følgende billede...



6.) Det betyder at VidereSend Print funktionen nu søger efter din PDJ fil C:\firmabrevpapir.pdj og bruger den fil papir output. eDocPrinter PDF Pro kender stien af din PDF skabelon fil, fordi det har du angivet i fanebladet Gem - i feltet "PDF skabelon".

7.) **Fra nu af behøver du ikke at aktivere funktion "Gem printjob som PDF skabelon" fordi det skal du kun når du danner en PDF skabelon fil.**

8.) Hvis du nu danner almindelige PDF filer, som skal flettes med PDF skabelonen, og som skal også udskrives direkte på papir inklusiv skabelon fil - skal du i fanebladet "VidereSend Print" aktivere den funktion som hedder "**Tilføj skabelon/vandmærker til videreSendt printjobs**". Hvis du nu sener ønsker at kun kildefilen kommer ud på papir, uden PDF baggrundsskabelon kan du slå funktionen: **Tilføj skabelon/vandmærker til videreSendt printjobs** fra igen!

Bemærk!

Det virker nu også med Microsoft C5 og XAL selv om C5/XAL ikke selv danner SPL spooler filer men *eDocPrinter PDF Pro* danner selvstændig SPL filen, hvis man bruger programmer som f.eks. C5 eller XAL.

Det kan være nødvendig at du sætter feltet Sideskalering til "Tilpas til printermargener" i fanebladet "VidereSend Print" fx hvis du arbejder med C5 eller XAL ellers får du muligvis forkert margener, men det kommer an på formular opsætning i C5/XAL. **Det skal du selv prøve!**

Hvordan kan jeg tilføje root-bookmark / hoved-bogmærke vedr. PDF bogmærker?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#170>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [MS Excel Addin](#)

Hvordan kan jeg tilføje root-bookmark / hoved-bogmærke vedr. PDF bogmærker?

03.07.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

bookmark, root, word, excel, powerpoint, bogmærker

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5
🖨️ [Udskriv](#)
✉️ [E-mail](#)
🌐 [Permalink](#)


Når du konverterer Word, Excel, PPT - dokumenter eller andre dokumenter til PDF format, kan det jo være, at du ønsker visning af en slags "hoved-bogmærke/root-bookmark".

Eksempel:

Du har et Word dokument med mange overskrifter som f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2, Overskrift 3 etc., og det skal konverteres til PDF bogmærker. Efter du har konverteret dit Word dokument til PDF format, ser din PDF bogmærker sådan ud....

- Afsnit 1
- Afsnit 2
- Afsnit 3
- Afsnit 4
- Afsnit 5
- Afsnit 6

For dit Word dokument har du direkte i MSWord i menuen **Filer | Egenskaber** defineret en dokumenttitel med navnet " Produktbeskrivelse 2006 ". Denne dokumenttitel " Produktbeskrivelse 2006 " skal nu være din hoved-bogmærke/root-bookmark




Resultatet til PDF bogmærker skal være at du får følgende PDF bogmærke struktur....

+ Produktbeskrivelse 2006

- Afsnit 1
- Afsnit 2
- Afsnit 3
- Afsnit 4
- Afsnit 5
- Afsnit 6

Gå til eDocPrinter PDF Pro's fanebladet "**Bogmærker**" og slå funktion: **Dokument titel -> Hovedbogmærke** til - som du kan se på følgende billede.

Hvis du nu danner en PDF, så bruger eDocPrinter PDF Pro din dokument titel:
Produktbeskrivelse 2006 (som du har defineret under Filer | Egenskaber i MSWSord)
som root-bookmark/hovedbogmærke.



Dermed får en bogmærke struktur hvor din dokument titel er "root-bookmark"

+ Produktbeskrivelse 2006

- Afsnit 1
- Afsnit 2
- Afsnit 3
- Afsnit 4
- Afsnit 5
- Afsnit 6

**Vent på Windows Event
"JobPDFReadyEvent" - status af PDF
oprettelse?**

Udvikler kan bruge ExtEscape for at sætte "JobPDFReadyEvent" værdi og for at definere et -event navn-. Udvikler kan bruge standard **Windows API CreateEvent** og **WaitForSingleObject** for at oprette dette -event- som skal vente på at signalisere/informere om PDF dannelse er afsluttet. Udvikler skal oprette dette -event- før printjobbet starter!

Udvikler kan også bruge PDF kommando "JobPDFReadyEvent" for at definere et -event navn- som skal signalisere/informere når PDF oprettelse er færdig og afsluttet.

Eksempel:

Hvis du bruger følgende PDF kommando...

%%JobPDFReadyEvent: MinPDFfilerOK%%

så kan udvikler vente for dette -event navn- i deres applikation.

Duplex print - konfigurering af PDF skabelon filen - PDF kommandoer?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#210>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF skabelon funktion](#)


Duplex print - konfigurering af PDF skabelon filen - PDF kommandoer?


06.06.2006
Dansk


Nøgelord/Keywords


dupleks, duplex, printer, skabelon, template

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Du har en **Duplex (Dupleks)** printer og du ønsker at oprette en **PDF skabelon fil** der skal bruges som baggrundsskabelon til fakturaer. Her bruger vi en PDF skabelon fil med **3 sider!!!**

Du skal minimum have eDocPrinter PDF Pro version 6.24 build 4398 installeret, ellers virker det ikke!

Vi beskriver her hvordan du kan styre PDF skabelonen manuelt - eller via PDF kommandoer.

Resultatet skal være følgende:

- Når du opretter en faktura som kun har **en side** i PDF format (*og du bruger samtidig din PDF skabelon fil med 3 sider*) skal der altid vises på side 1 din firmalogo med firmaadresse osv. som baggrundsskabelon. På bagsiden, når du udskriver din PDF fil på en duplex printer, skal der vises 'salgs og leveringsbetingelser'.

- Når du opretter en faktura som **har flere sider** i PDF format, som f.eks. en faktura med 4 sider (*og du bruger samtidig din PDF skabelon fil med 3 sider*) skal der altid vises på side 1 din firmalogo med firmaadresse, og på alle følgesider skal kun vises firmalogo uden firmaadresse.

På bagsiden, når du udskriver din PDF fil på en duplex printer, skal der vises '**salgs og leveringsbetingelser**'.

Hvordan?

1. Først skal du oprette din PDF skabelon fil og det kan du f.eks. ved brug af MSWord.


- På side 1 tilføjer du dit firmalogo og skriver også firmaadresse og bankinformationer etc.
- På side 2 tilføjer du dine salgs,-og leveringsbetingelser
- På side 3 tilføjer du kun dit firmalogo - **uden** firmaadresse og bankinformationer

Du har nu et Word dokument med 3 sider, og det skal nu konverteres i PDF format - ved hjælp af eDocPrinter PDF Pro! Gem denne skabelon fil f.eks. på C:\ drev og kald filen **C:\firmabrevpapir.pdf**

2. Din PDF skabelon fil **C:\firmabrevpapir.pdf** er nu færdig og klar til brug, altså en PDF fil med 3 sider, klar til Duplex print.


3. Nu skal du åbne eDocPrinter PDF Pro's fanebladet "**Gem**". I feltet PDF-skabelon skal du nu angive din skabelon fil **C:\firmabrevpapir.pdf**

Klik derefter på " Optioner.... "



4. Nu i dialogboks "PDF skabelon egenskaber" skal du kun lave følgende indstilling:

+ Gentag sidste skabelon-side = 2



Print/Duplex - eksempel:

Hvis du nu udskriver f.eks. en faktura som har 6 sider på en Duplex printer, får du følgende resultat ved hjælp af PDF skabelon filen....

Side 1 [forside = firmalogo og firmaadresse / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
Side 2 [forside = kun firmalogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
Side 3 [forside = kun firmalogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
Side 4 [forside = kun firmalogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
Side 5 [forside = kun firmalogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]
Side 6 [forside = kun firmalogo / bagside = salgs og leveringsbetingelser]

Det kan man også styre via PDF kommandoer som f.eks.

Her en eksempel hvor vi sender PDF filen via **Plain text** format - email med MSOutlook, og hvor vi fletter det med baggrundsskabelon *C:\firmabrevpapir.pdf*, og hvor vi slå visning af MSOutlook signatur fra. Desuden slå vi visning/preview af PDF filen i Acrobat Reader fra. Din email med PDF fil bliver lagt i Outlook udbakken - uden at MSOutlook åbnes. Her bruger vi en lidt mere kompleks baggrundsskabelon fil med 3 sider, og styrer via %%DestOverlayRepeatInterval: 2%% hvordan skabelon filen **C:\firmabrevpapir.pdf** skal behandles!

```
%%FilePath: C:\1234.pdf%%  
%%DestExistMode: 1%%  
%%DestEnablePostAction: False%%  
%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%  
%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\firmabrevpapir.pdf%%  
%%DestOverlayRepeatInterval: 2%%  
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlookSig: False%%  
%%EmailUseOutlook: True%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%  
%%EmailContent: Kære kunde,%%  
%%EmailContent: &%%  
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst2%%  
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst3%%
```

Bemærk!

%%DestOverlayRepeatInterval: 2%% svarer til funktion: **Gentag sidste skabelon-side i brugergrænsefladen**

Silent afinstallation af MSI pakke via msiexec - Hvordan ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#230>


Vidensdatabase!

[Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Download EXE og MSI installationspakke](#)

Silent afinstallation af MSI pakke via msiexec - Hvordan ?

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5



Nøgelord/Keywords

msiexec , silent, msi, pakke, installation

Når man har installeret MSI pakken som administrator, f.eks. som administrator, så kan man også afinstallere eDocPrinter PDF Pro MSI pakken "silent" uden brugeraktion ved brug af følgende parameter...

```
msiexec /x {1EF99A2C-B947-4E98-8D68-D7F60982245E} /quiet
```

eller...

```
msiexec /x {1EF99A2C-B947-4E98-8D68-D7F60982245E} /qn
```


PDF- baggrundsskabelon vises ikke p papirudskrift - Hvorfor?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#204>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF skabelon funktion](#)

PDF- baggrundsskabelon vises ikke p papirudskrift - Hvorfor?




Nøgelord/Keywords

videresend , print, skabelon,

Videresend Print funktion i *eDocPrinter PDF Pro* bruger print-spooler filer (SPL) for at udskrive kilde filen på en almindelig papir printer, og bruger **PDJ filer** når PDF skabelon filer skal tilføjes. Nu kan det jo være, at du har aktiveret funktion "**Tilføj skabelon/vandmærker til videresendt printjobs**" i fanebladet Videresend Print, men du kan ikke se PDF baggrundsskabelonen på papir, selv om du har defineret en skabelon fil i fanebladet Gem.

Det med Videresend Print og PDF baggrundsskabelon virker på følgende måde vedr. opsætning:

1.) Opret en *skabelon fil / firmabrevpapir* f.eks. i MSWord med firmalogo, firmaadresse osv. **Mens du danner din skabelon fil om til PDF** skal du være 100% sikker at fanebladet "Videresend-Print" ser ud som på det følgende billede.




2.) Gem nu din PDF skabelon fil (baggrundsskabelon) f.eks. på: C:\firmabrevpapir.pdf - ved hjælp af eDocPrinter PDF Pro.

3.) eDocPrinter PDF Pro har nu dannet din skabelon fil C:\firmabrevpapir.pdf , og har samtidig også i sammen mappe dannet en fil med navnet C:\firmabrevpapir.pdj (PDJ).

4.) Du får dermed 2 filer (PDF + PDJ fil)! Din PDF/PDJ skabelon fil er nu klar til brug!

5.) Nu skal du åbne *eDocPrinter PDF Pro*'s *egenskabsdialogboks* og angiver i fanebladet "Gem" - direkte i feltet "PDF-skabelon" den PDF skabelon fil f.eks.

C:\firmabrevpapir.pdf som du lige har dannet. Se følgende billede...



6.) Det betyder at Videresend Print funktionen nu søger efter din PDJ

fil C:\firmabrevpapir.pdj og bruger den fil papir output. eDocPrinter PDF Pro kender stien af din PDF skabelon fil, fordi det har du angivet i fanebladet Gem - i feltet "PDF skabelon".

7.) Fra nu af behøver du ikke at aktivere funktion "**Gem printjob som PDF skabelon**" fordi det skal du kun når du danner en PDF skabelon fil.

8.) Hvis du nu danner almindelige PDF filer, som skal flettes med PDF skabelonen, og som skal også udskrives direkte på papir inklusiv skabelon fil - skal du i fanebladet "Videresend Print" aktivere den funktion som hedder "**Tilføj skabelon/vandmærker til videresendt printjobs**". Hvis du nu sener ønsker at kun kildefilen kommer ud på papir, uden PDF baggrundsskabelon kan du slå funktionen: **Tilføj skabelon/vandmærker til videresendt printjobs** fra igen!

Bemærk!

Det virker nu også med Microsoft C5 og XAL selv om C5/XAL ikke selv danner SPL spooler filer men *eDocPrinter PDF Pro* danner selvstændig SPL filen, hvis man bruger programmer som f.eks. C5 eller XAL.

Det kan være nødvendig at du sætter feltet Sideskalering til "Tilpas til printermarginene" i fanebladet "Videresend Print" fx hvis du arbejder med C5 eller XAL ellers får du muligvis forkert marginer, men det kommer an på formular opsætning i C5/XAL. **Det skal du selv prøve!**

En enkelt installation/fordeling af MSI pakken til workstations fra SBS 2003?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#240>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Download EXE og MSI installationspakke](#)

En enkelt installation/fordeling af MSI pakken til workstations fra SBS 2003?


06.06.2006
Dansk


Nøgelord/Keywords


deploy, fordeling, installation, small, business, server, sbs, 2003, 2000

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

*Du har en Small Business Server 2003 (eller Win 2003 server) og nu skal du fordele (installere) **eDocPrinter PDF Pro's workstations licens**, også kaldt enkeltbruger licens, på alle workstations eller på et fordefineret antal workstations (WinXP eller WinXPPro eller Win2000 workstations)*

Her kan du f.eks. bruge eDocPrinter PDF Pro's MSI pakke til det og du kan bruge **Group Policy** til det!

Du kan fordele MSI pakken på følgende måde....



1. Opret en ny GroupPolicy på Small Business Server og giv det f.eks. navnet 'eDocPrinter PDF Pro'
2. Rediger den ny GroupPolicy "eDocPrinter PDF Pro"

3. Som path til eDocPrinter-MSI pakken "skal" du vælge en path hvor alle brugere har adgang til fx. \\Server\ClientApps

4. **Bemærk!** Under -Advanced- skal du også aktivere "Ignore language when deploying this package". Ofte er servern selv på engelsk men Win OS på workstations er muligvis med Dansk Windows OS og du skal installere den danske MSI pakke.

5. Derefter kan du definere/tilføje dine workstations til denne GroupPolicy, og så får disse 10 maskiner eDocPrinter PDF Pro installeret - helt automatisk uden at brugerne selv skal klikke på noget.

Næste gang brugerne starter deres maskine/workstation, bliver eDocPrinter PDF Pro helt automatisk installeret - før login.



Vent på Windows message - DestWaitPDFReadyMsg?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#251>

Vent på Windows message - DestWaitPDFReadyMsg?

For message-baseret applikationer, kan udvikler kontrollere registreringsparameter "DestWaitPDFReadyMsg" som findes under "Destination" i registreringsdatabasen for at definere et - message navn -

Denne besked (message) bliver fordelt til alle applikationer med message ID fra Windows API "RegisterWindowMessage".

wParam er printjob identifikationsparameter som kommer fra StartDoc. Standard værdi er "MsgEDOCPDFPostProcessingOK".

VBA eksempel for at styre eDocPrinter PDF Pro via "eDocPDFAddin.Control" COM metode

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#255>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [VBA og VBA COM styring](#)

Styr/Kontroller eDocPrinter PDF Pro via 'eDocPDFAddin.Control' COM objekt - Hvordan?

07.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

vba, programming, udvikler, metoder, com

VBA eksempel for at styre eDocPrinter PDF Pro via "eDocPDFAddin.Control" COM metode

Siden eDocPrinter PDF Pro version 6.24, tilbyder vi også en COM objekt med - class name "eDocPDFAddin.Control" og det er en del af Advanced Edition/Enterprise Edition for udvikler for at kontrollere/styre eDocPrinter PDF Pro ved hjælp af registreringsparameter på en nem måde - uden at du skal kalde Windows API direkte.

Efterfølgende kan du finde et Word VBA makro eksempel som bruger COM metoden...

Metoder:

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨️ Udskriv

✉️ E-mail

🌐 Permalink


```
Public Sub SelectProfile(profilename As String)
Public Sub WriteKeyStr(category As String, keyname As String, value As String, Optional
profilename As String = "-1")
```

```
Public Sub PreparePDFEvent(Optional profilename As String = "-1", Optional eventname
As String = "-1")
Public Sub WaitPDFFinished()
```

Const:

```
Sub Demo2()
Dim epdf As Object
```

```
Set epdf = CreateObject("eDocPDFAddin.Control")
```

```
If Not (epdf Is Nothing) Then
```

```
Call epdf.SelectProfile("eDocPrinter PDF Pro") ' select the profile to modify
```

```
'Call epdf.WriteKeyStr("Destination", "DestSaveMode", "1") ' do not prompt
```

```
'Call epdf.WriteKeyStr("Destination", "DestExistMode", "1") ' replace
```

```
'Call epdf.WriteKeyStr("Destination", "DestDir", "c:\temp\")
```

```
'Call epdf.WriteKeyStr("Destination", "DestFile", "yourdoc.pdf")
```

```
epdf.PreparePDFEvent ' do all necessary event preparation
```

```
' MUST Background:=False as next line will start waiting
```

```
ActiveDocument.PrintOut Background:=False
```

```
epdf.WaitPDFFinished ' will wait until job finished
```

```
'Call epdf.WriteKeyStr("Destination", "DestSaveMode", "0") ' restore values
```

```
'Call epdf.WriteKeyStr("Destination", "DestExistMode", "0")
```

```
'Call epdf.WriteKeyStr("Destination", "DestDir", "")
```

```
'Call epdf.WriteKeyStr("Destination", "DestFile", "")
```

```
End If
```

```
End Sub
```

Embedding of other files into a pdf file by pdf commands?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#245>


Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Embedded files

Embedding of other files into a pdf file by pdf commands?

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5



Nøgelord/Keywords

fil, filer, embedding, pdf

When you generate pdf files using eDocPrinter PDF Pro and you want to embed other files directly into your pdf file then you are able to do that using so called 'advanced embedded pdf commands' (*only available in eDocPrinter PDF Pro Advanced Edition or Enterprise Edition pack*).

Example - embedded commands:

%%acef: C:\documents\presentation.ppx,Paperclip%%

%%acef: C:\documents\invoice.docx,Tag%%

This way you can embed other files into your generated pdf file. People who open your pdf file in Adobe Reader will be able to open your attached/embedded files directly from within Adobe Reader.

You can also assign parameters flag, width, height, position. For example, %%acef: fpath,icontype,[R,G,B],[flag, w, h, ox, oy]

Example where the icon for that embedded file is hidden within Adobe Reader. This assigns a flag 30, which will hide the icon (flag).

%%acef: w:\temp\kk2.jpg,Paperclip, 255,255,0,30%%

When such icon is hidden, users can still view the embedded file(s) / attachments from the left pane of attachment in Adobe PDF Reader.

PDF has only predefined "Graph", "PushPin", "Paperclip", and "Tag" icon

Download 64-bit Edition af eDocPrinter PDF Pro som MSI pakke!

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#238>

Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Download EXE og MSI installationspakke](#)

Download 64-bit Edition af eDocPrinter PDF Pro som MSI pakke!

08.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

64, bit, bit, installation, edition, edoc, pdf, windows



Her kan du downloade *eDocPrinter PDF Pro 6.24* som **64-Bit Edition** som MSI installationspakke!

Filstørrelse: 10,4 MB

Dato: 08.06.2006

Typ: MSI installationspakke / 64-bit Edition (**ikke** til 32-Bit Windows systemer)

[[Download her](#)]



Download - nyeste eDocPrinter PDF Pro version som EXE fil til 32-Bit Windows!

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#224>




Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Download EXE og MSI installationspakke](#)

Download - nyeste eDocPrinter PDF Pro version som EXE fil til 32-Bit Windows!

14.09.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Her kan du downloade den nyeste version eDocPrinter PDF Pro 6.27

Versionsnummer: 6.27

Build: 4531

Typ: 32-Bit version / EXE installationsfil

Release-dato: 11.09.2006

Filstørrelse: 5.76 MB

(ikke til 64-Bit Windows systemer)

[[Download her](#)]

Bemærk vedr. 64-Bit Edition!

Hvis du ønsker at installere eDocPrinter PDF Pro på en 64-bit system (x64 / Dual Core) skal du installere 64-Bit Edition fra eDocPrinter PDF Pro som EXE eller MSI pakke.

Windows (x64) kræver "native 64bit mode printer driver" og installationsprogrammet til Windows x64 er ikke det sammen som installationsprogrammet til 32bit Windows 2000/XP/2003.

EXE/MSI - installationsprogrammet til Windows x64 er kun til **Windows XP/2003 x64.**

Det almindelige installationsprogram EXE/MSI er kun til 32-bit Windows og dermed kun til Windows 2000/XP/2003 **32bit** versioner.

Du kan finde eDocPrinter PDF Pro installationsfilen til 64-Bit Edition også her i knowledgebasen!

Aktiver/Styr PDF skabelon filen via PDF kommandoer-Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#214>

Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF skabelon funktion](#)


Aktiver/Styr PDF skabelon filen via PDF kommandoer-Hvordan?


30.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Hvis du ønsker du styre PDF skabelon filen ved hjælp af PDF kommandoer kan du bruge følgende kommando til det:

```
%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%  
%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\brevpapir.pdf%%
```

Hvis du dannet en PDF skabelon fil med navnet "**firmabrevpapir.pdf**" så burde PDF kommandoen ser sådan ud her:

```
%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%  
%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\firmabrevpapir.pdf%%
```

Bemærk!

%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%% betyder at PDF skabelon kommando bliver aktiveret. Det er ikke nok hvis du kun indsætter f.eks.
%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\firmabrevpapir.pdf%% fordi det skal være begge kommandoer.

64-Bit Edition eller 32-Bit Edition af eDocPrinter PDF Pro?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#236>





Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Download EXE og MSI installationspakke

64-Bit Edition eller 32-Bit Edition af eDocPrinter PDF Pro?

08.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 Udskriv
 E-mail
 Permalink

Bemærk vedr. 64-Bit Edition!

Hvis du ønsker at installere eDocPrinter PDF Pro på en 64-bit system (x64 / Dual Core) skal du installere 64-Bit Edition fra eDocPrinter PDF Pro som EXE eller MSI pakke.

Windows (x64) kræver "native 64bit mode printer driver" og installationsprogrammet til Windows x64 er ikke det samme som installationsprogrammet til 32bit Windows 2000/XP/2003. EXE/MSI - installationsprogrammet til Windows x64 er kun til **Windows XP/2003 x64.**

Det almindelige installationsprogram EXE/MSI til 32-bit Windows er også kun til Windows 2000/XP/2003 **32bit** versioner.

Du kan finde installationsfilen til eDocPrinter PDF Pro til 64-Bit systemer også her i knowledgebasen!

Automatisk fordeling af eDocPrinter PDF Pro via GPO og MSI/MST fil - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#228>





Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Download EXE og MSI installationspakke

Automatisk fordeling af eDocPrinter PDF Pro via GPO og MSI/MST fil - Hvordan?

14.09.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 Udskriv
 E-mail
 Permalink

Nøgelord/Keywords

mst , msi , fordeling, gpo, sbs, installation

Du kan installere eDocPrinter PDF Pro på mange workstations ved brug af f.eks. GPO. Ved hjælp af GPO kan man f.eks. installere en MSI installationspakke samt MST fil på mange workstations - og silent uden brugeraktion. I vores eksempel her skal vi installere eDocPrinter PDF Pro på 10 workstation PC'er samt licensnøgle/registrering og alt forgår

via GPO på servern.

trin 1.

Først kan man downloade vores lille MST-fil generator tool "[genmst.exe](#)" - som virker kommandolinje baseret. Gem den fil "genmst.exe" direkte på C:\ drev

trin 2.

Hvis du har bestilt 10 eller mere licenser, fremsender vi til kunder/forhandler en såkaldt "regkey EXE fil" som indeholder kundens registreringsdata. Gem denne **regkey EXE fil** i en [shared/delt mappe hvor alle workstations har adgang til](#). På en SmallBusiness server kunne det være `\\ClientApps` som bliver brugt til det.

trin 3.

Opret nu en TXT fil (*.txt) med navnet "**prop.txt**" som indeholder destination/stien til denne regkey EXE fil og gem denne *.txt fil også på C:\ drev

*Hvis din server f.eks. hedder **Server123**, og din shared/delt servermappe hedder **ClientApps**, og din regkey EXE fil hedder **testkunde10keyedoc.exe** så skal du skrive følgende linje i denne "prop.txt" fil...*

`RegkeyEXE=\\Server123\ClientApps\testkunde10keyedoc.exe`

trin 4.

Start nu DOS prompt på servern og indtast følgende kommandolinje og bekræft med ENTER...

`C:\genmst -t result.mst -p prop.txt edocpdfDan.msi`

trin 5.

Nu genererer *genmst.exe* automatisk en **MST fil** med navnet "**result.mst**" som findes også direkte på C:\ drevet

trin 6

Nu kan du tilføje vores installationspakke "**edocpdfDan.msi**" til din GPO på servern og definer på hvilken workstations *eDocPrinter PDF Pro* skal installeres. Nu skal du selvfølgelig også tilføje din MST fil med navnet "**result.mst**" til din GPO. Din server-GPO er nu klar til brug og kan automatisk installere *eDocPrinter PDF Pro* på et bestemt antal PC'er / workstations.

Næste gang brugere starter deres workstation-PC bliver eDocPrinter PDF Pro automatisk (silent - uden brugeraktion) installeret, og også registreret - allerede før de logger på maskinen.

Definer global PDF skabelon till alle brugere - som MUST parameter?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#212>


Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF skabelon funktion](#)

Definer global PDF skabelon till alle brugere - som MUST parameter?

01.06.2006
Dansk

Optioner:



Hvis du ønsker at definere en global PDF - skabelon fil (som admin), så at alle Terminal Server / Citrix brugere skal bruge din PDF skabelon fil, kan du konfigurere det på følgende måde.

Resultat: Brugere får ikke adgang mere til fanebladet "Gem" og kan ikke se "PDF-skabelon" feltet i Gem som dialogboks. Hver gang brugerne danner en PDF fil bliver din PDF skabelon tilføjet som baggrundsskabelon.

Vi går her ud fra at du bruger **printer profil "ERP2PDF"** men det kun også være en anden printer profil.

1. Åbn registreringsdatabasen og gå til HKLM (ikke HKCU).
2. Tilføj manuelt følgende parameter i registreringsdatabasen...

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ITEKSOFT\DocPrinter\PDF\5.0\MUST\Profiles\ERP2PDF\Destination

3. På højre siden skal du nu tilføje følgende parameter.

DestOverlayPDFTemplateEnable = True


DestOverlayPDFTemplatePath = C:\firmabrevpapir.pdf

FlagProhibitShowPage = True

DestOverlayPDFTemplateEnable betyder at du aktivere PDF skabelon funktion

DestOverlayPDFTemplatePath angiver stien til din PDF skabelon fil

FlagProhibitShowPage er ansvarlig for, at fanebladet "Gem" er skjult over for almindelige brugere.



Hvis du nu logger på remote til Citrix eller Terminal Server som **almindelig bruger** fra en workstation - ikke admin - og du danner en PDF fil bliver skabelon fil C:\firmabrevpapir.pdf automatisk tilføjet til din PDF fil og du kan ikke se mere fanebladet "Gem" i eDocPrinter PDF Pro's egenskabsdialogboks.

kan man fjerne det?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#206>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » PDF skabelon funktion

Trykkeriets skremrker i PDF filer - Hvordan kan man fjerne det?

16.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

skrmrker, print, marks, fjern, skabelon, pdf

Jeg bruger en fil med navnet "firmabrevpapir.pdf" som baggrundsskabelon (jeg har fået den fra trykkeriet) når jeg danner PDF filer.

Resultatet bliver en PDF fil som viser **trykkeriets skæremærker!**

Hvordan kan man løse problemet, så at PDF filen efter fletning med trykkeriets baggrundsskabelon ikke viser skæremærkerne?

Problemet kan løses hvis du **deaktiverer** under PDF skabelon egenskaber feltet: **PDF skabelon som hoveddokument når (PDF skabelon)**

På den måde bliver **trykkeriets skæremærker** fra skabelon filen ikke vist frem!

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨️ Udskriv

✉️ E-mail

🌐 Permalink

PDF-skabelon egenskaber

Skabelonen bliver ved dokumentfletning [Mixet med skabelon]

Skabelonen bliver ved brug af [PDF-skabelon]

Udfyld hele siden

Gentag sidste skabelon-side: Bagside er fra side:

Ny oprettet PDF fil som fast skabelon når [mixet med skabelon]

PDF skabelon som hoveddokument når (PDF-skabelon)

Tilføj i start sider Tilføj til sidst sider

Roter:

Virker som [Dokumentfletning] i stedet for [PDF-skabelon]

PDF-lag (PDF 1.5 standard fra Reader 6)

Hvis [Dokumentfletning-mixet med skabelon], Opret nyt lag:

Hvis [PDF-skabelon], Opret nyt lag:

Understøttelse af multi-niveauer lagnavn med skilletegn /

Vis lagnavnet Vis på skærm Vis på udskrift

Landscape faktura layout - men skabelon vises lodret - roter?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#217>





Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF skabelon funktion](#)

Landscape faktura layout - men skabelon vises lodret - roter?

30.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Du kan styre rotering af PDF skabelon filen ved hjælp af følgende PDF kommando...

%%DestOverlayRotate: 90%%

Eksempel

%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%

%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\brevpapir.pdf%%

%%DestOverlayRotate: 90%%

Silent afinstallation af MSI pakke via msiexec - Hvordan ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#232>





Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Download EXE og MSI installationspakke](#)

Silent afinstallation af MSI pakke via msiexec - Hvordan ?

15.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Nøgelord/Keywords

msiexec , silent, msi, pakke, installation

Når man har installeret MSI pakken som administrator, f.eks. som administrator, så kan man også afinstallere eDocPrinter PDF Pro MSI pakken "silent" uden brugeraktion ved brug af følgende parameter...

```
msiexec /x {1EF99A2C-B947-4E98-8D68-D7F60982245E} /quiet
```

eller...

msiexec /x {1EF99A2C-B947-4E98-8D68-D7F60982245E} /qn

Download eDocPrinter PDF Pro som 32-Bit Edition MSI pakke?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#234>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Download EXE og MSI installationspakke](#)





Download eDocPrinter PDF Pro som 32-Bit Edition MSI pakke?

08.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

msi, deploy, fordeling, installation, silent

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 Udskriv
 E-mail
 Permalink

MSI installationspakke download af eDocPrinter PDF Pro 6.24

Det kan også bruges hvis det handler om installation af eDocPrinter PDF Pro via GPO-Group Policy eller andre deployment tools direkte fra servern på mange workstations. eDocPrinter PDF Pro kan ikke bruges som "shared printer" eller "shared netværk printer"!

Dato: 06.06.2006

Filstørrelse: 8,12 MB

Typ: MSI pakke til 32-Bit Windows (**ikke** til 64-Bit Windows systemer / x64)

[[Download her](#)]

Bemærk vedr. 64-Bit Edition!

Hvis du ønsker at installere eDocPrinter PDF Pro på en 64-bit system (x64 / Dual Core) skal du installere 64-Bit Edition fra eDocPrinter PDF Pro som EXE eller MSI pakke.


Windows (x64) kræver "native 64bit mode printer driver" og installationsprogrammet til Windows x64 er ikke det sammen som installationsprogrammet til 32bit Windows 2000/XP/2003. EXE/MSI - installationsprogrammet til Windows x64 er kun til **Windows XP/2003 x64.**

Det almindelige installationsprogram EXE/MSI er kun til 32-bit Windows og dermed kun til Windows 2000/XP/2003 **32bit** versioner.

Du kan finde eDocPrinter PDF Pro installationsfilen til 64-Bit Edition også her i knowledgebasen!

Bemærk!

Husk at afinstallere ældre eDocPrinter PDF Pro - MSI pakker, før du går i gang med at installere den nye MSI-pakke. Hvis man bruger MSI-pakken til fordeling fra server til workstations klarer normalt serveren selvstændig afinstallation af programmet, f.eks. via GPO fordeling. Hvis du skal afinstallere eDocPrinter PDF Pro MSI-pakken **manuelt**, anbefales at du bruger Windows startmenuen til det: **Start | Programmer | eDocPrinter PDF Pro | Afinstallation**



History - eDocPrinter PDF Pro 6.24 - Hvad er nyt ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#226>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Download EXE og MSI installationspakke](#)

History - eDocPrinter PDF Pro 6.24 - Hvad er nyt ?

14.09.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

history, historie, edoc, funktioner

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨️ [Udskriv](#)

✉️ [E-mail](#)

🌐 [Permalink](#)

Bemærk! Hvis du kigger her i knowledgebasen, kan du allerede finde en del beskrivelser vedr. nye PDF kommandoer etc. i version 6.24

eDocPrinter PDF Pro version 6.24 build 4398 Release

[Dato: 08.06.2006]

Nye funktioner:

[+] 1. [Vandmærker]: understøtter nye funktioner som [Vis på skærm] og [Vis på udskrift]

[+] 2. [Vandmærker]: understøtter nye funktioner for at placere vandmærker på første side, sidste side og eller på et bestemt side.

[+] 3. [Vandmærker]: understøtter nu også definering af såkaldte globale vandmærker - via HKML - som skal gælde for alle brugere, pr. printer profil. Nu kan man f.eks. via PropAdm tool (som Admin) definere globale vandmærker og brugerne kan se dette vandmærker i deres fanebladet "Vandmærker" vist som f.eks. global\mitvandmærke eller..... global\copyrightvandmærke etc.

[+] 4. [PDF kommandoer til Vandmærker]: WatermarkEnable og WatermarkSelected kan bruges som PDF kommandoer for at aktivere vandmærker og for at vælge et vandmærke.

[+] 5. [E-mail forsendelse]: Vi har tilføjet en registreringsparameter [EmailAttachSelf], standardværdi = True, og hermed kan man kontrollere om det aktuelle PDF dokument skal vedhaftes til emailen eller ej. Findes også som PDF kommando %%EmailAttachSelf: False%% hvor True er Standard.

KUN ADVANCED EDITION ++++++++ KUN ADVANCED EDITION

[+] 1. [PDF kommandoer - Command2Action Addin]: Nye avanceret PDF kommandoer som f.eks. %%acim:, %%acit, og %%aciw og kan det kan bruges til "dynamisk" definering a "grafik,-og,-tekst vandmærker" med diverse parameter og attributer.

[+] 2. [PDF kommandoer- Command2Action Addin]: Nye avanceret PDF kommandoer som f.eks. %%acft, %%acfb, %%acfk, %%acfr, %%acfl, %%acfs for at tilføje PDF formular "tekst felter", "button", "checkbox", "radio group", "list box" formular felter direkte via PDF kommandoer - med masser af parameter

[+] 3. [PDF kommandoer - Variable2Action Addin]: understøtter variabler i tekst vandmærker PDF kommandoer, som f.eks. #p1 som betyder sidenummer og #p0 som betyder total antal sider i tekst vandmærker.

[+] 4. [Drag2PDF- vandmærke]: understøtter placering af vandmærker i eksisterende PDF ved brug af Drag2PDF.

[+] 6. [Admin- Remote2Reg Addin]: understøtter definering af "RemoteRegServer" opsætning som f.eks. (\server1), for at læse globale standard indstillinger og MUST parameter fra remote server HKLM i stedet for lokale maskine HKLM. Kan bruges f.eks. hvis du fordeler enkeltbruger versionen af eDocPrinter PDF Pro via MSI eller EXE på 100 workstations og du ønsker central administrering af opsætninger/indstillinger. Så kan man f.eks. via PropAdm lave diverse Admin-indstillinger direkte på servern og workstations læser dine admin-indstillinger fra \server1 i stedet for egne indstillinger. En slags central netværk styring af eDocPrinter PDF Pro.

[+] 7. [Udvikler- Com2Ctrl Addin]: Nyt COM Objekt med classes navn "eDocPDFAddin.Ctrl" som giver udvikler mulig for at kontrollere/styre eDocPrinter PDF Pro - registreringsparameter på en nem måde - uden brug af WindowsAPI.

Forbedringer og Fejlrettelser:

STANDARD EDITION

[!] 1. [PDF kommandoer]: Identifier Unicode 0x00A0 som "space" og Unicode 0x037E som semikolon og det er mest interessant for en del .Net print, editor, og rapport komponenter og applikationer.

[!] 2. [Font/Skrift/Linkkonvertering]: Forbedring vedr. tekst position "offset round off" præcision kalkulation f.eks. til MSWord.

[-] 3. [Fletning/Sikkerhed]: Fejlrettelse når man har flettet et PDF dokument med fordefineret master-adgangskode.

[-] 4. [Fletning]: Fejlrettelse vedr. fletning af PDF filer efter linearisering

[-] 5. [Fletning]: Fejlrettelse vedr. hex (unicode) string konverteringsfejl

[-] 6. [Fletning]: Fejlrettelse vedr. fletning af PDF filer med filstørrelse mindre end 1024 bytes

[-] 7. [Gem/Destination]: Fejlrettelse vedr. udskrift (epdfact.exe) i Terminal server sessions.

ADVANCED EDITION

[!] 1. [Videresend Print]: Nye funktion tilføjet for at definere "Sort/Hvid" print eller "Farve" print til farve printere som understøtter farve eller sort/hvid print.

[!] 2. [Videresend Print]: forberet check af uslettet printjobs for at forhindre at forkert spooler data bliver læst (f.eks. C5 / XAL)

[!] 3. [Redirect2Print]: Videresend Print understøtter nu også fletning af komplekse PDF skabeloner som f.eks. lige/ulige fletning, gentagsintervaller osv. med PDJ filer.

[-] 4. [Drag2PDF]: Fejlrettelse vedr. batch-konvertering af PDF filer med fordefineret adgangskode.

[-] 5. [Drag2PDF]: Fejlrettelse vedr. dokumenter som indeholder "tagged CMYK JPG" billeder og skal konverteres til PDF.

Problemer med pdf-kommandoer på grund af små / store bogstaver?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#243>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Case-Sensitive](#)


Problemer med pdf-kommandoer på grund af små / store bogstaver?


08.06.2008
Dansk


Nøgelord/Keywords


kommandoer, embedded, commands, case , sensitive, bogstaver, fejl, problemer, edocprinter, pdfprinter

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Når du bruger *eDocPrinter PDF Pro*'s pdf kommandoer (embedded commands) læg mærke til at disse pdf kommandoer er "**case-sensitive**"!

Det betyder du skal være opmærksom på små og store bogstaver når du skriver disse kommandoer i rapporter/layouts etc. ellers kan det give problemer i forbindelse med pdf-oprettelse, e-mail forsendelse af selve pdf filen.

Eksempel:

Det her er forkert:

```
%%emailuseemapi: True%%  
%%Emailuseemapi:True%%  
%%Emailsendashtml:True%%  
%%EMAILUSEMAPI: True%%  
%%EmailuseOutlook: True%%  
%%EmailuseOutLook: True%%
```

Det her er korrekt:

```
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlook: True%%  
%%EmailSendAsHTML:True%%
```

Skabelon fil med 3 forskellige sider inkl. salgs og leveringsbetingelser?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#208>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [PDF skabelon funktion](#)

Skabelon fil med 3 forskellige sider inkl. salgs og leveringsbetingelser?


08.06.2006
Dansk


Nøgelord/Keywords


skabelon, sider, template, append

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Du ønsker at oprette en **PDF skabelon fil** der skal bruges som baggrundsskabelon til fakturaer. Her bruger vi en lidt mere kompleks skabelon fil med **3 sider!!!**

Vi beskriver her hvordan du kan styre PDF skabelonen manuelt - eller via PDF kommandoer.

Resultatet skal være følgende:

- Når du opretter en faktura som kun har **en side** i PDF format (*og du bruger samtidig din PDF skabelon fil med 3 sider*) skal der altid vises på side 1 din firmalogo med firmaadresse osv. som baggrundsskabelon og til sidst skal der altid tilføjes '**salgs og leveringsbetingelser**' på den sidste side.

- Når du opretter en faktura som **har flere sider** i PDF format, som f.eks. en faktura med 4

sider (og du bruger samtidig din PDF skabelon fil med 3 sider) skal der altid vises på side 1 din firmalogo med firmaadresse, og på alle følgesider skal kun vises firmalogo uden firmaadresse, og til sidst skal der altid tilføjes 'salgs og leveringsbetingelser' på den sidste side.


Hvordan?

1. Først skal du oprette din PDF skabelon fil og det kan du f.eks. ved brug af MSWord. På side 1 tilføjer du dit firmalogo og skriver firmaadresse og bankinformationer, på side 2 tilføjer du kun dit firmalogo, og på side 3 tilføjer du dine salgs,-og leveringsbetingelser. **Du har nu et Word dokument med 3 sider, og det skal du nu konvertere i PDF format!**
Gem filen f.eks. på C:\drev og kald filen **C:\firmabrevpapir.pdf**

2. Din PDF skabelon fil **C:\firmabrevpapir.pdf** er nu færdig og klar til brug, altså en PDF fil med 3 sider.

3. Nu skal du åbne eDocPrinter PDF Pro's fanebladet "**Gem**". I feltet PDF-skabelon skal du nu angive din skabelon fil **C:\firmabrevpapir.pdf**

Klik derefter på " Optioner.... "




4. Nu i dialogboks "PDF skabelon egenskaber" skal du lave følgende indstillinger:

+ Gentag sidste skabelon-side = 1

+ Tilføj til sidst = 1

Tilføj til sidst = 1 betyder at eDocPrinter PDF Pro bruger den sidste side fra din PDF skabelon fil (som er salgs,-og leveringsbetingelser) og tilføjer det altid på den sidste side. Tilføj til sidst = 2 vil betyde at eDocPrinter PDF Pro bruger de sidste 2 sider fra din PDF skabelon fil og tilføjer det altid på den sidste side.

Gentag sidste skabelon-side = 1 betyder her at eDocPrinter PDF Pro bruger side 2 fra din PDF skabelon fil og bruger det på alle følgesider, undtagen på side 1



Det kan man også styre via PDF kommandoer som f.eks.

Her en eksempel hvor vi sender PDF filen via **Plain text** format - email med MSOutlook, og hvor vi fletter det med baggrundsskabelon *C:\firmabrevpapir.pdf*, og hvor vi slå visning af MSOutlook signatur fra. Desuden slå vi visning/preview af PDF filen i Acrobat Reader fra. Din email med PDF fil bliver lagt i Outlook udbakken - uden at MSOutlook åbnes. Her bruger vi en lidt mere kompleks baggrundsskabelon fil med 3 sider, og styrer via %%DestOverlayAppendNum: 1%% og %%DestOverlayRepeatInterval: 1%% hvordan skabelon filen skal behandles!

```
%%FilePath: C:\1234.pdf%%  
%%DestExistMode: 1%%  
%%DestEnablePostAction: False%%  
%%DestOverlayPDFTemplateEnable: True%%  
%%DestOverlayPDFTemplatePath: C:\firmabrevpapir.pdf%%  
%%DestOverlayAppendNum: 1%%  
%%DestOverlayRepeatInterval: 1%%  
%%EmailEnable: True%%  
%%EmailSendMethod: 1%%  
%%EmailUseEMAPI: True%%  
%%EmailUseOutlookSig: False%%  
%%EmailUseOutlook: True%%  
%%EmailTo: test@test.dk%%  
%%EmailSubject: emne af din e-mail%%  
%%EmailContent: Kære kunde,%%  
%%EmailContent: &%%  
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst2%%  
%%EmailContent: &Her e-mail body tekst3%%
```

Bemærk!

```
%%DestOverlayRepeatInterval: 1%% svarer til funktion: Gentag sidste skabelon-side i brugergrænsefladet  
%%DestOverlayAppendNum: 1%% svarer til funktion: Tilføj til sidst
```


Hvordan kan jeg tilfje en root-bookmark / hoved-bogmrke vedr. PDF bogmrker?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#274>

Hvordan kan jeg tilfje en root-bookmark / hoved-bogmrke vedr. PDF bogmrker?

Hvordan kan man kalde Office-Addin for at oprette PDF ved brug af VBA?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#263>

Hvordan kan man kalde Office-Addin for at oprette PDF ved brug af VBA?

Følgende VBA eksempel demonstrerer hvordan man kan kalde Office Addin for at oprette PDF via Addin fra en VBA makro.

```
Private Function GetBtnFromTag(cmdbar As CommandBar, tag As String) As
CommandBarControl
Dim item As CommandBarControl

Set GetBtnFromTag = Nothing

For Each item In cmdbar.Controls
If item.tag = tag Then
Set GetBtnFromTag = item
Exit For
End If
Next
End Function

Sub calleDocPDFAddin()

Dim stdBar As CommandBar
Dim ctlbtn As CommandBarControl

Set stdBar = CommandBars("Standard")

Set ctlbtn = GetBtnFromTag (stdBar, "edocpdfproButton")

If Not (ctlbtn Is Nothing) Then
MsgBox "print to PDF now"
ctlbtn.Execute
End If
End Sub
```

Hvordan kan man kalde Office-Addin for at oprette PDF ved brug af VBA?

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [MS Word Addin](#)

Hvordan kan man kalde Office-Addin for at oprette PDF ved brug af VBA?


07.06.2006

Dansk

Nøgelord/Keywords

vba, addin, add-in, office, udvikler

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Hvordan kan man kalde Office-Addin for at oprette PDF ved brug af VBA?

Følgende VBA eksempel demonstrerer hvordan man kan kalde Office Addin for at oprette PDF via Addin fra en VBA makro.

```
Private Function GetBtnFromTag(cmdbar As CommandBar, tag As String) As  
CommandBarControl  
Dim item As CommandBarControl
```

```
Set GetBtnFromTag = Nothing
```

```
For Each item In cmdbar.Controls  
If item.tag = tag Then  
Set GetBtnFromTag = item  
Exit For  
End If  
Next  
End Function
```

```
Sub calleDocPDFAddin()
```

```
Dim stdBar As CommandBar  
Dim ctlbtn As CommandBarControl
```

```
Set stdBar = CommandBars("Standard")
```

```
Set ctlbtn = GetBtnFromTag (stdBar, "edocpdfproButton")
```

```
If Not (ctlbtn Is Nothing) Then  
MsgBox "print to PDF now"  
ctlbtn.Execute  
End If  
End Sub
```

**VBA eksempel for at styre/kontrollere
eDocPrinter PDF Pro via**

registreringsparameter

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#261>

VBA eksempel for at styre/kontrollere eDocPrinter PDF Pro via registreringsparameter

Udvikler kan bruge dette eksempel, for at se hvordan man kan sætte parameter i registreringsdatabasen for at styre/kontrollere **PDF fil - destination** og **PDF filnavn**, **Gemsom/Save As - dialogboks**, og **synkronisering af PDF jobs** etc..

Efterfølgende et Word VBA makro - eksempel:

Const:

Option Explicit

```
Public Const EDOC_REG_ROOT =  
"SOFTWARE\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\Profiles\eDocPrinter PDF Pro"
```

```
Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001  
Public Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002  
Public Const HKEY_USERS = &H80000003
```

```
Public Const DELETE = &H10000  
Public Const READ_CONTROL = &H20000  
Public Const WRITE_DAC = &H40000  
Public Const WRITE_OWNER = &H80000  
Public Const SYNCHRONIZE = &H100000
```

```
Public Const STANDARD_RIGHTS_READ = (READ_CONTROL)  
Public Const STANDARD_RIGHTS_WRITE = (READ_CONTROL)  
Public Const STANDARD_RIGHTS_EXECUTE = (READ_CONTROL)  
Public Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000  
Public Const STANDARD_RIGHTS_ALL = &H1F0000
```

```
Public Const KEY_QUERY_VALUE = &H1  
Public Const KEY_SET_VALUE = &H2  
Public Const KEY_CREATE_SUB_KEY = &H4  
Public Const KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS = &H8  
Public Const KEY_NOTIFY = &H10  
Public Const KEY_CREATE_LINK = &H20
```

```
Public Const REG_SZ = 1 ' Unicode nul terminated string  
Public Const INFINITE = &HFFFFFF ' Infinite timeout  
Public Const STATUS_WAIT_0 = 0  
Public Const STATUS_TIMEOUT = 258
```

```
Public Const KEY_READ = ((STANDARD_RIGHTS_READ Or KEY_QUERY_VALUE _  
Or KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or KEY_NOTIFY) And (Not SYNCHRONIZE))  
Public Const KEY_WRITE = ((STANDARD_RIGHTS_WRITE Or KEY_SET_VALUE _  
Or KEY_CREATE_SUB_KEY) And (Not SYNCHRONIZE))  
Public Const KEY_ALL_ACCESS = ((STANDARD_RIGHTS_ALL Or KEY_QUERY_VALUE _  
Or KEY_SET_VALUE Or KEY_CREATE_SUB_KEY _  
Or KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or KEY_NOTIFY _  
Or KEY_CREATE_LINK) And (Not SYNCHRONIZE))
```

Windows API deklaration:

```
Declare Function RegSetValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueA" _  
(ByVal hkey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal dwType As Long, _  
ByVal lpData As String, ByVal cbData As Long) As Long
```

```
Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" _  
(ByVal hkey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, _  
ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long
```

```
Declare Function RegCreateKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyExA" _  
(ByVal hkey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal Reserved As Long, _  
ByVal lpClass As String, ByVal dwOptions As Long, ByVal samDesired As Long, _  
ByVal lpSecurityAttributes As Long, phkResult As Long, _  
lpdwDisposition As Long) As Long
```

```
Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hkey As Long) As Long
```

```
Declare Function RegDeleteValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" _  
(ByVal hkey As Long, ByVal lpValueName As String) As Long
```

```
Declare Function RegSetValueExStr Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" _  
(ByVal hkey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, _  
ByVal dwType As Long, ByVal lpData As String, ByVal cbData As Long) As Long
```

```
Declare Function CreateEvent Lib "kernel32" Alias "CreateEventA" _  
(lpEventAttributes As Any, ByVal bManualReset As Long, _  
ByVal bInitialState As Long, ByVal lpName As String) As Long
```

```
Declare Function ResetEvent Lib "kernel32" (ByVal hEvent As Long) As Long
```

```
Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" _  
(ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
```

```
Declare Sub CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long)
```

Hjælp sub-rutiner:

```
Public Function RegistryOpenKeyForWrite(subkeyname As String, _  
Optional rootname As String = EDOC_REG_ROOT, _  
Optional hRootKey As Long = HKEY_CURRENT_USER) As Long
```

```
Dim hkey As Long  
Dim secaccess As Long
```

```
On Error GoTo RegistryOpenKeyForWrite_Error
```

```
secaccess = KEY_WRITE
```

```
If RegCreateKeyEx(hRootKey, rootname & subkeyname, 0, "", 0, _  
secaccess, 0, hkey, 0) = 0 Then
```

```
RegistryOpenKeyForWrite = hkey  
End If
```

```
RegistryOpenKeyForWrite_Error:
```

End Function

```
Public Function RegistryCloseKey(hkey As Long)
RegistryCloseKey = RegCloseKey(hkey)
```

End Function

```
Public Sub RegistrySetStrValue(hkey As Long, name As String, ByVal val As String)
If hkey <> 0 Then
RegSetValueExStr hkey, name, 0, REG_SZ, val, Len(val) + 1
End If
End Sub
```

Main macro:

```
Sub Demo1()
'
' Demo1 Macro
'

Dim hKeyDest As Long, hEventFinished As Long
Dim pdfokeventName As String
Dim dwWaitResult As Long

pdfokeventName = "MyPDFJobsFinished" ' user defined
hEventFinished = 0
hKeyDest = 0
dwWaitResult = STATUS_TIMEOUT

' Create event first
hEventFinished = CreateEvent(ByVal 0, 0, 0, pdfokeventName)
If (hEventFinished <> 0) Then
ResetEvent (hEventFinished)

hKeyDest = RegistryOpenKeyForWrite("Destination")
If (hKeyDest <> 0) Then
Call RegistrySetStrValue(hKeyDest, "JobPDFReadyEvent", pdfokeventName)
'Un-remark the following if users want to print without saveas dialog
'Call RegistrySetStrValue(hKeyDest, "DestSaveMode", "1") ' do not prompt
'Call RegistrySetStrValue(hKeyDest, "DestExistMode", "1") ' replace
'Call RegistrySetStrValue(hKeyDest, "DestDir", "c:\temp")
'Call RegistrySetStrValue(hKeyDest, "DestFile", "yourdoc.pdf")

Call RegistryCloseKey(hKeyDest)
End If

' start printing assume active printer is "eDocPrinter PDF Pro" already
' MUST Background:=False as next line will start waiting
ActiveDocument.PrintOut Background:=False

' wait until finished
' better waiting in a thread if supported,
' or set DestWaitPDFReadyMsg and use RegisterWindowMessage for processing
Do While (dwWaitResult = STATUS_TIMEOUT)
dwWaitResult = WaitForSingleObject(hEventFinished, 10)
DoEvents
```

DoEvents

Loop

MsgBox "PDF finished"

CloseHandle (hEventFinished)

```
' clear value se or restore to its original values
hKeyDest = RegistryOpenKeyForWrite("Destination")
If (hKeyDest <> 0) Then
Call RegDeleteValue(hKeyDest, "JobPDFReadyEvent")
'Delete the values mean reset to default values
'Or users may read the original values and restore back
'Call RegDeleteValue(hKeyDest, "DestSaveMode")
'Call RegDeleteValue(hKeyDest, "DestExistMode")
'Call RegDeleteValue(hKeyDest, "DestDir")
'Call RegDeleteValue(hKeyDest, "DestFile")
```

RegistryCloseKey (hKeyDest)

End If

End If

End Sub

Normal.dot fejlbesked og problemer i Microsoft Word ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#280>

Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [MS Word Addin](#)


Normal.dot fejlbesked og problemer i Microsoft Word ?


01.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)


Du arbejder med Microsoft Word og du får nogen gangen en besked fra programmet med et spørgsmål "Vil du gemme Normal.dot filen" eller ligende beskeder som f.eks. *Kan ikke gemme denne fil fordi den allerede bruges af et andet program eller en anden bruger*

Grunden til det kan være følgende:


Det kan ske hvis Normal.dot filen er sæt til "Read-Only" status. Delvis har kunderne sæt Normal.dot til Read only.

En mulig løsning:

1. Åbn MicrosoftWord...og gå til eDocPrinter Addin menu... og klik på "Indstillinger af Addin-in".



2. **Deaktiver** nu option "Fjern Addin menu ud fra Normal.dot"!



Vedr. installation fra eDocPrinter PDF Pro p Terminal Server eller Citrix server?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#297>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Fejlbeskeder](#)

Vedr. installation fra eDocPrinter PDF Pro p Terminal Server eller Citrix server?

06.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨️ [Udskriv](#)

✉️ [E-mail](#)

🌐 [Permalink](#)

vedr. eDocPrinter PDF Pro Terminal Server / Citrix Edition!

eDocprinter PDF Pro understøtter Terminal Server / Citrix område **NATIVELY** og understøtter dermed også "per-user" og "per-printer" indstillinger.

Hver bruger kan have separate indstillinger, altså sine egne indstillinger (everyone HKCU).
Flere brugere kan samtidig "access" single eDocPrinter instance - simultan.

eDocPrinter PDF Pro printerdriver er installeret på Terminal Server/Citrix server lokalt!
Printjobs er dermed "load-balanced" (behandlet lokalt på via Terminal Server/Citrix logon).

Brugernes indstillinger/opsætning er gemt under HKCU.

vedr. Session printer/printing på Terminal Server

1. Brugerne skal printe direkte til "eDocPrinter PDF Pro" på Terminal Server, altså direkte.

2. Brugerne skal/må ikke printe til såkaldte "remapped session printers" fra workstations remote logon.

eDocPrinter PDF Pro understøtter "native TERMINAL server" direkte (multiple sessions, multiple users)

DERFOR ER DET 100% IKKE NØDVENDIG AT BRUGE SESSION PRINTER I FORBINDELSE MED EDOCPRINTER PDF PRO !

Administratorer kan deaktivere "session printers" fordi eDocPrinter PDF Pro virker som printerdriver direkte på Terminal Server eller Citrix server.

Hvis du bruger eDocPrinter PDF Pro Terminal Server Edition, har du **IKKE** brug for "remap", "remapped" eller "remapping edocprinter", eller "auto-creating session printers". Grunden til det er, at eDocPrinter PDF Pro er direkte installeret på Terminal Server eller Citrix server og "natively" understøtter Terminal Server med "multiple users" og "multiple sessions".

Vandmrke visning p skrm eller p papir udskrift - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#287>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Vandmærker





Vandmrke visning p skrm eller p papir udskrift - Hvordan?

07.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

watermark, vandmrke, visning, udskrift, papir, skrm

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)


Åbn eDocPrinter PDF Pro's egenskabsdialogboks via: [Start](#) | [Programmer](#) | [eDocPrinter PDF Pro](#) | [eDocPrinter PDF Pro indstillinger](#)

og gå til fanebladet "Vandmærker".

Når du har oprettet et vandmærke kan du bruge funktionen: **Vis på skærm** og/eller **Vis på udskrift**.

Dermed er det nu også mulig at vise vandmærker kun på papir og ikke på skærmen, eller kun på skærm og ikke på papirudskrift.

Så får brugerne kun et vandmærke, når de udskriver PDF filen på papir. Se følgende billede!



Hvordan kan jeg oprette printer profiler?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#271>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Printer profiler](#)

Hvordan kan jeg oprette printer profiler?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨️ [Udskriv](#)


✉️ [E-mail](#)

🌐 [Permalink](#)

Hvis du har oprettet nye PDF printer profiler, kan du finde disse printer profiler som selvstændige PDF printere sammen med alle andre printere på systemet under "**Printere og faxenheder**". På den måde kan du give hver PDF printer-profil helt egne egenskaber/indstillinger til PDF oprettelse. Du kan finde disse printer profiler, hvis du klikker i Windows startmenuen på **Start | Kontrolpanel | Printere og faxenheder** som du kan se på følgende skærbillede...



Hvis du nu opretter PDF filer f.eks. ud fra MSWord og klikker på **Filer | Udskriv...** kan du finde din nye PDF printer profil i printer dialogboksen lige som alle andre printere - dette kan se på følgende skærbillede.



Normal.dot fejlbesked og problemer i Microsoft Word ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#299>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Fejlbeskeder](#)

Normal.dot fejlbesked og problemer i Microsoft Word ?

01.06.2006
Dansk

Optioner:

-  Vurder: 1 2 3 4 5
-  [Udskriv](#)
-  [E-mail](#)
-  [Permalink](#)


Du arbejder med Microsoft Word og du får nogen gangen en besked fra programmet med et spørgsmål "Vil du gemme Normal.dot filen" eller ligende beskeder som f.eks. *Kan ikke gemme denne fil fordi den allerede bruges af et andet program eller en anden bruger*

Grunden til det kan være følgende:


Det kan ske hvis Normal.dot filen er sæt til "Read-Only" status. Delvis har kunderne sæt Normal.dot til Read only.

En mulig løsning:

1. Åbn MicrosoftWord...og gå til eDocPrinter Addin menu... og klik på "Indstillinger af Addin-in".



2. Deaktiver nu option "Fjern Addin menu ud fra Normal.dot"!



Definer et global vandmrke til alle Citirix / Terminal Server brugere - som Admin?


SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#289>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Vandmærker](#)

Definer et global vandmrke til alle Citirix / Terminal Server brugere - som Admin?

[Optioner:](#)



Du har installeret eDocPrinter PDF Pro TSE edition (som Admin) på TSE server eller Citrix server. Nu ønsker du som admin at definere et globalt vandmærke - som skal altid vises/tilføjes, hver gang brugerne danner en PDF fil. Siden eDocPrinter PDF Pro version 6.23 kan du definere det på følgende måde.

Det betyder, hvis en almindelig bruger logger på TSE/Citrix server - via remote (ikke admin) og selv hvis han i fanebladet "Vandmærker" ikke aktiverer "Aktiver vandmærke-visning" bliver din Admin-defineret vandmærke tilføjet til alle PDF filer han opretter/danner.

Hvordan?

1. Log på som Admin på TSE server eller Citrix server....
2. Gå i Windows startmenuen til "**Start | AlleProgrammer| eDocPrinter PDF Pro| PropAdm-værktøj** " og åben programmet **PropAdm**.
3. I PropAdm marker i den øverste rulleliste din printerprofil hvor vandmærken skal defineres/tilføjes.
4. Klik derefter på "**Vis egenskabsider**" for at vise dine Administrator-faneblader!
5. Gå til fanebladet "Vandmærker" og opret et nyt vandmærke, som fx. et tekst-vandmærke med navnet "Copyright2006 " og aktiver funktion "Vis på udskrift", og deaktiver "Vis på skærm" i fanebladet. Dermed kan du være sikker at vandmærken kun vises når PDF filen senere udskrives på en papir printer og ikke på skærmen! Klik nu på "OK" for at gemme dine Admin-indstillinger.
6. Nu kan du tilføje en **MUST parameter** i registreringsdatabasen (kun hvis du har brug for det). Dermed kan du være sikker når brugerne danner PDF filer bliver dette vandmærke altid tilføjes til deres PDF filer. Bemærk! Ikke alle brugere ønsker det muligvis

Tilføj/Opret nu din MUST parameter (manuelt) i registreringdatabasen...

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ITEKSOFT\DocPrinter\PDF\5.0\MUST\Profiles\DocPrinter\PDF Pro\Watermark
```

På højre siden skal du tilføje:

WatermarkEnable = True
WatermarkSelected = Copyright2006

Resultat: Hvis en almindelig bruger nu logger på TSE server eller Citrix (remote) og åbner sine eDocPrinter PDF Pro - egenskabsider (fanebladet vandmærker), så findes her dit Admin-vandmærke i listen med navnet "Global\Copyright2006"

Når brugerne nu danner en PDF fil bliver dit admin-global vandmærke "Copyright2006" tilføjet til alle PDF filer han danner, om brugerne har lyst til det eller ej.



Supportside eDocPrinter PDF Pro -

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#295>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Fejlbeskeder](#)

fejlbesked "fxsext32.dll - could not get installed"

05.07.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

En fejlbesked som "**fxsext32.dll - could not get installed**" betyder normalt følgende:

The error message "fxsext32.dll - could not get installed" usually means you are calling a MAPI profile that does not have the fax transport installed as its default transport.

Her burde man undersøge om brugerens MAPI profil har fax transport installeret som standard transport!

I Windows kontrolpanelen under MAIL kan man finde alle MAPI profiler og så kan man undersøge om fx. fax transport er sæt som Standard transport i denne MAPI profil.

<http://support.microsoft.com/kb/256946/en-us>

eller....

<http://support.microsoft.com/kb/820865/en-us>

eller....

<http://support.microsoft.com/kb/287570/en-us>

Kontroller via "DestCreatePDFSync" om status af PDF oprettelse/process er afsluttet og OK....

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#265>

Vidensdatabase!


[Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » VBA og VBA COM styring](#)


Kontroller via events/messages om status af PDF oprettelse er OK og afsluttet?


Optioner:


Nøgelord/Keywords

status, pdf, process, afsluttet, udvikler

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Kontroller via “DestCreatePDFSync” om status af PDF oprettelse/process er afsluttet og OK....

Du kan finde en registreringsparameter med navnet “[DestCreatePDFSync](#)” under HKEY_CURRENT_USER\Software\ITEKSOFT\DocPrinter\PDF\5.0\Profiles\DocPrinter PDF Pro\Destination

Hvis du har flere eDocPrinter PDF Pro printer profiler skal du selvfølgelig bruge det rigtige printer profil under HKEY_CURRENT_USER.

Standard værdi af “[DestCreatePDFSync](#)” = False

Hvis du sætter “[DestCreatePDFSync](#)” til True og når PDF oprettelse (f.eks. PDF dannelse og email forsendelse) er fuldstændig afsluttet, bliver en fil med samme navn som din PDF fil oprettet - bare med fil extension “.end” - i sammen sti hvor din PDF fil er gemt.

Eksempel:

Du danner en PDF fil med navnet “ **C:\testdokument.pdf** ” og hvis nu “[DestCreatePDFSync](#)” = True , bliver også en fil med navnet “ **C:\testdokument.pdf.end** ” oprettet som en såkaldt sync-fil.

På den måde kan du undersøge status af PDF oprettelse/process - hvis du undersøger om “ **C:\testdokument.pdf.end** ” eksisterer.

Udvikler skal være ikke at denne sync-fil ikke eksisterer i forvejen, ellers skal de slette sync-filen efter PDF konverteringsprocess er afsluttet.

Aktiver global admin-vandmrke via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#293>


Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Vandmærker](#)


Aktiver global admin-vandmrke via PDF kommando?


30.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Her handler det om et **global vandmærke** som Administratoren har defineret via **PropAdm**-administrator tool f.eks. på Terminal Server.

Du skal have Advanced eller Enterprise Edition for at bruge denne PDF kommando.

Fordel er her at du kan også styre om dit vandmærke skal vises på skærm og på papir eller kun på papir eller kun på skærmen. Det skal være et vandmærke som allerede eksisterer som global vandmærke

Eksempel:

```
%%aciw: Global\Copyright 2006,1,False,False,True%%
```

Strukturen af PDF kommandoen er:

```
%%aciw:
```

```
watermarkname,pagerange,bBackground,bShowWhenDisplay,bShowWhenPrint%%
```

Hvis det global vandmærke har navnet "12345" så burde PDF kommandoen se sådan ud:

```
%%aciw: Global\12345,1,False,False,True%%
```

Vis vandmrke kun p papir men ikke p skrmen via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#291>


Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Vandmærker](#)

Vis vandmrke kun p papir men ikke p skrmen via PDF kommando?

30.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

PDF output passer ikke til MSWord output vedr. layout - Hvorfor?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#278>


Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [MS Word Addin](#)

PDF output passer ikke til MSWord output vedr. layout - Hvorfor?

06.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Nøgelord/Keywords

dpi, opløsning, resolution, word, addin, layout


Eksempel: Du har et Word dokument og det skal nu konverteres i PDF format. Nu opdager du at PDF layoutet er ikke 100% identisk med layoutet af dit originale Word dokument.

Grunden til det kan være følgende:

Du har oprettet Word dokumentet og har normalt brugt f.eks. en papir printer (Laser printer / PS - Postscript printer) til udskrivning af Word dokumentet, og den var muligvis sæt til 1200 DPI eller 2400 DPI opløsning, eller du har brugt Adobe Acrobat og den var muligvis sæt til 1200 eller 2400 DPI opløsning.

Nu bruger du *eDocPrinter PDF Pro* for at konvertere dit Word dokument i PDF format, og så passer layoutet ikke mere sammen med din originale Word fil. Undersøg nu om du normalt har brugt en printer med 1200 eller 2400 DPI til dette Word dokument. **Undersøg nu DPI opsætning af eDocPrinter PDF Pro!**

eDocPrinter PDF Pro er normalt (som standard) sæt til 600 DPI opløsning! Prøv nu at ændre DPI opløsning i fanebladet "Side" til f.eks. 1200 DPI eller 2400 DPI. Opret nu din PDF fil igen - ud fra MSWord, og hvis resultatet vedr. layoutet nu passer, så er dit problem løst.



Hvis det stadig ikke løser problemet 100% kan du også prøve følgende:

Åbn registreringsdatabasen og gå til

HKEY_CURRENT_USER\Software\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\Profiles\DocPrinterPDF Pro\Page Setup

Her findes en parameter:

LayoutDecimalPrecision = 0

Prøv at sætte **LayoutDecimalPrecision** til = 3 eller 4

Parameter **LayoutDecimalPrecision** hjælper delvis, hvis almindelige DPI ændringer ikke hjælper!

Hvordan kan man kalde Office-Addin for at oprette PDF ved brug af VBA?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#276>

Hvordan kan man kalde Office-Addin for at oprette PDF ved brug af VBA?

Send logfiler til os - hvis du har problemer med PDF oprettelse?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#301>


Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Fejlbeskeder](#)

Send logfiler til os - hvis du har problemer med PDF oprettelse?

01.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Hvis du har problemer med PDF oprettelse, mens du arbejder med eDocPrinter PDF Pro, må du gerne sende os dine logfiler. Det gør det nemmer for os at undersøge hvad problemet er.


Når du danner en PDF fil kan du i fanebladet "Gem" slå funktion "**Aktiver logfiler**" til.

Send os derefter følgende logfiler som findes på C:\ drev

[C:\ledocpdf5.log](#)

[C:\ledocpdf5-p.log](#)

[C:\ledocpdf5-t.log](#)



Vedr. installation fra eDocPrinter PDF Pro p Terminal Server eller Citrix server?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#267>

vedr. eDocPrinter PDF Pro Terminal Server / Citrix Edition!

eDocPrinter PDF Pro understøtter Terminal Server / Citrix område **NATIVELY** og understøtter dermed også "per-user" og "per-printer" indstillinger.

Hver bruger kan have separate indstillinger, altså sine egne indstillinger (everyone HKCU). Flere brugere kan samtidig "access" single eDocPrinter instance - simultan.

eDocPrinter PDF Pro printerdriver er installeret på Terminal Server/Citrix server lokalt! Printjobs er dermed "load-balanced" (behandlet lokalt på via Terminal Server/Citrix logon).

Brugernes indstillinger/opsætning er gemt under HKCU.

vedr. Session printer/printing på Terminal Server

1. Brugerne skal printe direkte til "eDocPrinter PDF Pro" på Terminal Server, altså direkte.

2. Brugerne skal/må ikke printe til såkaldte "remapped session printers" fra workstations remote logon.

eDocPrinter PDF Pro understøtter "native TERMINAL server" direkte (multiple sessions, multiple users)

DERFOR ER DET 100% IKKE NØDVENDIG AT BRUGE SESSION PRINTER I

FORBINDELSE MED EDOCPRINTER PDF PRO !

Administratorer kan deaktivere "session printers" fordi eDocPrinter PDF Pro virker som printerdriver direkte på Terminal Server eller Citrix server.

Hvis du bruger eDocPrinter PDF Pro Terminal Server Edition, har du **IKKE** brug for "remap", "remapped" eller "remapping edocprinter", eller "auto-creating session printers". Grunden til det er, at eDocPrinter PDF Pro er direkte installeret på Terminal Server eller Citrix server og "natively" understøtter Terminal Server med "multiple users" og "multiple sessions" .

Vis ikke Gem som dialogboks og auto-nummerer filerne ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#282>


Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Gem/Destination


Vis ikke Gem som dialogboks og auto-nummerer filerne ?


30.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5


 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Gå til fanebladet "Gem". Her kan du lave indstillinger vedr. hvordan dine PDF filer bliver gemt.

Du ønsker f.eks. at Gem som dialogboks ikke vises frem og alle PDF filer skal blive auto-nummereret, og skal gemmes i et bestemt mappe. Se følgende billede....



RESULTAT

Hver gang du danner nu PDF filer gemmer eDocPrinter PDF Pro på C:\ drev og alle filer bliver auto-nummereret (uden at Gem som dialogboks vises frem) som f.eks.

C:\test303.pdf

C:\test304.pdf

C:\test305.pdf

C:\test306.pdf

C:\test307.pdf

C:\test308.pdf

Kan man tilfje et dynamisk tekst-vandmrke via PDF kommando?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#285>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Vandmærker](#)

Kan man tilfje et dynamisk tekst-vandmrke via PDF kommando?

07.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨️ [Udskriv](#)

✉️ [E-mail](#)

🌐 [Permalink](#)

Hvis du ønsker at tilføje et **tekst-vandmærke** via PDF kommando, kan du bruge følgende PDF kommando til det. Det virker kun med eDocPrinter PDF Pro - Advanced eller Enterprise Edition og ikke med Standard Edition!

Eksempel 1:

```
%%acit_ : Mit vandmærke,24,255,0,0,%%
```

```
%%acit_ : Arial,2,3,7,0,400,False,True,True,-1,0,0,100,True,
```

```
%%acit:2,1,255,,,www.pdfprinter.dk%%
```

Eksempel 2:

```
%%acit_ : Mit vandmærke,33,255,0,0,%%
```

```
%%acit: Arial,2,3,7,0,0%%
```

Hvordan kan jeg oprette printer profiler?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#424>

Hvordan kan jeg oprette printer profiler?

Hvordan kan jeg oprette printer profiler?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#420>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Administrator » Print-profiler opsætning

Hvordan kan jeg oprette printer profiler?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)


 [E-mail](#)


 [Permalink](#)

Hvis du har oprettet nye PDF printer profiler, kan du finde disse printer profiler som selvstændige PDF printere sammen med alle andre printere på systemet under "**Printere og faxenheder**". På den måde kan du give hver PDF printer-profil helt egne egenskaber/indstillinger til PDF oprettelse. Du kan finde disse printer profiler, hvis du klikker i Windows startmenuen på **Start | Kontrolpanel | Printere og faxenheder** som du kan se på følgende skærbillede...



Hvis du nu opretter PDF filer f.eks. ud fra MSWord og klikker på **Filer | Udskriv...** kan du finde din nye PDF printer profil i printer dialogboksen lige som alle andre printere - dette kan se på følgende skærbillede.





Afinstallation (silent) af programmet uden brugeraktion ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#381>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)

Afinstallation (silent) af programmet uden brugeraktion ?

15.06.2006
Dansk

Optioner:

-  Vurder: 1 2 3 4 5
-  [Udskriv](#)
-  [E-mail](#)
-  [Permalink](#)

Afinstallation (silent) af programmet uden brugeraktion...

Du kan f.eks. klikke i Windows startmenuen på "**Start | Kør...**" og indtaste følgende

kommandolinje:

"C:\Programmer\DocPrinter PDF Pro\addprn" us

Tilfj ny printer profil - silent - uden at kopiere opstning fra en anden profil?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#403>


Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Administrator » Tips og Tricks og genvej


Tilfj ny printer profil - silent - uden at kopiere opstning fra en anden profil?


31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Tilføj ny printer profil (uden at kopiere egenskaber fra en anden eDocPrinter PDF Pro profil)

Du kan f.eks. klikke i Windows startmenuen på "**Start | Kør...**" og indtaste følgende kommandolinje:

"C:\Programmer\DocPrinter PDF Pro\addprn.exe" az testprinter

Så bliver "silent" en ny printerprofil med navnet - [testprinter](#) - tilføjet og kan se i Windows kontrolpanelet under **Printere** sammen med alle andre printere.

Du kan også bruge denne kommandolinje via DOS prompt f.eks.

C:\Programmer\DocPrinter PDF Pro\addprn.exe az testprinter

Hvis din ny printer profil skal have navnet - minprinter - så skal du ændre kommandoen til....

C:\Programmer\DocPrinter PDF Pro\addprn.exe az minprinter

Forklaring vedr. Microsoft Access felt formater og eDoc-PDF kommandoer?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#387>


Vidensdatabase!


Forklaring vedr. Microsoft Access felt formater og eDoc-PDF kommandoer?


05.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Forklaring vedr. Microsoft Access felt formater og eDoc-PDF kommandoer

1. Hvis du skal indsætte PDF kommandoer som f.eks.


%%JobSplitPDF: True%%

%%EmailEnable: True%%

%%EmailSendMethod: 0%%

%%DestExistMode: 1%%

...skal du indsætte disse PDF kommandoer som **Etiket / Label felter** (Access værktøjskasse), som kan ses på følgende skærmbillede.



2. Hvis du skal indsætte PDF kommandoer til fletning med *Access database felter* som f.eks.

="%%EmailCc: " & [EmailCC] & "%%"

="%%EmailTo: " & [Email] & "%%"

="%%Filepath: C:\temp\job-" & [ID] & ".pdf%%"

...skal du indsætte disse PDF kommandoer som **Tekstboks felter** (Access værktøjskasse), som kan ses på følgende skærmbillede.



Hvis du har et Access database felt, som f.eks. hedder **[Kunde_email]** og dette skal bruges som e-Mail Til: adresse skal du ændre PDF kommandoen på følgende måde.....

=%%EmailTo: " & [Kunde-email] & "%%"

Hvis du har et Access database felt, som f.eks. hedder **[Kopi_email]** og dette skal bruges som e-Mail CC: adresse skal du ændre PDF kommandoen på følgende måde.....

=%%EmailCc: " & [Kopi_email] & "%%"

Tilfj ny printer profil - silent - uden at kopiere opstning fra en anden profil?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#330>


Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#)

Tilfj ny printer profil - silent - uden at kopiere opstning fra en anden profil?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Tilføj ny printer profil (uden at kopiere egenskaber fra en anden eDocPrinter PDF Pro profil)

Du kan f.eks. klikke i Windows startmenuen på "**Start | Kør...**" og indtaste følgende kommandolinje:

"C:\Programmer\DocPrinter PDF Pro\addprn.exe" az testprinter

Så bliver "silent" en ny printerprofil med navnet - **testprinter** - tilføjet og kan se i Windows kontrolpanelet under **Printere** sammen med alle andre printere.

Du kan også bruge denne kommandolinje via DOS prompt f.eks.

C:\Programmer\DocPrinter PDF Pro\addprn.exe az testprinter

Hvis din ny printer profil skal have navnet - minprinter - så skal du ændre kommandoen til....

C:\Programmer\DocPrinter PDF Pro\addprn.exe az minprinter

Definer et global vandmrke til alle Citirix / Terminal Server brugere - som Admin?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#320>


Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#)

Definer et global vandmrke til alle Citirix / Terminal Server brugere - som Admin?

01.06.2006
Dansk

Optioner:



Du har installeret eDocPrinter PDF Pro TSE edition (som Admin) på TSE server eller Citrix server. Nu ønsker du som admin at definere et globalt vandmærke - som skal altid vises/tilføjes, hver gang brugerne danner en PDF fil. Siden eDocPrinter PDF Pro version 6.23 kan du definere det på følgende måde.

Det betyder, hvis en almindelig bruger logger på TSE/Citrix server - via remote (ikke admin) og selv hvis han i fanebladet "Vandmærker" ikke aktiverer "Aktiver vandmærke-visning" bliver din Admin-defineret vandmærke tilføjet til alle PDF filer han opretter/danner.

Hvordan?

1. Log på som Admin på TSE server eller Citrix server....
2. Gå i Windows startmenuen til "**Start | AlleProgrammer| eDocPrinter PDF Pro| PropAdm-**

værktøj " og åben programmet PropAdm.

3. I PropAdm marker i den øverste rulleliste din printerprofil hvor vandmærken skal defineres/tilføjes.

4. Klik derefter på "**Vis egenskabsider**" for at vise dine Administrator-faneblader!

5. Gå til fanebladet "Vandmærker" og opret et nyt vandmærke, som fx. et tekst-vandmærke med navnet "Copyright2006 " og aktiver funktion "Vis på udskrift", og deaktiver "Vis på skærm" i fanebladet. Dermed kan du være sikker at vandmærken kun vises når PDF filen sener udskrives på en papir printer og ikke på skærmen! Klik nu på "OK" for at gemme dine Admin-indstillinger.

6. Nu kan du tilføje en **MUST parameter** i registreringsdatabasen (kun hvis du har brug for det). Dermed kan du være sikker når brugerne danner PDF filer bliver dette vandmærke altid tilføjes til deres PDF filer. Bemærk! Ikke alle brugere ønsker det muligvis

Tilføj/Opret nu din MUST parameter (manuelt) i registreringdatabasen...

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TEKSOFT\DocPrinter\PDF\5.0\MUST\Profiles\DocPrinter\PDF Pro\Watermark

På højre siden skal du tilføje:

WatermarkEnable = True

WatermarkSelected = Copyright2006

Resultat: Hvis en almindelig bruger nu logger på TSE server eller Citrix (remote) og åbner sine eDocPrinter PDF Pro - egenskabsider (fanebladet vandmærker), så findes her dit Admin-vandmærke i listen med navnet "Global\Copyright2006"

Når brugerne nu danner en PDF fil bliver dit admin-global vandmærke "Copyright2006" tilføjet til alle PDF filer han danner, om brugerne har lyst til det eller ej.



Skjul standard papirformater via parameter i registreringsdatabasen?-

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#389>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)

Skjul standard papirformater via parameter i registreringsdatabasen?

02.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

[Udskriv](#)

[E-mail](#)

[Permalink](#)

Når du ønsker at skjule alle standard papirformater, kan du styre det ved hjælp af en parameter i registreringsdatabasen.

1. Åbn registreringsdatabasen og find....

HKEY_CURRENT_USER\Software\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\Profiles\eDocPrinter PDF Pro\Page Setup\

2. På højre siden findes en parameter **LayoutNoStdForm = False**

3. Sæt den parameter til True, altså **LayoutNoStdForm = True**

Hvis du nu åbner eDocPrinter PDF Pro's fanebladet "Side" er alle standard papirformater (fordefineret papirformater) skjult.

Silent installation - standard parameter ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#356>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Silent installation - standard parameter ?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Hvis du som admin skal lave en silent installation, kan du bruge følgende kommandolinje

C:\edocpdfDan -s

Bemærk:

Her går vi ud fra at du har gemt installationsfilen *edocpdfDan.exe* på C:\ drev ellers skal du tilpasse kommandolinjen så at den er korrekt.

Download eDocPrinter PDF Pro som 32-Bit Edition MSI pakke?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#348>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Download eDocPrinter PDF Pro som 32-


Optioner:

Bit Edition MSI pakke?

08.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

msi, deploy, fordeling, installation, silent



MSI installationspakke download af eDocPrinter PDF Pro 6.24

Det kan også bruges hvis det handler om installation af eDocPrinter PDF Pro via GPO-Group Policy eller andre deployment tools direkte fra servern på mange workstations. eDocPrinter PDF Pro kan ikke bruges som "shared printer" eller "shared netværk printer"!

Dato: 06.06.2006

Filstørrelse: 8,12 MB

Typ: MSI pakke til 32-Bit Windows (**ikke** til 64-Bit Windows systemer / x64)

[[Download her](#)]

Bemærk vedr. 64-Bit Edition!

Hvis du ønsker at installere eDocPrinter PDF Pro på en 64-bit system (x64 / Dual Core) skal du installere 64-Bit Edition fra eDocPrinter PDF Pro som EXE eller MSI pakke.


Windows (x64) kræver "native 64bit mode printer driver" og installationsprogrammet til Windows x64 er ikke det samme som installationsprogrammet til 32bit Windows 2000/XP/2003. EXE/MSI - installationsprogrammet til Windows x64 er kun til **Windows XP/2003 x64.**

Det almindelige installationsprogram EXE/MSI er kun til 32-bit Windows og dermed kun til Windows 2000/XP/2003 **32bit** versioner.

Du kan finde eDocPrinter PDF Pro installationsfilen til 64-Bit Edition også her i knowledgebasen!

Bemærk!

Husk at afinstallere ældre eDocPrinter PDF Pro - MSI pakker, før du går i gang med at installere den ny MSI pakke. Hvis man bruger MSI pakken til fordeling fra server til workstations klarer normalt servern selvstændig afinstallation af programmet, f.eks. via GPO fordeling. Hvis du skal *afinstallere* eDocPrinter PDF Pro MSI pakken **manuelt**, anbefales at du bruger Windows startmenuen til det: **Start | Programmer | eDocPrinter PDF Pro | Afinstallation**



Skjul standard papirformater via parameter i registreringsdatabasen?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#428>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Print-profiler opsætning](#)

Skjul standard papirformater via parameter i registreringsdatabasen?

02.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

[Udskriv](#)

[E-mail](#)

[Permalink](#)

Når du ønsker at skjule alle standard papirformater, kan du styre det ved hjælp af en parameter i registreringsdatabasen.

1. Åbn registreringsdatabasen og find....

HKEY_CURRENT_USER\Software\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\Profiles\eDocPrinter PDF Pro\Page Setup

2. På højre siden findes en parameter **LayoutNoStdForm = False**

3. Sæt den parameter til True, altså **LayoutNoStdForm = True**

Hvis du nu åbner eDocPrinter PDF Pro's fanebladet "Side" er alle standard papirformater (fordefineret papirformater) skjult.

Hvordan opretter man PDF printer profiler?

Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Print-profiler opsætning](#)


Hvordan opretter man PDF printer profiler?


31.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)


 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

☒ Man kan oprette nye printer profiler via Windows startmenu ved at klikke på:


Start | Programmer | eDocPrinter PDF Pro | Tilføj ny PDF printer

Herefter vises følgende dialogboks. Angiv her et navn for din nye PDF printer profil f.eks. "*PDF uden e-Mail*" og klik på **OK** knappen for at gemme navnet. *På samme måde kan du oprette flere printer profiler!*



Du bliver nu spurgt om din nye printer profil "*PDF uden e-Mail*" skal være din *standard printer* på systemet. Hvis denne printer profil **ikke** skal være din standard printer kan du fraklikke afkrydsningsfeltet: *Ja, definer som standard printer.*

Den anden option "**Udskriv på eDoc-Dummy**" port i stedet for LPT 1: kan bruges (eller kan delvis bruges), hvis en computer ikke har en tilgængelig printer port som f.eks. LPT1, COM1, ...). *eDocPrinter PDF Pro* arbejder som printer driver i Windows system område. Derfor har programmet brug for en printer port selv om *eDocPrinter PDF Pro* ikke bruger printer porten til oprettelse. Som standard bliver *eDocPrinter PDF Pro* tilsluttet til LPT1: port, og det virker normalt perfekt for almindelige computer konfigurationer. Alligevel har vi fået feedback fra vores kunder, at diverse computer konfigurationer (f.eks. TSE server, laptops osv.) delvis ikke har en fysisk tilgængelig printer port. Det kan f.eks. være at du opretter PDF filer og så "hænger" disse print jobs i Printer Spooleren med fejlbesked. Grunden til det kan være, at du har glemt at installere **Dummy port** på systemet, da netop dit specielle system har brug for denne installation.



Skjul alle 'buttons' i fanebladet Om ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#326>


Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#)


Skjul alle 'buttons' i fanebladet Om ?


31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Her beskriver vi, hvordan du kan skjule knapper i fanebladet 'Om'. Du kan **enten** kontrollere det via *HKEY_LOCAL_MACHINE* eller *HKEY_CurrentUser*. I følgende eksempel bruger vi *HKEY_CurrentUser*!

☒ Find i registreringsdatabasen følgende parameter til fanebladet 'Om'

HKEY_CurrentUser\SOFTWARE\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\About


Angiv/Indtast herunder følgende parameter

AboutHideButton = True

FlagProhibitHKCU = True



På den måde kan du skjule de knapper, som normalt vises i fanebladet
Om (About) !



Skjul standard papirformater via parameter i registreringsdatabasen?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#414>


Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Print-profiler opsætning](#)


Skjul standard papirformater via parameter i registreringsdatabasen?


02.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Når du ønsker at skjule alle standard papirformater, kan du styre det ved hjælp af en parameter i registreringsdatabasen.

1. Åbn registreringsdatabasen og find....

HKEY_CURRENT_USER\Software\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\Profiles\eDocPrinter PDF Pro\Page Setup

2. På højre siden findes en parameter **LayoutNoStdForm = False**
3. Sæt den parameter til True, altså **LayoutNoStdForm = True**

Hvis du nu åbner eDocPrinter PDF Pro's fanebladet "Side" er alle standard papirformater (fordefineret papirformater) skjult.

Installation/Silent-Installation i et andet sprog - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#372>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Installation/Silent-Installation i et andet sprog - Hvordan?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

Installationsfilen **edocpdfDan.exe** kan du også installeres i et andet sprog. På den måde kan du installere den engelske version eller andre sprogversioner, så at installationsassistenten vises i et andet sprog.

C:\edocpdfDan -s -var:LangID=DAN

C:\edocpdfDan -s -var:LangID=FRA

C:\edocpdfDan -s -var:LangID=ENU

Sprogkoder:

DAN – Dansk

DEU – Tysk

ENU – Engelsk

ESN – Spansk

FRA – Fransk

ITA – Italiensk

SVE – Svensk

Bemærk:

Her går vi ud fra at du har gemt installationsfilen edocpdfDan.exe på C:\ drev ellers skal du tilpasse kommandolinjen så at den er korrekt.

MUST parameter i registreringsdatabasen som skal vre MUST til brugere?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#332>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#)

MUST parameter i registreringsdatabasen som skal vre MUST til brugere?

30.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Hvis du installerer eDocPrinter PDF Pro Terminal Server Edition/Citrix Edition, ønsker du muligvis at oprette såkaldte MUST parameter som gælder for alle eDoc-brugere på Terminal Server/Citrix Server.

MUST profil indstillinger/opsætning via HKLM (ikke HKCU) i registreringsdatabasen.....

Du kan tilføje manuelt MUST parameter...

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\MUST\Profiles\DocPrinter PDFPro\Destination

Eller hvis du bruger en anden printer profil som fx **ERP2PDF**

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\MUST\Profiles\ERP2PDF

\Destination

Praktisk eksempel

Du ønsker at definere via TSE server eller Citrix Server en global skabelon fil som skal tilføjes som standard (MUST) og din printer profil har navnet "ERP2PDF", så at brugere altid skal bruge din skabelon fil

Så skal du manuelt tilføje i registreringsdatabasen følgende parameter.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ITEKSOFT\DocPrinter\PDF\5.0\MUST\Profiles\ERP2PDF\Destination

Her skal du også tilføje

DestOverlayPDFTemplateEnable = True

samt

DestOverlayPDFTemplatePath = C:\firmabrevpapir.pdf

Dermed bruges altid C:\firmabrevpapir.pdf som standard skabelon!

Gendan printer profiler - standard opstning - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#385>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)

Gendan printer profiler - standard opstning - Hvordan?

06.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

profil, profiler, print, printer, gendan, gendanne, reset, standard


Hvis du ønsker (som Admin) at gendanne standard opsætning af printer profiler kan du gøre det via PropAdm værktøj!


Hvordan?


1. Gå i Windows startmenuen til Start | Programmer | eDocPrinter PDF Pro | PropAdm værktøj
2. I PropAdm skal du først markere en printer profil som skal gendannes


Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5


 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)



3. Nu skal du klikke på " Standard " og så kan du gendanne printer profilens standard opsætning



Silent afinstallation af MSI pakke via msiexec - Hvordan ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#346>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Silent afinstallation af MSI pakke via msiexec - Hvordan ?

15.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

msiexec , silent, msi, pakke, installation

Når man har installeret MSI pakken som adminstrator, f.eks. som administrator, så kan man også afinstallere eDocPrinter PDF Pro MSI pakken "silent" uden brugeraktion ved brug af følgende parameter...

```
msiexec /x {1EF99A2C-B947-4E98-8D68-D7F60982245E} /quiet
```

eller...

```
msiexec /x {1EF99A2C-B947-4E98-8D68-D7F60982245E} /qn
```

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Automatisk fordeling af eDocPrinter PDF Pro via GPO og MSI/MST fil - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#339>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Automatisk fordeling af eDocPrinter PDF Pro via GPO og MSI/MST fil - Hvordan?


14.09.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

mst , msi , fordeling, gpo, sbs, installation

Du kan installere eDocPrinter PDF Pro på mange workstations ved brug af f.eks. GPO. Ved hjælp af GPO kan man f.eks. installere en MSI installationspakke samt MST fil på mange workstations - og silent uden brugeraktion. I vores eksempel her skal vi installere

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

eDocPrinter PDF Pro på 10 workstation PC'er samt licensnøgle/registrering og alt forgår via GPO på servern.

trin 1.

Først kan man downloade vores lille MST-fil generator tool "[genmst.exe](#)" - som virker kommandolinje baseret. Gem den fil "genmst.exe" direkte på C:\ drev

trin 2.

Hvis du har bestilt 10 eller mere licenser, fremsender vi til kunder/forhandler en såkaldt "regkey EXE fil" som indeholder kundens registreringsdata. Gem denne **regkey EXE fil** i en [shared/delt mappe hvor alle workstations har adgang til](#). På en SmallBusiness server kunne det være [\\ClientApps](#) som bliver brugt til det.

trin 3.

Opret nu en TXT fil (*.txt) med navnet "**prop.txt**" som indeholder destination/stien til denne regkey EXE fil og gem denne *.txt fil også på C:\ drev

*Hvis din server f.eks. hedder **Server123**, og din shared/delt servermappe hedder **ClientApps**, og din regkey EXE fil hedder **testkunde10keyedoc.exe** så skal du skrive følgende linje i denne "prop.txt" fil...*

[RegkeyEXE=\\Server123\ClientApps\testkunde10keyedoc.exe](#)

trin 4.

Start nu DOS prompt på servern og indtast følgende kommandolinje og bekræft med ENTER...

[C:\genmst -t result.mst -p prop.txt edocpdfDan.msi](#)

trin 5.

Nu genererer *genmst.exe* automatisk en **MST fil** med navnet "**result.mst**" som findes også direkte på **C:\ drevet**

trin 6

Nu kan du tilføje vores installationspakke "[edocpdfDan.msi](#)" til din GPO på servern og definer på hvilken workstations *eDocPrinter PDF Pro* skal installeres. Nu skal du selvfølgelig også tilføje din MST fil med navnet "**result.mst**" til din GPO. Din server-GPO er nu klar til brug og kan automatisk installere *eDocPrinter PDF Pro* på et bestemt antal PC'er / workstations.

Næste gang brugere starter deres workstation-PC bliver eDocPrinter PDF Pro automatisk (silent - uden brugeraktion) installeret, og også registreret - allerede før de logger på maskinen.

Silent installation - standard parameter ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#360>


Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Silent installation - standard parameter ?

31.05.2006
Dansk

Optioner:



Hvis du som admin skal lave en silent installation, kan du bruge følgende kommandolinje

```
C:\edocpdfDan -s
```

Bemærk:

Her går vi ud fra at du har gemt installationsfilen *edocpdfDan.exe* på C:\ drev ellers skal du tilpasse kommandolinjen så at den er korrekt.

Vedr. installation fra eDocPrinter PDF Pro p Terminal Server eller Citrix server?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#383>


Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)

Vedr. installation fra eDocPrinter PDF Pro p Terminal Server eller Citrix server?

06.06.2006
Dansk

Optioner:



vedr. eDocPrinter PDF Pro Terminal Server / Citrix Edition!

eDocprinter PDF Pro understøtter Terminal Server / Citrix område **NATIVELY** og understøtter dermed også "per-user" og "per-printer" indstillinger.

Hver bruger kan have separate indstillinger, altså sine egne indstillinger (everyone HKCU). Flere brugere kan samtidig "access" single eDocPrinter instance - simultan.

eDocPrinter PDF Pro printerdriver er installeret på Terminal Server/Citrix server lokalt! Printjobs er dermed "load-balanced" (behandlet lokalt på via Terminal Server/Citrix logon).

Brugernes indstillinger/opsætning er gemt under HKCU.

vedr. Session printer/printing på Terminal Server

1. Brugere skal printe direkte til "eDocPrinter PDF Pro" på Terminal Server, altså direkte.

2. Brugere skal/må ikke printe til såkaldte "remapped session printers" fra workstations remote logon.

eDocPrinter PDF Pro understøtter "native TERMINAL server" direkte (multiple sessions, multiple users)

DERFOR ER DET 100% IKKE NØDVENDIG AT BRUGE SESSION PRINTER I FORBINDELSE MED EDOCPRINTER PDF PRO !

Administratorer kan deaktivere "session printers" fordi eDocPrinter PDF Pro virker som printerdriver direkte på Terminal Server eller Citrix server.

Hvis du bruger eDocPrinter PDF Pro Terminal Server Edition, har du IKKE brug for "remap", "remapped" eller "remapping edocprinter", eller "auto-creating session printers". Grunden til det er, at eDocPrinter PDF Pro er direkte installeret på Terminal Server eller Citrix server og "natively" understøtter Terminal Server med "multiple users" og "multiple sessions" .

VBA makro for at kalde Word Addin

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#328>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#)

VBA makro for at kalde Word Addin?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

```
Private Function GetBtnFromTag(cmdbar As CommandBar, tag As String) As
CommandBarControl
    Dim item As CommandBarControl

    Set GetBtnFromTag = Nothing

    For Each item In cmdbar.Controls
        If item.tag = tag Then
            Set GetBtnFromTag = item
            Exit For
        End If
    Next
End Function

Sub calleDocPDFAddin()

    Dim stdBar As CommandBar
    Dim ctlbtn As CommandBarControl

    Set stdBar = CommandBars("Standard")
```

```
Set ctlbtn = GetBtnFromTag (stdBar, "edocpdfproButton")

If Not (ctlbtn Is Nothing) Then
    MsgBox "print to PDF now"
    ctlbtn.Execute
End If
End Sub
```

Silent installation med aktiveret DestPostSaveDlg - funktion

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#358>

Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)


Silent installation med aktiveret DestPostSaveDlg - funktion


31.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Ved hjælp af denne funktion kan du også kontrollere 'DestSaveMode'. Det svarer til funktionen "Vis 'Gem som' dialogboks først, når printjobbet har passeret printer spooleren" i fanebladet Gem!

Hvis du skal lave en silent installation med aktiveret DestSaveMode-funktion som administrator, kan du bruge følgende kommandolinje.

C:\edocpdfDan -s -var:DestPostSaveDlg=True

Bemærk:

Her går vi ud fra at du har gemt installationsfilen edocpdfDan.exe på C:\ drev ellers skal du tilpasse kommandolinjen så at den er korrekt.

Silent installation - forskellige editions

Advanced, Standard etc. ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#362>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Silent installation - forskellige editions Advanced, Standard etc. ?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Her kan du angive om Standard edition skal installeres, eller om Advanced edition skal installeres eller om alle komponenter skal installeres.

`C:\edocpdfDan -s -var:PackType=STD`

`C:\edocpdfDan -s -var:PackType=ADV`

`C:\edocpdfDan -s -var:PackType=ALL`

Bemærk:

Her går vi ud fra at du har gemt installationsfilen edocpdfDan.exe på C:\ drev ellers skal du tilpasse kommandolinjen så at den er korrekt.

Forkert strrelse af PDF print med skabelon - forskel p Videresend Print og Adobe Reader?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#399>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)

Forkert strrelse af PDF print med skabelon - forskel p Videresend Print og Adobe Reader?

01.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)


Nøgelord/Keywords

skalering, strrelse, skabelon, format, side

En del kunder har spurgt os, hvorfor PDF filen med baggrundsskabelon har en anden størrelse end filen, når det kommer ud på papir via **Videresend Print** funktion.

Grunden kan f.eks. være følgende:

1. Det kan være at du skal aktivere "Sideskalering" i fanebladet VidereSend Print. Muligvis skal du sæt sideskalering til "**Reducer til printermargener**" eller til "**Tilpas til printermargener**"




2. Normalt når du udskriver en PDF fil ud fra Adobe Reader, så tilpasser Adobe Reader selvstændig størrelsen af PDF filen så at den passer på papir.

Åbn en eksisterende PDF fil i Adobe Reader og klik på **Filer | Udskriv...**

I denne dialogboks kan du se at Readern har som standard aktiveret " Reducer til printermargener" under Sideskalering.

Derfor kommer det ret forskellig ud på papir, når Adobe Reader bruger selvstændig "Reducer til printermargener" som skalering, men i fanebladet: **VidereSend Print** har du muligvis sæt printern til **Ingen skalering** (i feltet: Sideskalering), og det kan give problemer hvis du også arbejder med PDF baggrundsskabeloner!



Standard - installationsmappe?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#401>

Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)


Standard - installationsmappe?


31.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Som standard bliver eDocPrinter PDF Pro i mappen...

C:\Programmer\DocPrinter PDF Pro

Bemærk!

I denne mappe findes også en fil med navnet " addprn.exe " som kan bruges mange forskellige opgaver.

Definer et global vandmrke til alle Citirix /

Terminal Server brugere - som Admin?


SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#393>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)

Definer et global vandmrke til alle Citirix / Terminal Server brugere - som Admin?

01.06.2006
Dansk



Du har installeret eDocPrinter PDF Pro TSE edition (som Admin) på TSE server eller Citrix server. Nu ønsker du som admin at definere et globalt vandmærke - som skal altid vises/tilføjes, hver gang brugerne danner en PDF fil. Siden eDocPrinter PDF Pro version 6.23 kan du definere det på følgende måde.

Det betyder, hvis en almindelig bruger logger på TSE/Citrix server - via remote (ikke admin) og selv hvis han i fanebladet "Vandmærker" ikke aktiverer "Aktiver vandmærke-visning" bliver din Admin-defineret vandmærke tilføjet til alle PDF filer han opretter/danner.

Hvordan?

1. Log på som Admin på TSE server eller Citrix server....
2. Gå i Windows startmenuen til "**Start | AlleProgrammer| eDocPrinter PDF Pro| PropAdm-værktøj**" og åben programmet **PropAdm**.
3. I PropAdm marker i den øverste rulleliste din printerprofil hvor vandmærken skal defineres/tilføjes.
4. Klik derefter på "**Vis egenskabsider**" for at vise dine Administrator-faneblader!
5. Gå til fanebladet "Vandmærker" og opret et nyt vandmærke, som fx. et tekst-vandmærke med navnet "Copyright2006 " og aktiver funktion "Vis på udskrift", og deaktivér "Vis på skærm" i fanebladet. Dermed kan du være sikker at vandmærken kun vises når PDF filen sener udskrives på en papir printer og ikke på skærmen! Klik nu på "OK" for at gemme dine Admin-indstillinger.
6. Nu kan du tilføje en **MUST parameter** i registreringsdatabasen (kun hvis du har brug for det). Dermed kan du være sikker når brugerne danner PDF filer bliver dette vandmærke altid tilføjes til deres PDF filer. Bemærk! Ikke alle brugere ønsker det muligvis

Tilføj/Opret nu din MUST parameter (manuelt) i registreringdatabasen...

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ITEKSOFT\DocPrinter\PDF\5.0\MUST\Profiles\DocPrinter\PDF Pro\Watermark
```

På højre siden skal du tilføje:

```
WatermarkEnable = True  
WatermarkSelected = Copyright2006
```

Resultat: Hvis en almindelig bruger nu logger på TSE server eller Citrix (remote) og åbner

sine eDocPrinter PDF Pro - egenskabsider (fanebladet vandmærker), så findes her dit Admin-vandmærke i listen med navnet "Global\Copyright2006"

Når brugerne nu danner en PDF fil bliver dit admin-global vandmærke "Copyright2006" tilføjet til alle PDF filer han danner, om brugerne har lyst til det eller ej.



Definere global skabelon fil til alle Citrx/Terminal Server bruger- Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#395>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)

Definere global skabelon fil til alle Citrx/Terminal Server bruger- Hvordan?

01.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Du ønsker at definere (som Admin) via TSE server eller Citrix Server en global skabelon fil som skal tilføjes som standard (MUST) og din printer profil har navnet "ERP2PDF" så at brugere altid skal bruge din skabelon fil

Så skal du manuelt tilføje i registreringsdatabasen følgende parameter.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\MUST\Profiles\ERP2PDF\Destinator

Her skal du på højre side også tilføje

DestOverlayPDFTemplateEnable = True
DestOverlayPDFTemplatePath = C:\firmabrevpapir.pdf

Dermed bruges PDF skabelon fil C:\firmabrevpapir.pdf som standard skabelon!



En enkelt installation/fordeling af MSI pakken til workstations fra SBS 2003?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#352>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)


En enkelt installation/fordeling af MSI pakken til workstations fra SBS 2003?

06.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

deploy, fordeling, installation, small, business, server, sbs, 2003, 2000

Optioner:





*Du har en Small Business Server 2003 (eller Win 2003 server) og nu skal du fordele (installere) **eDocPrinter PDF Pro`s workstations licens**, også kaldt enkeltbruger licens, på alle workstations eller på et fordefineret antal workstations (WinXP eller WinXPPro eller Win2000 workstations)*

Her kan du f.eks. bruge eDocPrinter PDF Pro`s MSI pakke til det og du kan bruge **Group Policy** til det!

Du kan fordele MSI pakken på følgende måde....

1. Opret en ny GroupPolicy på Small Business Server og giv det f.eks. navnet 'eDocPrinter PDF Pro'
2. Rediger den ny GroupPolicy "eDocPrinter PDF Pro"
3. Som path til eDocPrinter-MSI pakken "skal" du vælge en path hvor alle brugere har adgang til fx. **\\Server\ClientApps**
4. **Bemærk!** Under -Advanced- skal du også aktivere "Ignore language when deploying this package". Ofte er servern selv på engelsk men Win OS på workstations er muligvis med Dansk Windows OS og du skal installere den danske MSI pakke.
5. Derefter kan du definere/tilføje dine workstations til denne GroupPolicy, og så får disse 10 maskiner eDocPrinter PDF Pro installeret - helt automatisk uden at brugerne selv skal klikke på noget.

Næste gang brugerne starter deres maskine/workstation, bliver eDocPrinter PDF Pro helt automatisk installeret - før login.



Download eDocPrinter PDF Pro som 32-Bit Edition MSI pakke?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#312>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Administrator


Download eDocPrinter PDF Pro som 32-Bit Edition MSI pakke?

08.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

msi, deploy, fordeling, installation, silent

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 Udskriv

 E-mail

 Permalink

MSI installationspakke download af eDocPrinter PDF Pro 6.24

Det kan også bruges hvis det handler om installation af eDocPrinter PDF Pro via GPO-Group Policy eller andre deployment tools direkte fra servern på mange workstations. eDocPrinter PDF Pro kan ikke bruges som "shared printer" eller "shared netværk printer"!

Dato: 06.06.2006

Filstørrelse: 8,12 MB

Typ: MSI pakke til 32-Bit Windows (**ikke** til 64-Bit Windows systemer / x64)

[[Download her](#)]

Bemærk vedr. 64-Bit Edition!

Hvis du ønsker at installere eDocPrinter PDF Pro på en 64-bit system (x64 / Dual Core) skal du installere 64-Bit Edition fra eDocPrinter PDF Pro som EXE eller MSI pakke.


Windows (x64) kræver "native 64bit mode printer driver" og installationsprogrammet til Windows x64 er ikke det sammen som installationsprogrammet til 32bit Windows 2000/XP/2003. EXE/MSI - installationsprogrammet til Windows x64 er kun til **Windows XP/2003 x64.**

Det almindelige installationsprogram EXE/MSI er kun til 32-bit Windows og dermed kun til Windows 2000/XP/2003 **32bit** versioner.

Du kan finde eDocPrinter PDF Pro installationsfilen til 64-Bit Edition også her i knowledgebasen!

Bemærk!

Husk at afinstallere ældre eDocPrinter PDF Pro - MSI pakker, før du går i gang med at installere den ny MSI pakke. Hvis man bruger MSI pakken til fordeling fra server til workstations klarer normalt servern selvstændig afinstallation af programmet, f.eks. via GPO fordeling. Hvis du skal *afinstallere* eDocPrinter PDF Pro MSI pakken **manuelt**, anbefales at du bruger Windows startmenuen til det: **Start | Programmer | eDocPrinter PDF Pro | Afinstallation**



Deaktivering/Afinstallation af Office Addins?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#336>




Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#)

Deaktivering/Afinstallation af Office Addins?

30.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Du har eDocPrinter PDF Pro installeret, men nu vil du gerne afinstallere alle Word/Excel/Power Point Add-in's.

Åbn registreringsdatabasen (regedit.exe) og slet følgende Office Add-in parameter:

Word->PDF Add-in findes under....

`HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins\eDocPDFAddin.WordAddin`

Power Point->PDF Add-in findes under....

`HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\eDocPDFAddin.PowerPointAddin`

Excel->PDF Add-in findes under....

`HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins\eDocPDFAddin.ExcelAddin`

Som administrator kan du på den måde også kontrollere, hvem der skal have Office-> PDF add-ins og hvem ikke!

Gendan printer profiler - standard opstning - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#318>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Administrator

Gendan printer profiler - standard opstning - Hvordan?

06.06.2006
Dansk


Nøgelord/Keywords

profil, profiler, print, printer, gendan, gendanne, reset, standard

Hvis du ønsker (som Admin) at gendanne standard opsætning af printer profiler kan du gøre det via PropAdm værktøj!

Hvordan?

1. Gå i Windows startmenuen til Start | Programmer | eDocPrinter PDF Pro | PropAdm værktøj
2. I PropAdm skal du først markere en printer profil som skal gendannes



3. Nu skal du klikke på " Standard " og så kan du gendanne printer profilens standard opsætning


Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨️ [Udskriv](#)

✉️ [E-mail](#)

🌐 [Permalink](#)



Silent installation - uden Drag2PDF - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#364>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Silent installation - uden Drag2PDF - Hvordan?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5
🖨️ [Udskriv](#)
✉️ [E-mail](#)
🌐 [Permalink](#)

Du kan også lave en silent-installation uden Drag2PDF:

C:\ledocpdfDan -s -var:NoAdvToolbox=1

Bemærk:

Her går vi ud fra at du har gemt installationsfilen edocpdfDan.exe på C:\ drev ellers skal du tilpase kommandolinjen så at den er korrekt.

Automatisk fordeling af eDocPrinter PDF Pro via GPO og MSI/MST fil - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#310>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#)


Automatisk fordeling af eDocPrinter PDF Pro via GPO og MSI/MST fil - Hvordan?


14.09.2006
Dansk


Nøgelord/Keywords


mst , msi , fordeling , gpo , sbs , installation

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Du kan installere eDocPrinter PDF Pro på mange workstations ved brug af f.eks. GPO. Ved hjælp af GPO kan man f.eks. installere en MSI installationspakke samt MST fil på mange workstations - og silent uden brugeraktion. I vores eksempel her skal vi installere eDocPrinter PDF Pro på 10 workstation PC'er samt licensnøgle/registrering og alt forgår via GPO på servern.

trin 1.

Først kan man downloade vores lille MST-fil generator tool "[genmst.exe](#)" - som virker kommandolinjen baseret. Gem den fil "genmst.exe" direkte på C:\ drev

trin 2.

Hvis du har bestilt 10 eller mere licenser, fremsender vi til kunder/forhandler en såkaldt "regkey EXE fil" som indeholder kundens registreringsdata. Gem denne **regkey EXE fil** i en [shared/delt mappe hvor alle workstations har adgang til](#). På en SmallBusiness server kunne det være [\\ClientApps](#) som bliver brugt til det.

trin 3.

Opret nu en TXT fil (*.txt) med navnet "**prop.txt**" som indeholder destination/stien til denne regkey EXE fil og gem denne *.txt fil også på C:\ drev

*Hvis din server f.eks. hedder **Server123**, og din shared/delt servermappe hedder **ClientApps**, og din regkey EXE fil hedder **testkunde10keyedoc.exe** så skal du skrive følgende linje i denne "prop.txt" fil...*

[RegkeyEXE=\\Server123\ClientApps\testkunde10keyedoc.exe](#)

trin 4.

Start nu DOS prompt på servern og indtast følgende kommandolinje og bekræft med ENTER...

C:\genmst -t result.mst -p prop.txt edocpdfDan.msi

trin 5.

Nu genererer *genmst.exe* automatisk en **MST fil** med navnet "**result.mst**" som findes også direkte på **C:** drevet

trin 6

Nu kan du tilføje vores installationspakke "**edocpdfDan.msi**" til din GPO på servern og definer på hvilken workstations *eDocPrinter PDF Pro* skal installeres. Nu skal du selvfølgelig også tilføje din MST fil med navnet "**result.mst**" til din GPO.

Din server-GPO er nu klar til brug og kan automatisk installere *eDocPrinter PDF Pro* på et bestemt antal PC'er / workstations.

Næste gang brugere starter deres workstation-PC bliver eDocPrinter PDF Pro automatisk (silent - uden brugeraktion) installeret, og også registreret - allerede før de logger på maskinen.

SI Adobe Readers sideskalering fra - en slags fordefineret udskriftsskalering?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#379>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)

SI Adobe Readers sideskalering fra - en slags fordefineret udskriftsskalering?

20.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords




skalering, skaler, strelse, side, reader


Hvis du går til fanebladet "**Dok.Info**" i *eDocPrinter PDF Pro* kan du fordefinere, om udskriftsskalering i Adobe Reader skal deaktiveres.

Det betyder, hvis du slår skaleringen fra og du danner en PDF fil, og du åbner denne PDF fil i Adobe Reader, og klikker på **Filer | Udskriv...** så viser Readeren's udskriftsdialogboks "Ingen skalering" i stedet for "Reducer til printermargener".


Normalt, når du åbner og udskriver en PDF fil via Adobe Reader, så sætter Readeren feltet "Sideskalering" automatisk til ""Reducer til printermargener" og det er måske ikke altid det man ønsker.

Optioner:


★ Vurder: 1 2 3 4 5
 **Udskriv**
 **E-mail**
 **Permalink**



Ved at deaktivere Sideskalering i fanebladet "Dok.Info" i eDocPrinter PDF Pro kan du dermed fordefinere at Readern viser feltet Sideskalering " Ingen " .
 Sæt feltet Sideskalering i fanebladet Dok.Info til "Ingen" og så bliver det også sæt til "Ingen" skalering i Readern udskriftsdialogboks når man åbner en PDF fil dannet med eDocPrinter PDF Pro.



Sæt feltet Sideskalering i fanebladet Dok.Info til "Ingen" og så bliver det også sæt til "Ingen" skalering i Readern udskriftsdialogboks når man åbner en PDF fil dannet med eDocPrinter PDF Pro.



Vis eDocPrinter PDF Pro`s standard-egenskabsdialogboks via genvej

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#405>

Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)


Vis eDocPrinter PDF Pro`s standard-egenskabsdialogboks via genvej


31.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Vis eDocPrinter PDF Pro`s standard-egenskabsdialogboks via genvej?

Du kan f.eks. klikke i Windows startmenuen på "Start | Kør..." og indtaste følgende kommandolinje:

"C:\Programmer\leDocPrinter PDF Pro\addprn.exe" q

Du kan også bruge denne kommandolinje via DOS prompt f.eks.

C:\Programmer\leDocPrinter PDF Pro\addprn.exe q

Silent installation definering af anden installationsmappe

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#368>


Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)


Silent installation definering af anden installationsmappe


31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Definition af anden standard-installationsmappe...

```
C:\edocpdfDan -s -var:InstallPath="C:\mitfirma"
```

Bemærk:

Her går vi ud fra at du har gemt installationsfilen edocpdfDan.exe på C:\ drev ellers skal du tilpasse kommandolinjen så at den er korrekt.

Mine PDF printer profiler har altid de samme egenskaber?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#416>


Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Print-profiler opsætning](#)


Mine PDF printer profiler har altid de samme egenskaber?


31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Det kan være, at du har installeret eDocPrinter PDF Pro (enkeltbruger eller Terminal server version) uden profil support.

Gå i registreringsdatabasen og finde følgende parameter:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\Install
```

Check om parameter "ProfileEnable" viser "True" . Hvis det står på "False", så er profilerne ikke aktiveret.

Enten kan du selv sætte parameteren til "True", ellers skal du geninstallere eDocPrinter PDF Pro.

Slet registreringsparameter fra eDocPrinter PDF Pro under HKCU og HKLM ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#407>


Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)


Slet registreringsparameter fra eDocPrinter PDF Pro under HKCU og HKLM ?


31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Slet registreringsparameter fra eDocPrinter PDF Pro under HKCU og HKLM i registreringsdatabasen.

Du kan f.eks. klikke i Windows startmenuen på "**Start | Kør...**" og indtaste følgende kommandolinje:

```
"C:\Programmer\leDocPrinter PDF Pro\addprn.exe" c
```

Afinstallation (silent) af programmet uden brugeraktion ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#344>


Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)


Afinstallation (silent) af programmet uden brugeraktion ?


15.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Afinstallation (silent) af programmet uden brugeraktion...

Du kan f.eks. klikke i Windows startmenuen på "**Start | Kør...**" og indtaste følgende kommandolinje:

"C:\Programmer\DocPrinter PDF Pro\addprn" us

Send logfiler til os - hvis du har problemer med PDF oprettelse?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#324>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#)

Send logfiler til os - hvis du har problemer med PDF oprettelse?

01.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Hvis du har problemer med PDF oprettelse, mens du arbejder med eDocPrinter PDF Pro, må du gerne sende os dine logfiler. Det gør det nemmer for os at undersøge hvad problemet er.


Når du danner en PDF fil kan du i fanebladet "Gem" slå funktion "**Aktiver logfiler**" til.

Send os derefter følgende logfiler som findes på C:\drev

[C:\ledocpdf5.log](#)

[C:\ledocpdf5-p.log](#)

[C:\ledocpdf5-t.log](#)



Fejlbesked edocpdfp.dll can not get installed?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#303>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Fejlbeskeder](#)

Fejlbesked edocpdfp.dll can not get installed?

30.05.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

installation, fejl

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨️ [Udskriv](#)

✉️ [E-mail](#)

🌐 [Permalink](#)

Ved installering af programmet får vi en fejl "edocpdfp.dll kan ikke installeres" eller "edocpdfp.dll can not get installed. Hvad er grunden til det?

Det kan være at man får så en fejlbesked, hvis man er ikke logget på som **Administrator**, fordi det kræver "Administrator" - rettigheder for at installere driver komponenter i Windows system mappen.

Fejlbesked edocpdfp.dll can not get

installed?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#334>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#)

Fejlbesked edocpdf.dll can not get installed?

30.05.2006
Dansk





Nøgelord/Keywords

installation, fejl

Ved installering af programmet får vi en fejl "edocpdf.dll kan ikke installeres" eller "edocpdf.dll can not get installed. Hvad er grunden til det?

Det kan være at man får så en fejlbesked, hvis man er ikke logget på som **Administrator**, fordi det kræver "Administrator" - rettigheder for at installere driver komponenter i Windows system mappen.

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Silent installation - uden Office Addins (Word, Excel, PPT)

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#370>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Silent installation - uden Office Addins (Word, Excel, PPT)

31.05.2006
Dansk





Silent Installation uden Office - Add-in's

```
C:\edocpdfDan -s -var:NoOfficeAddin=1
```

Bemærk:

Her går vi ud fra at du har gemt installationsfilen edocpdfDan.exe på C:\ drev ellers skal du tilpasse kommandolinjen så at den er korrekt.

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Normal.dot fejlbesked og problemer i

Microsoft Word ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#397>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Administrator » Tips og Tricks og genvej

Normal.dot fejlbesked og problemer i Microsoft Word ?

01.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨️ [Udskriv](#)

✉️ [E-mail](#)

🌐 [Permalink](#)


Du arbejder med Microsoft Word og du får nogen gangen en besked fra programmet med et spørgsmål "Vil du gemme Normal.dot filen" eller ligende beskeder som f.eks. *Kan ikke gemme denne fil fordi den allerede bruges af et andet program eller en anden bruger*

Grunden til det kan være følgende:


Det kan ske hvis Normal.dot filen er sæt til "**Read-Only**" status. Delvis har kunderne sæt Normal.dot til Read only.

En mulig løsning:

1. Åbn MicrosoftWord...og gå til eDocPrinter Addin menu... og klik på "**Indstillinger af Addin-in**".



2. **Deaktiver** nu option "Fjern Addin menu ud fra Normal.dot"!



Definer global PDF skabelon till alle brugere - som MUST parameter?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#322>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Administrator

Definer global PDF skabelon till alle brugere - som MUST parameter?

01.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5
🖨️ Udskriv
✉️ E-mail
🌐 Permalink

Hvis du ønsker at definere en global PDF - skabelon fil (som admin), så at alle Terminal Server / Citrix brugere skal bruge din PDF skabelon fil, kan du konfigurere det på følgende måde.

Resultat: Brugere får ikke adgang mere til fanebladet "Gem" og kan ikke se "PDF-skabelon" feltet i Gem som dialogboks. Hver gang brugerne danner en PDF fil bliver din PDF skabelon tilføjet som baggrundsskabelon.

Vi går her ud fra at du bruger **printer profil "ERP2PDF"** men det kun også være en anden printer profil.

1. Åbn registreringsdatabasen og gå til HKLM (ikke HKCU).
2. Tilføj manuelt følgende parameter i registreringsdatabasen...

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\MUST\Profiles\ERP2PDF\Destination

3. På højre siden skal du nu tilføje følgende parameter.

DestOverlayPDFTemplateEnable = True


DestOverlayPDFTemplatePath = C:\firmabrevpapir.pdf

FlagProhibitShowPage = True

DestOverlayPDFTemplateEnable betyder at du aktivere PDF skabelon funktion

DestOverlayPDFTemplatePath angiver stien til din PDF skabelon fil

FlagProhibitShowPage er ansvarlig for, at fanebladet "Gem" er skjult over for almindelige brugere.



Hvis du nu logger på remote til Citrix eller Terminal Server som almindelig bruger fra en workstation - ikke admin - og du danner en PDF fil bliver skabelon fil C:\firmahrevnanir.pdf automatisk tilføjet til din PDF fil og du kan ikke se mere fanebladet "Gem" i eDocPrinter PDF Pro's egenskabsdialogboks.

64-Bit Edition eller 32-Bit Edition af eDocPrinter PDF Pro?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#350>


Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » eDocPrinter PDF Pro » Administrator » Silent installation til admins


64-Bit Edition eller 32-Bit Edition af eDocPrinter PDF Pro?


08.06.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Bemærk vedr. 64-Bit Edition!

Hvis du ønsker at installere eDocPrinter PDF Pro på en 64-bit system (x64 / Dual Core) skal du installere 64-Bit Edition fra eDocPrinter PDF Pro som EXE eller MSI pakke.

Windows (x64) kræver "native 64bit mode printer driver" og installationsprogrammet til Windows x64 er ikke det sammen som installationsprogrammet til 32bit Windows 2000/XP/2003. EXE/MSI - installationsprogrammet til Windows x64 er kun til **Windows XP/2003 x64.**

Det almindelige installationsprogram EXE/MSI til 32-bit Windows er også kun til Windows 2000/XP/2003 **32bit** versioner.

Du kan finde installationsfilen til eDocPrinter PDF Pro til 64-Bit systemer også her i knowledgebasen!

Forhindrer system-genstart "explorer.exe"

Shell process vedr. installation?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#366>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Forhindrer system-genstart "explorer.exe" Shell process vedr. installation?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

Hvis du laver en silent installation og du vil gerne forhindre system-genstart, hjælper muligvis følgende parameter:

```
C:\edocpdfDan -s -var:RestartExplorer=1
```

Standard værdi er = 0 .

Det kan bruges til "kill" og genstarte Windows Shell process "explorer.exe" før installation. Hvis du aktiverer dette, kan administratorer genstarte Explorer for at omgå/forhindre risikoen at genstarte computeren. Grunden til det kan være, diverse DLL's (filer) stadig bliver brugt af Windows Shell process "explorer.exe"

Bemærk:

Her går vi ud fra at du har gemt installationsfilen edocpdfDan.exe på C:\ drev ellers skal du tilpasse kommandolinjen så at den er korrekt.

Find printer profiler i registreringsdatabasen ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#422>





Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Print-profiler opsætning](#)

Find printer profiler i registreringsdatabasen ?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5
 [Udskriv](#)
 [E-mail](#)
 [Permalink](#)

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\Profiles
```

Som undernøgler finder du alle PDF printer profiler som f.eks.

HKEY_CURRENT_USER\Software\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\Profiles\PDF uden eMail

eller

HKEY_CURRENT_USER\Software\ITEKSOFT\eDocPrinter\PDF\5.0\Profiles\ERP2PDF

....OSV.

Vedr. installation fra eDocPrinter PDF Pro p Terminal Server eller Citrix server?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#316>

Vidensdatabase!


Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#)


Vedr. installation fra eDocPrinter PDF Pro p Terminal Server eller Citrix server?


06.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

vedr. eDocPrinter PDF Pro Terminal Server / Citrix Edition!

eDocprinter PDF Pro understøtter Terminal Server / Citrix område **NATIVELY** og understøtter dermed også "per-user" og "per-printer" indstillinger.

Hver bruger kan have separate indstillinger, altså sine egne indstillinger (everyone HKCU). Flere brugere kan samtidig "access" single eDocPrinter instance - simultan.

eDocPrinter PDF Pro printerdriver er installeret på Terminal Server/Citrix server lokalt! Printjobs er dermed "load-balanced" (behandlet lokalt på via Terminal Server/Citrix logon).

Brugernes indstillinger/opsætning er gemt under HKCU.

vedr. Session printer/printing på Terminal Server

1. Brugerne skal printe direkte til "eDocPrinter PDF Pro" på Terminal Server, altså direkte.

2. Brugerne skal/må ikke printe til såkaldte "remapped session printers" fra workstations remote logon.

eDocPrinter PDF Pro understøtter "native TERMINAL server" direkte (multiple sessions, multiple users)

DERFOR ER DET 100% IKKE NØDVENDIG AT BRUGE SESSION PRINTER I FORBINDELSE MED EDOCPRINTER PDF PRO !

Administratorer kan deaktivere "session printers" fordi eDocPrinter PDF Pro virker som printerdriver direkte på Terminal Server eller Citrix server.

Hvis du bruger eDocPrinter PDF Pro Terminal Server Edition, har du **IKKE** brug for "remap", "remapped" eller "remapping edocprinter", eller "auto-creating session printers". Grunden til det er, at eDocPrinter PDF Pro er direkte installeret på Terminal Server eller Citrix server og "natively" understøtter Terminal Server med "multiple users" og "multiple sessions".

Vedr. installation fra eDocPrinter PDF Pro p Terminal Server eller Citrix server?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#354>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Vedr. installation fra eDocPrinter PDF Pro p Terminal Server eller Citrix server?

06.06.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5
🖨️ [Udskriv](#)
✉️ [E-mail](#)
🌐 [Permalink](#)

vedr. eDocPrinter PDF Pro Terminal Server / Citrix Edition!

eDocprinter PDF Pro understøtter Terminal Server / Citrix område **NATIVELY** og understøtter dermed også "per-user" og "per-printer" indstillinger.

Hver bruger kan have separate indstillinger, altså sine egne indstillinger (everyone HKCU). Flere brugere kan samtidig "access" single eDocPrinter instance - simultan.

eDocPrinter PDF Pro printerdriver er installeret på Terminal Server/Citrix server lokalt! Printjobs er dermed "load-balanced" (behandlet lokalt på via Terminal Server/Citrix logon).

Brugernes indstillinger/opsætning er gemt under HKCU.

vedr. Session printer/printing på Terminal Server

1. Brugere skal printe direkte til "eDocPrinter PDF Pro" på Terminal Server, altså direkte.

2. Brugere skal/må ikke printe til såkaldte "remapped session printers" fra workstations remote logon.

eDocPrinter PDF Pro understøtter "native TERMINAL server" direkte (multiple sessions, multiple users)

DERFOR ER DET 100% IKKE NØDVENDIG AT BRUGE SESSION PRINTER I FORBINDELSE MED EDOCPRINTER PDF PRO !

Administratorer kan deaktivere "session printers" fordi eDocPrinter PDF Pro virker

som printerdriver direkte på Terminal Server eller Citrix server.

Hvis du bruger eDocPrinter PDF Pro Terminal Server Edition, har du **IKKE** brug for "remap", "remapped" eller "remapping edocprinter", eller "auto-creating session printers". Grunden til det er, at eDocPrinter PDF Pro er direkte installeret på Terminal Server eller Citrix server og "natively" understøtter Terminal Server med "multiple users" og "multiple sessions".

Silent Installation og overskrivning af standard printer navn/profil ?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#374>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Silent installation til admins](#)

Silent Installation og overskrivning af standard printer navn/profil ?

31.05.2006
Dansk

Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Når du installerer eDocPrinter PDF Pro hedder standard profil navnet 'eDocPrinter PDF Pro', og bliver også vist på den måde i kontrolpanelet under Windows.

Ved hjælp af følgende kommandolinje kan du som administrator installere med et andet standard printer profil navn. I følgende kommandolinje går vi ud fra, at du har gemt installationsfilen edocpdfDan.exe filen på C:\ drev, ellers skal du ændre følgende kommandolinje så det passer.

```
C:\edocpdfDan -s -var:PrinterName="printer navn"
```

Skjul standard papirformater via parameter i registreringsdatabasen?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#391>

Vidensdatabase!


[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Tips og Tricks og genvej](#)


Skjul standard papirformater via


Optioner:


parameter i registreringsdatabasen?

02.06.2006
Dansk

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

Når du ønsker at skjule alle standard papirformater, kan du styre det ved hjælp af en parameter i registreringsdatabasen.

1. Åbn registreringsdatabasen og find....

HKEY_CURRENT_USER\Software\ITEKSOFT\DocPrinter\PDF\5.0\Profiles\DocPrinter PDF Pro\Page Setup

2. På højre siden findes en parameter **LayoutNoStdForm = False**

3. Sæt den parameter til True, altså **LayoutNoStdForm = True**

Hvis du nu åbner eDocPrinter PDF Pro's fanebladet "Side" er alle standard papirformater (fordefineret papirformater) skjult.

En enkelt installation/fordeling af MSI pakken til workstations fra SBS 2003?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#314>

Vidensdatabase!

[Vidensdatabase!](#) » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#)


En enkelt installation/fordeling af MSI pakken til workstations fra SBS 2003?


06.06.2006
Dansk


Nøgelord/Keywords


deploy, fordeling, installation, small, business, server, sbs, 2003, 2000

Optioner:

 Vurder: 1 2 3 4 5

 [Udskriv](#)

 [E-mail](#)

 [Permalink](#)

*Du har en Small Business Server 2003 (eller Win 2003 server) og nu skal du fordele (installere) **eDocPrinter PDF Pro's workstations licens**, også kaldt enkeltbruger licens, på alle workstations eller på et fordefineret antal workstations (WinXP eller WinXPPro eller Win2000 workstations)*

Her kan du f.eks. bruge eDocPrinter PDF Pro's MSI pakke til det og du kan bruge **Group Policy** til det!

Du kan fordele MSI pakken på følgende måde....

1. Opret en ny GroupPolicy på Small Business Server og giv det f.eks. navnet 'eDocPrinter PDF Pro'


2. Rediger den ny GroupPolicy "eDocPrinter PDF Pro"


3. Som path til eDocPrinter-MSI pakken "skal" du vælge en path hvor alle brugere har adgang til fx. **\\Server\ClientApps**

4. **Bemærk!** Under -Advanced- skal du også aktivere "Ignore language when deploying this package". Ofte er servern selv på engelsk men Win OS på workstations er muligvis med Dansk Windows OS og du skal installere den danske MSI pakke.

5. Derefter kan du definere/tilføje dine workstations til denne GroupPolicy, og så får disse 10 maskiner eDocPrinter PDF Pro installeret - helt automatisk uden at brugerne selv skal klikke på noget.

Næste gang brugerne starter deres maskine/workstation, bliver *eDocPrinter PDF Pro* helt automatisk installeret - før login.





Gendan printer profiler - standard opstning - Hvordan?

SourceURL: <http://support.pdfprinter.dk/index.php#412>

Vidensdatabase!

Vidensdatabase! » [eDocPrinter PDF Pro](#) » [Administrator](#) » [Print-profiler opsætning](#)

Gendan printer profiler - standard opstning - Hvordan?

06.06.2006
Dansk

Nøgelord/Keywords

profil, profiler, print, printer, gendan, gendanne, reset, standard

Hvis du ønsker (som Admin) at gendanne standard opsætning af printer profiler kan du gøre det via PropAdm værktøj!

Hvordan?

1. Gå i Windows startmenuen til Start | Programmer | eDocPrinter PDF Pro | PropAdm værktøj
2. I PropAdm skal du først markere en printer profil som skal gendannes


Optioner:

★ Vurder: 1 2 3 4 5

🖨️ [Udskriv](#)

✉️ [E-mail](#)

🌐 [Permalink](#)



3. Nu skal du klikke på " Standard " og så kan du gendanne printer profilens standard opsætning

